

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/199-3/2012**  
**OLDALAK SZÁMA: 4**  
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: Gyökéritató Agrooter** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Delap KFT (2314 Halásztelek, Halász u. 2.) ügyfél**, a **Gyökéritató-Agrooter** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Gyökéritató-Agrooter** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmény kereskedelmi neve: Gyökéritató-Agrooter**

**2. A készítmény típusa: talajkondicionáló készítmény**

**3. Gyártó: Delap KFT**

2314 Halásztelek, Halász u. 2.  
statisztikai számjel: 12041200-7487-113-01

**Engedélyes: Delap KFT**

2314 Halásztelek, Halász u. 2.  
statisztikai számjel: 12041200-7487-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** magas ásványi és humusz tartalmú anyag

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: szürkésbarna színű, nedvesen földszagú, 2-3 cm hosszú hajlított csövecske

Paraméter		érték	megengedett eltérés
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0	± 0,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	

Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

A talajok és a természetközeli közegek vízháztartásának javítására:

- természetközeli közegek adalékaként, 5 térfogat %-os arányban bekeverve,
- díszfák és gyümölcsfák telepítésénél 0,6 kg/ültető gödör mennyiségben a gödör talajával összekeverve,
- díszcserjék, örökzöldek és szőlőtőkék telepítésénél 0,4 kg/ültető gödör mennyiségben a gödör talajával összekeverve,
- hagymás növények telepítésénél 35-70 g/tő mennyiségben közvetlenül a hagyma alá helyezve,
- zöldségnövények palántázásánál 40-100 g/palánta mennyiségben közvetlenül a palánta alá helyezve,
- házi kertekben 2,0-4,0 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben a talajba keverve.

## 6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

### 6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, belélegzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

### 6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, P1 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti), kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

### 6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 70-400 grammos polietilén zacskó, 5-20 kg-os polietilén zsák, 400 kg-os big-bag zsák, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett, hűvös helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 382490

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. március 30.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2012. március 30.**

**Dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**GYÖKÉRITATÓ AGROOTER FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmény kereskedelmi neve: Gyökérintató-Agrooter**

**2. A készítmény típusa:** talajkondicionáló készítmény

**3. Gyártó: Delap KFT**

2314 Halásztelek, Halász u. 2.

statisztikai számjel: 12041200-7487-113-01

**Engedélyes: Delap KFT**

2314 Halásztelek, Halász u. 2.

statisztikai számjel: 12041200-7487-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** magas ásványi és humusz tartalmú anyag

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: szürkésbarna színű, nedvesen földszagú, 2-3 cm hosszú hajlított csövecske

Paraméter		érték	megengedett eltérés
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0	± 0,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

A talajok és a termeszto közegek vízháztartásának javítására:

- termeszto közegek adalékaként, 5 térfogat %-os arányban bekeverve,
- díszfák és gyümölcsfák telepítésénél 0,6 kg/ültető gödör mennyiségben a gödör talajával összekeverve,
- díszcserjék, örökzöldek és szőlőtőkék telepítésénél 0,4 kg/ültető gödör mennyiségben a gödör talajával összekeverve,
- hagymás növények telepítésénél 35-70 g/tő mennyiségben közvetlenül a hagyma alá helyezve,
- zöldségnövények palántázásánál 40-100 g/palánta mennyiségben közvetlenül a palánta alá helyezve,
- házi kertekben 2,0-4,0 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben a talajba keverve.

## 6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:**

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, P1 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti), kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 70-400 grammos polietilén zacskó, 5-20 kg-os polietilén zsák, 400 kg-os big-bag zsák, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett, hűvös helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 382490

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. március 30.

**Budapest, 2012. március 30**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*