

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/3978-2/2012
OLDALAK SZÁMA: 4.
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

TÁRGY: Profissimo nature általános tápoldat
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (2046 Törökbálint, Depo, Pf. 4.) ügyfél** által a **Profissimo nature általános tápoldat** 04.2/1994-1/2011 MgSzH számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Profissimo nature általános tápoldat** 004.2/1994-1/2011 MgSzH számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve: **Profissimo nature általános tápoldat**
Profissimo nature tápoldat”

II. Az engedélyokirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A készítmények típusa:

Profissimo nature általános tápoldat: szerves tápoldat

Profissimo nature tápoldat: ásványi-szerves tápoldat”

III. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: **ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH**

D-71634 Ludwigsburg, Porschestra. 4.

Németország

Engedélyes: dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

2046 Törökbálint, Depo, Pf. 4.

Statisztikai számjel: 11181530-4775-113-13.”

IV. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

Profissimo nature általános tápoldat: törköly humusz, vinasz, algakivonat, víz

Profissimo nature tápoldat: vinasz, nyersfoszfát, algakivonat, mikroelemek, víz

Előírt minőségi feltételek***Profissimo nature általános tápoldat***

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, viszkózus folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	2,5	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)	legalább	1,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	4,5	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

Profissimo nature tápoldat

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, viszkózus folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,25	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	2,8	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	2,	
Ca tartalom (m/m%)	legalább	2,0	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
S tartalom (m/m%)	legalább	1,5	
B tartalom (m/m%)	legalább	0,001	
Cu tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Zn tartalom (m/m%)	legalább	0,1	

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

A Profissimo tápoldat család módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélykirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 111.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2012. augusztus 14.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/1994-1/2011 MgSzH

**A PROFISSIMO TÁPOLDAT CSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ENGEDÉLYKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Profissimo nature általános tápoldat*
Profissimo nature tápoldat

2. A készítmények típusa:

Profissimo nature általános tápoldat: szerves tápoldat

Profissimo nature tápoldat: ásványi-szerves tápoldat

3. Gyártó: ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH

D-71634 Ludwigsburg, Porschestr. 4.

Németország

Engedélyes: dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

2046 Törökbálint, Depo, Pf. 4.

Statisztikai számjel: 11181530-4775-113-13.

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

Profissimo nature általános tápoldat: tőrköly humusz, vinasz, algakivonat, víz

Profissimo nature tápoldat: vinasz, nyersfoszfát, algakivonat, mikroelemek, víz

Előírt minőségi feltételek

Profissimo nature általános tápoldat

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, viszkózus folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	2,5	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)	legalább	1,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	4,5	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

Profissimo nature tápoldat

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, viszkózus folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,25	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	2,8	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	2,	
Ca tartalom (m/m%)	legalább	2,0	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
S tartalom (m/m%)	legalább	1,5	
B tartalom (m/m%)	legalább	0,001	
Cu tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Zn tartalom (m/m%)	legalább	0,1	

A terméksalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Disznónövények, zöldségfélék, gyógynövények *tápoldatozására*,

- szobanövényekben 0,5 adagolókupak (10 ml)/1 liter víz töménységben, március és október között hetente egyszer, télen havonta egyszer alkalmazva,
- érzékeny szobanövényekben (orchideafélék, kaktuszfélék) 0,25 adagolókupak (5 ml)/1 liter víz töménységben, március és október között hetente egyszer, télen havonta egyszer alkalmazva,
- balkon és kerti növényekben 1 adagolókupak (20 ml)/1 liter víz töménységben április és szeptember között hetente egyszer alkalmazva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1 literes műanyag flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, 5-35 °C közötti hőmérsékletű helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. március 28.

Budapest, 2012. augusztus 14.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.