

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/2773-1/2013**  
**OLDALAK SZÁMA: 4**  
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: ABAVIT** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **ABA-CEMENT KFT (3898 Abaújtár, Petőfi út 34.) ügyfél**, az **ABAVIT** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kéreleme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság az **ABAVIT** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

- 1. A készítmény kereskedelmi neve: ABAVIT**
- 2. A készítmény típusa: ásványi trágya**
- 3. Gyártó: ABA-CEMENT KFT**  
3898 Abaújtár, Petőfi út 34.  
Statisztikai számjel: 23709157-6810-113-05

**Engedélyes: ABA-CEMENT KFT**  
3898 Abaújtár, Petőfi út 34.  
Statisztikai számjel: 23709157-6810-113-05

### 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** szerbiai mészkőbányából származó mészkő

#### Előírt minőségi feltételek

küllem: hófehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		9,6 ± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,91 ± 0,1
CaCO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	95,0
Szemcseösszetétel		
0,01 mm alatt (m/m%)	legalább	50,0
0,05 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0

Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra tápanyag utánpótlására

- szántóföldi kultúrák *levéltrágyázására* a tenyészidőszak kezdetén 1,5 kg/ha, majd szükség szerint további 2-3 alkalommal 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - gyümölcs ültetvények *levéltrágyázására* a tenyészidőszak kezdetén, 1,5 kg/ha mennyiségben, majd szükség szerint további 2-3 alkalommal, 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve,
  - szőlő ültetvények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak kezdetén, 1,5 kg/ha mennyiségben, majd szükség szerint még két alkalommal, 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve.
  - zöldségfélék *levéltrágyázására* a tenyészidőszak kezdetén, 2-4 leveles állapotban, 1,5 kg/ha mennyiségben, majd szükség szerint további 2-3 alkalommal, 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve,
  - gyepek *levéltrágyázására* a bokrosodás kezdetétől 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, az egyes kaszálások között legfeljebb 2 alkalommal kipermetezve.

*Az egyes kezelések között legalább 14 nap teljen el!*

## 6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

### 6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

**Xi**



**irritatív**

### 6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

- R 37** Izzgatja a légutakat  
**R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

### 6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

### 6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1,5-3-6-kg-os polietilén vödör  
12-24 kg-os papírzsák

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 252100

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2023. május 21.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2013. május 21.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél (postacím: 3561 Felsőzsolca, Pf. 19.)
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**ABAVIT FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmény kereskedelmi neve: ABAVIT**

**2. A készítmény típusa: ásványi trágya**

**3. Gyártó: ABA-CEMENT KFT**

3898 Abaújvár, Petőfi út 34.

Statisztikai számjel: 23709157-6810-113-05

**Engedélyes: ABA-CEMENT KFT**

3898 Abaújvár, Petőfi út 34.

Statisztikai számjel: 23709157-6810-113-05

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** szerbiai mészkőbányából származó mészkő

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: hófehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		9,6 ± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,91 ± 0,1
CaCO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	95,0
Szemcseösszetétel		
0,01 mm alatt (m/m%)	legalább	50,0
0,05 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra tápanyag utánpótlására

- szántóföldi kultúrák *levéltrágyázására* a tenyészidőszak kezdetén 1,5 kg/ha, majd szükség szerint további 2-3 alkalommal 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - gyümölcs ültetvények *levéltrágyázására* a tenyészidőszak kezdetén, 1,5 kg/ha mennyiségben, majd szükség szerint további 2-3 alkalommal, 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve,
  - szőlő ültetvények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak kezdetén, 1,5 kg/ha mennyiségben, majd szükség szerint még két alkalommal, 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve.
  - zöldségfélék *levéltrágyázására* a tenyészidőszak kezdetén, 2-4 leveles állapotban, 1,5 kg/ha mennyiségben, majd szükség szerint további 2-3 alkalommal, 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kipermetezve,
  - gyepek *levéltrágyázására* a bokrosodás kezdetétől 3 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, az egyes kaszálások között legfeljebb 2 alkalommal kipermetezve.

*Az egyes kezelések között legalább 14 nap teljen el!*

## 6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

### 6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

**Xi**



**irritatív**

### 6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

- R 37** Izgatja a légutakat  
**R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

### 6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

### 6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka végétével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

#### **6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

#### **6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1,5-3-6-kg-os polietilén vödör  
12-24 kg-os papírsák

#### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 252100

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2023. május 21.

**Budapest, 2013. május 21.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*