

KAPCSOLÓDÁSI WHITEBOOK

FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

FELIR- Dataplant

NÉBIH ALKALMAZÁSPROGRAMOZÁSI INTERFÉSZ (API)

Elektronikus Gazdálkodási Napló (e-GN)

v0.21

2026.01.26.

Dokumentum verziótörténete

Dátum	Verzió	Szerző	Leírás	Feladat azonosító
2022.12.15.	v0.1	INNObyte Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-10 – E-GN (Elektronikus Gazdálkodási Napló) fejlesztése - szolgáltatások
2023.01.17.	v0.2	INNObyte Zrt.	Fejlesztés során az e-GN szolgáltatásokba tett módosítások átvezetése	DATAPLANT-10 – E-GN (Elektronikus Gazdálkodási Napló) fejlesztése - szolgáltatások
2023.02.02.	v0.3	INNObyte Zrt.	AAP integráció kiegészítés Környezet kiegészítés Teszt projekt kiegészítés WSDL frissítés	
2023.02.28.	v0.4	INNObyte Zrt.	Mezőhossz definíciók frissítése	
2023.03.09.	v0.5	INNObyte Zrt.	WSDL frissítés Példa projekt frissítés Action kezelés részletező leírása (3.2 fejezet) 1021 hibakód ellenőrzés bevezetése író műveletekben	
2023.03.14.	v0.5.1	INNObyte Zrt.	Példa projekt frissítés	
2023.05.25.	v0.6	INNObyte Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-37 - Visszavonás funkció használati eset (3.1.8) - Adatszerkezet módosítások (5.2.3.15, 5.2.6.5, 5.2.6.6, 5.2.6.8, 5.2.10.1) - Ellenőrzés módosítások (4.1.1., 4.1.2) operateGnTeruletOsszesitoE1 művelet bevezetése (4.1.22) operateGnSzakiranyitoE1 művelet bevezetése (4.1.23) operateGnJogosultsagE1 művelet bevezetése (4.1.24)
2023.06.20.	v0.7	INNObyte Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-37 TT ellenőrzések integrálása az operateGnTermohelyE1 műveletbe (4.1.1)
2023.08.05	v0.8	INNObyte Zrt.	Átadott verzió	Hasznosítás – szakirányító módosíthatóság: 4.1.2.1 fejezet 5.2.3.7 fejezet Új mezők: 5.2.3.1 fejezet - <i>hozamterv</i>

				5.2.6.5 fejezet - <i>elado-partner-felirazon</i> 5.2.2.2 fejezet - <i>allapot</i> és <i>allapot-kod</i> Új ellenőrzések: 4.1.3 fejezet 1016 ellenőrzés 1587 ellenőrzés 1588 ellenőrzés 1589 ellenőrzés 1590 ellenőrzés 1591 ellenőrzés 1592 ellenőrzés „Véglegesített” állapotú termőhelyen a terület méret és jogosultságok módosíthatósága kapcsán új ellenőrzések: 4.1.1 fejezet: 1131 ellenőrzés 1132 ellenőrzés 1133 ellenőrzés 1134 ellenőrzés 1135 ellenőrzés 1136 ellenőrzés 1137 ellenőrzés 4.1.1.1 fejezet: funkció leírás
2023.09.21	v0.9	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-48: e-GN gyakorló környezet kapcsán gyakorló SOAP interfész kiadása
2023.12.07	v0.10	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-106: 4.1 fejezet alfejezetei: 1023 ellenőrzés 4.1.2 fejezet 1053 ellenőrzés 4.1.3 fejezet: 1594 ellenőrzés 1595 ellenőrzés 1596 ellenőrzés 4.1.12 fejezet: 1605 ellenőrzés kivezetése 1606 ellenőrzés 4.1.13 fejezet: 1053 ellenőrzés 1712 ellenőrzés 1713 ellenőrzés 4.1.15. fejezet: 1053 ellenőrzés 1908 ellenőrzés 1909 ellenőrzés Adatsorok módosíthatósága „Véglegesített” állapotban: 4.1.1.1 fejezet 4.1.2.2 fejezet 4.1.23.1 fejezet 4.1.13.1 fejezet

				4.1.15.1 fejezet
2024.03.20	v0.11	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-494 3.1.11 és 4.1.1.1 fejezet (Termőhely <i>Tábla egyedi azonosító</i> mező módosíthatósága „Véglegesített” állapotban) 4.1.1 fejezet (1139 ellenőrzés bevezetése) 4.1.4 fejezet (1207 ellenőrzés bevezetése) 4.1.13 fejezet (1703 ellenőrzés módosítása) DATAPLANT-515 4.1.3 fejezet (1597 ellenőrzés bevezetése) 4.1.3 fejezet (1598 ellenőrzés bevezetése) DATAPLANT-457 4.1.3 fejezet (2505 ellenőrzés bevezetése)
2024.05.02	v0.12	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-494 <i>getNovtermMuveletekE1</i> javítása a művelet <i>allapot</i> és <i>allapot-kod</i> visszaadásával (<i>novenyterm-muvelet-extend-type</i>) 4.1.3 fejezet: <i>operateGnNovtermMuveletE1</i>-ben a hozam adat mértékegységének módosítása <i>tonna/hektár</i> mértékegységre 1520 ellenőrzés szöveg módosítása 1599 ellenőrzés bevezetése 4.1.14 és 5.2.10.1 fejezetek: Trágya esemény átadott és vásárolt eseményeken az átvevő/átadó partner FELIR azonosításának kikapcsolhatósága: 1809 ellenőrzés módosítása 1812 ellenőrzés bevezetése 1813 ellenőrzés bevezetése 4.1.1.1 fejezet: Termőhely jogosultság visszavonás funkció bevezetése „Véglegesített” termőhely állapotban (1131 ellenőrzés módosítása) 4.1.3, 4.1.10, 5.2.6.7 és 5.2.6.21 fejezetek: Legeltetés műveletben több legeltetett állatfaj megadásának kialakítása: 1016 ellenőrzés módosítása 1050 ellenőrzés módosítása 1558 ellenőrzés módosítása 1598 ellenőrzés módosítása 2500 ellenőrzés bevezetése

				4.1.3, 4.1.10 és 5.2.6.9 fejezetek: növényvédelem műveleten a hatóanyag és évi adatok megadásának kialakítása szövegesen megadott növényvédőszer esetén: 2501 ellenőrzés bevezetése 2502 ellenőrzés bevezetése 2503 ellenőrzés bevezetése 4.1.4, 4.1.9, 5.2.4.1 és 5.2.4.14 fejezetek: Talajvizsgálat – Termőhely közvetlen összekapcsolás kialakítása: 1223 ellenőrzés bevezetése 1224 ellenőrzés bevezetése 1225 ellenőrzés bevezetése DATAPLANT-515 4.1.1 fejezet: Tábla EK sorszám ellenőrzés bevezetése (1140 ellenőrzés) DATAPLANT-457 4.1.3 fejezet: : Legeltetés műveletben több legeltetett állatfaj megadása kapcsán az ENAR állatfaj ellenőrzések módosítása: 2504 ellenőrzés bevezetése 2505 ellenőrzésbevezetése DATAPLANT-455 4.1.25, 5.2.3.2, 5.2.14, és 6. fejezetek: Tápanyaggazdálkodási tervező (megújuló energia előállítására szolgáló melléktermék esetén) adatsorok rögzítésére szolgáló <i>operateGnTapanyaggazdTervezoE1</i> művelet kialakítása és a <i>getGnNovtermAdatokE1</i> szolgáltatás módosítása tervező adatsorok lekérdezése kapcsán 4.1.3, 5.2.6.5 és 6. fejezet: tápanyag utánpótlás művelet bővítése Trágyázási mód, CaO és MgO adatokkal
2024.05.08	v0.13	4iG Nyrt.	Átadott verzió	1026 kód ellenőrzések bevezetése a szülő adatkör hivatkozások vizsgálatára 4.1.2 fejezet 4.1.3 fejezet 4.1.5 fejezet 4.1.13 fejezet 4.1.14 fejezet 4.1.15 fejezet 4.1.16 fejezet 4.1.25 fejezet
2024.06.19	v0.14	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-455, 585, 590 1424, 1425, és 1426 ellenőrzések bevezetése következő évi növénykultúra jelölés kapcsán szántó művelési ágban: 4.1.2 fejezet

				• következő évi növénykultúra jelölhetősége ○ 5.2.3.1 fejezet • 2507 ellenőrzés bevezetése a legeltethető állatfajok ellenőrzése kapcsán: ○ 4.1.3 fejezet • 2508 ellenőrzés bevezetése az "Egyéb" növényvédőszer kód kivezetése ellenőrzése kapcsán: ○ 4.1.3 fejezet ○ 5.2.6.9 fejezet
2024.08.01	v0.15	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-657 • Termőhely KET azonosító kötelezőség ellenőrzés és módosíthatóság ○ 4.1.1 fejezet ○ 4.1.1.1 fejezet • Szakirányító elérhetőség adatok módosíthatósága ○ 3.1.11 fejezet ○ 4.1.23.1 fejezet DATAPLANT-655 • Lapozás funkció termőhely adatsorok lekérdezése kapcsán: ○ 2.6 fejezet ○ 4.1.8.1 fejezet ○ 4.1.9.1 fejezet
2024.09.13	v0.16	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-657 • Hasznosítás kultúra módosíthatóság „Véglegesített” állapotban szántó művelési ágban: ○ 4.1.2 fejezet ▪ 1427 ellenőrzés bevezetése ○ 4.1.2.2 fejezet
2024.11.06	v0.17	4iG Nyrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-664, 722, 666 EK szinkronizáció: • 3.1.12 fejezet: Adatsorok EK szinkronizációja • 3.2 fejezet: Action műveletek bővítése ek-sync paranccsal • 3.3 fejezet: ○ EK adatok lekérdezése ○ Napló üzenetek lekérdezése • 4.1.1 operateGnTermohelyE1 ellenőrzések ○ 4520 - 4531 action = ek-sync művelet ellenőrzései ○ 4000 - 4005, 4020 - Termőhely EK szinkronizáció ellenőrzései ○ 1117, 1123, 1136, 1137 ellenőrzések megszüntetése

				○ 1130 ellenőrzés üzenet módosítása ○ 1142 - 1146 ellenőrzések bevezetése • 4.1.2 operateGnTermohelyHasznositasE1 ellenőrzések ○ 4520 - 4531 action = ek-sync művelet ellenőrzései ○ 4530 - 4038 Hasznosítás EK szinkronizáció ellenőrzései ○ 1405, 1409, 1417, 1426 ellenőrzése megszüntetése ○ 1416, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 ellenőrzések sorszám javítása WB-ban ○ 1425 ellenőrzés módosítása ○ 1428 - 1433 ellenőrzések bevezetése • 4.1.3 fejezet: ○ 1567, 2506 ellenőrzések megszüntetése (korábbi), WB frissítése ○ 2509, 2510 ellenőrzések bevezetése • 4.1.26 fejezet: getEkAdatokE1 operation bevezetése • 4.1.27 fejezet: getNaploUzenetekE1 operation bevezetése • Entitás definíció módosítások: ○ 5.2.2.2. fejezet ○ 5.2.2.15 fejezet ○ 5.2.2.19 fejezet ○ 5.2.3.1 fejezet ○ 5.2.3.2 fejezet ○ 5.2.3.4 fejezet ○ 5.2.3.7 fejezet ○ 5.2.15 fejezet ○ 5.2.16 fejezet
2025.02.26	v0.18	4iG IT Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-721, 1299 • Naptári év átállás – Hasznosítás automatikus örökítés napló között: ○ 3.1.13 fejezet • 3.3.2 Napló üzenetek: 7 és 8 típusú üzenetek • 4.1.1 - operateGnTermohelyE1 ellenőrzések: ○ 1147 ellenőrzés ○ 1148 ellenőrzés • 4.1.1.1 – Termőhely terület méret módosíthatóság „Véglegesített” állapotban • 4.1.2 - operateGnTermohelyHasznositasE1 ellenőrzések:

				○ 1434 ellenőrzés ○ 1435 ellenőrzés ○ 1436 ellenőrzés ○ 1437 ellenőrzés • 4.1.3 operateGnNovtermMuveletekE1 ellenőrzések: ○ 2511 ellenőrzés • 4.1.5 operateGnTapanyaggazdtervE1 ellenőrzések: ○ 1304 ellenőrzés
2025.09.15	v0.19	4iG IT Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-230_236 • 4.1.1 fejezet: 1122 ellenőrzés megszüntetése • 4.1.1 fejezet: 4003 ellenőrzés megszüntetése • 4.1.1 fejezet: 1149 ellenőrzés bevezetése • 4.1.2 fejezet: 1411 ellenőrzés megszüntetése • 4.1.3 fejezet: 1513 ellenőrzés megszüntetése az "egyéb" művelet típus megszüntetése kapcsán • 4.1.5 fejezet: 1305 ellenőrzés bevezetése • 4.2.2 fejezet: leírás módosítása az "egyéb" növényvédőszer rögzíthetősége kapcsán
2025.09.16	v0.20	4iG IT Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-238 • 5.2.3.1 fejezet: <i>abstractHasznositas</i> bővítése a <i>novszer-szakiranyito-nyilatkozat</i> mezővel • 5.2.3.3 fejezet: <i>abstractUltetveny</i> bővítése a <i>vercelada-szam</i> mezővel • 3.3.2 fejezet: 9-es napló üzenet bevezetése a <i>novszer-szakiranyito-nyilatkozat</i> mező töltése kapcsán DATAPLANT-1375 • 4.1.1 fejezet: 1141 hibaüzenet pontosítása • 4.1.5 fejezet: 134 ellenőrzés módosítása a Tápanyaggazdálkodási terv rögzíthetősége kapcsán
2026.01.26	v0.21	4iG IT Zrt.	Átadott verzió	DATAPLANT-1813 • 4.1.5 fejezet: 1302 ellenőrzés módosítása a szülő Hasznosítás állapot ellenőrzésén túl az ős Termőhely állapot ellenőrzésével • 4.1.3 fejezet: 1501 ellenőrzés módosítása a szülő Hasznosítás állapot ellenőrzésén túl az ős Termőhely állapot ellenőrzésével DATAPLANT-1814

				4.1.4 fejezet: <i>mintavetel-idopont</i> mező minimum dátum ellenőrzése 1028 általános hibaüzenet bevezetése
--	--	--	--	--

Tartalom

Dokumentum verziótörténete	2
1. Bevezetés.....	22
2. Általános technikai információk	22
2.1. Nébih szolgáltatások elérése	22
2.2. Csatlakozó informatikai rendszer azonosítása	23
2.3. e-GN gazdálkodó és gazdálkodási napló azonosítás	23
2.3.1. e-GN token adatok webszervizben.....	26
2.4. Szolgáltatás idempotens működés.....	27
2.5. Gyakorló alkalmazás.....	28
2.6. Lapozás funkció	28
3. Használati esetek.....	30
3.1. Adatsorok kezelése (írás).....	31
3.1.1. Adatsorok létrehozása.....	32
3.1.2. Adatsor és kapcsolódó (gyerek) adatsorok létrehozása.....	34
3.1.3. Adatsor létrehozása véglegesítéssel	36
3.1.4. Adatsor és kapcsolódó (gyerek) adatsorok létrehozása véglegesítéssel.....	36
3.1.5. Adatsor módosítása „Rögzített” állapotban.....	38
3.1.6. Adatsor módosítás „Rögzített” állapotban gyerek adatsor hozzáadással.....	39
3.1.7. Adatsor törlése „Rögzített” állapotban	41
3.1.8. Adatsor visszavonása „Véglegesített” állapotban	41
3.1.9. Adatsor véglegesítése.....	42
3.1.10. Adatsor lezárása „Véglegesített” állapotban	45
3.1.11. Adatsorok módosítása „Véglegesített” állapotban	47
3.1.12. Adatsorok EK szinkronizációja	47
3.1.13. Adatsorok automatikus örökítése naplók között	49
3.2. Action paraméter kezelése.....	50

3.3.	EK adatok lekérdezése.....	53
3.3.1.	EK adatok lekérdezése és felhasználása	53
3.3.2.	Napló üzenetek lekérdezése	54
4.	Szolgáltatások.....	56
4.1.	GazdanaploService	56
4.1.1.	operateGnTermohelyE1	56
4.1.1.1.	Termőhely módosíthatósága „Véglegesített” állapotban	68
4.1.2.	operateGnTermohelyHasznositasE1	72
4.1.2.1.	Szakirányító módosíthatósága „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsoron..	87
4.1.2.2.	Hasznosítás adatok módosíthatósága „Véglegesített” állapotban	88
4.1.3.	operateGnNovtermMuveletekE1	90
4.1.4.	operateGnTalajvizsgalatE1	106
4.1.5.	operateGnTapanyaggazdtervE1	111
4.1.6.	linkGnTermohelyE1	115
4.1.7.	getPartnerGazdNaplokE1	118
4.1.8.	getPartnerTermohelyekE1	118
4.1.8.1.	Lapozás funkció a getPartnerTermohelyekE1 hívásban	119
4.1.9.	getGnNovtermAdatokE1	120
4.1.9.1.	Lapozás funkció a getGnNovtermAdatokE1 hívásban	121
4.1.10.	getGnNovtermMuveletekE1.....	122
4.1.11.	getGnTalajvizsgalatokE1	123
4.1.12.	operateGnTenyeszetE1	124
4.1.12.1.	Tenyészet adatsor módosíthatósága „Véglegesített” állapotban	129
4.1.13.	operateGnTenyeszetTragyataroloE1.....	129
4.1.13.1.	Trágyatároló adatsor módosíthatósága „Véglegesített” állapotban.....	133
4.1.14.	operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1	135
4.1.15.	operateGnTenyeszetAllatallomanyE1	139
4.1.15.1.	Állatállomány adatsor módosíthatósága „Véglegesített” állapotban	142

4.1.16.	operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1.....	143
4.1.17.	linkGnTenyeszetE1	148
4.1.18.	getPartnerTenyeszetekE1.....	150
4.1.19.	getGnTenyeszetE1	151
4.1.20.	getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1	151
4.1.21.	getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1	152
4.1.22.	operateGnTeruletOsszesitoE1	154
4.1.23.	operateGnSzakiranyitoE1	155
4.1.23.1.	Szakirányító módosíthatósága „Véglegesített” állapotban.....	157
4.1.24.	operateGnJogosultsagE1	157
4.1.25.	operateGnTapanyaggazdTervezoE1.....	160
4.1.26.	getEkAdatokE1	166
4.1.27.	getNaploUzenetekE1	170
4.2.	GazdanaploKodtarService	174
4.2.1.	getGnKodtarE1	174
4.2.2.	getNovenyvedoszerekByNevE1	175
4.2.3.	getTermesnovelokByNevE1.....	176
5.	Szolgáltatás entitás definíciók	177
5.1.	általános entitások	177
5.1.1.	abstractParameter.....	177
5.1.2.	abstractOperateE1Response.....	177
5.1.3.	action-type	177
5.1.4.	baseE1Request	177
5.1.5.	baseErvenyesE1Request.....	178
5.1.6.	callContext.....	178
5.1.7.	callContext (típus).....	178
5.1.8.	callParameter	178
5.1.9.	parameterElement	179

5.1.10.	resultContainer	179
5.1.11.	resultContext	179
5.1.12.	resultMessage	179
5.1.13.	token-adat	180
5.1.14.	token-adat-type	180
5.2.	üzleti adat entitások	182
5.2.1.	Gazdálkodási napló	182
5.2.1.1.	gazdalkodasi-naplo-adatok-type	182
5.2.1.2.	gazdalkodasi-naplo-novterm-type	183
5.2.1.3.	getPartnerGazdNaplokE1	184
5.2.1.4.	get-partner-gazd-naplok-e1-request-type	184
5.2.1.5.	getPartnerGazdNaplokE1Response	184
5.2.1.6.	get-partner-gazd-naplok-e1-result-container-type	184
5.2.1.7.	getGnNovtermAdatokE1	185
5.2.1.8.	get-gn-novterm-adatok-e1-request-type	185
5.2.1.9.	getGnNovtermAdatokE1Response	185
5.2.1.10.	get-gn-novterm-adatok-e1-result-container-type	185
5.2.1.11.	jogosultsag-type	186
5.2.1.12.	kapcsolattarto-type	186
5.2.1.13.	szakiranyito-type	186
5.2.1.14.	teruletosszesito-type	187
5.2.1.15.	operateGnTeruletOsszesitoE1	187
5.2.1.16.	operation-gn-terulet-osszesito-e1-request-type	188
5.2.1.17.	naplo-terulet-osszesito-type	188
5.2.1.18.	abstractNaploTeruletOsszesito	188
5.2.1.19.	operateGnTeruletOsszesitoE1Response	188
5.2.1.20.	operation-gn-terulet-osszesito-e1-response-type	188
5.2.1.21.	naplo-terulet-osszesito-extend-type	189

5.2.1.22.	operateGnSzakiranyitoE1	189
5.2.1.23.	operation-gn-szakiranyito-e1-request-type	190
5.2.1.24.	naplo-szakiranyito-type	190
5.2.1.25.	abstractNaploSzakiranyito	190
5.2.1.26.	operateGnSzakiranyitoE1Response	191
5.2.1.27.	operation-gn-szakiranyito-e1-response-type	191
5.2.1.28.	naplo-szakiranyito-extend-type	191
5.2.1.29.	operateGnJogosultsagE1	191
5.2.1.30.	operation-gn-jogosultsag-e1-request-type	192
5.2.1.31.	naplo-jogosultsag-type	192
5.2.1.32.	abstractNaploJogosultsag	192
5.2.1.33.	operateGnJogosultsagE1Response	192
5.2.1.34.	operation-gn-jogosultsag-e1-response-type	192
5.2.1.35.	naplo-jogosultsag-extend-type	192
5.2.2.	Termőhely	194
5.2.2.1.	abstractTermohely	194
5.2.2.2.	abstractGnTermohely	195
5.2.2.3.	abstractTermohelyJogosultsag	196
5.2.2.4.	cim-type	196
5.2.2.5.	hrsz-type	197
5.2.2.6.	koordinata-type	197
5.2.2.7.	getPartnerTermohelyekE1	197
5.2.2.8.	get-partner-termohelyek-e1-request-type	198
5.2.2.9.	getPartnerTermohelyekE1Response	198
5.2.2.10.	get-partner-termohelyek-e1-result-container-type	198
5.2.2.11.	operateGnTermohelyE1	198
5.2.2.12.	operation-gn-termohely-e1-request-type	199
5.2.2.13.	operateGnTermohelyE1Response	199

5.2.2.14.	operate-gn-termohely-e1-result-container-type	199
5.2.2.15.	partner-termohely-type	199
5.2.2.16.	termohely-type.....	202
5.2.2.17.	gn-termohely-type.....	202
5.2.2.18.	termohely-jogosultsag-type	203
5.2.2.19.	termohely-extend-type	203
5.2.2.20.	termohely-jogosultsag-extend-type	204
5.2.3.	Hasznosítás	205
5.2.3.1.	abstractHasznositas.....	205
5.2.3.2.	abstractSzantofold.....	205
5.2.3.3.	abstractUltetveny	207
5.2.3.4.	gn-hasznositas-termohely-novterm-extend-type	207
5.2.3.5.	gn-hasznositas-extend-type	208
5.2.3.6.	hasznositas-type	208
5.2.3.7.	hasznositas-extend-type.....	208
5.2.3.8.	kultura-type	209
5.2.3.9.	novved-szakiranyito-type	209
5.2.3.10.	novved-szakiranyito-extend-type.....	209
5.2.3.11.	operateGnTermohelyHasznositasE1	210
5.2.3.12.	operation-gn-termohely-hasznositas-e1-request-type.....	210
5.2.3.13.	operateGnTermohelyHasznositasE1Response.....	210
5.2.3.14.	operate-gn-termohely-hasznositas-e1-result-container-type	211
5.2.3.15.	szantofold-type.....	211
5.2.3.16.	szantofold-extend-type	211
5.2.3.17.	szaporitoanyag-type	211
5.2.3.18.	ultetveny-type	212
5.2.3.19.	ultetveny-extend-type.....	212
5.2.4.	Talajvizsgálat.....	212

5.2.4.1.	abstractTalajvizsgalat	212
5.2.4.2.	getGnTalajvizsgalatokE1	213
5.2.4.3.	get-talajvizsgalatok-e1-request-type.....	213
5.2.4.4.	getGnTalajvizsgalatokE1Response	213
5.2.4.5.	get-talajvizsglatok-e1-result-container-type	214
5.2.4.6.	mintavetel-melyseg-type.....	214
5.2.4.7.	operateGnTalajvizsgalatE1	214
5.2.4.8.	operation-gn-talajvizsgalat-e1-request-type.....	214
5.2.4.9.	operateGnTalajvizsgalatE1Response.....	215
5.2.4.10.	operate-gn-talajvizsgalat-e1-result-container-type	215
5.2.4.11.	talajvizsgalat-type.....	215
5.2.4.12.	talajvizsgalat-extend-type	215
5.2.4.13.	talajvizsgalat-termohely-type.....	216
5.2.4.14.	naplo-termohely-list.....	216
5.2.5.	Tápanyag-gazdálkodási terv	216
5.2.5.1.	abstractTapanyaggazdTerv.....	216
5.2.5.2.	operateGnTapanyaggazdtervE1	217
5.2.5.3.	operation-gn-tapanyaggazdterv-e1-request-type	217
5.2.5.4.	operate-gn-tapanyaggazdterv-e1-result-container-type	217
5.2.5.5.	tapanyaggazd-terv-type	218
5.2.5.6.	operateGnTapanyaggazdtervE1Response.....	218
5.2.5.7.	tapanyaggazd-terv-extend-type	218
5.2.6.	Műveleti napló (növénytermesztés)	218
5.2.6.1.	abstractNovenytermMuvelet.....	218
5.2.6.2.	baseNovtermMuvelet.....	219
5.2.6.3.	novenyterm-muvelet-type	219
5.2.6.4.	agrotechnika-type	219
5.2.6.5.	tapanyag-type.....	220

5.2.6.6.	ontozes-type.....	221
5.2.6.7.	legeltetes-type.....	222
5.2.6.8.	megfigyeles-type	222
5.2.6.9.	novenyvedelem-type.....	223
5.2.6.10.	novenyterm-muvelet-extend-type	224
5.2.6.11.	getGnNovtermMuveletekE1.....	224
5.2.6.12.	get-gn-novterm-muveletek-e1-request-type	225
5.2.6.13.	getGnNovtermMuveletekE1Response	225
5.2.6.14.	get-gn-novterm-muveletek-e1-result-container-type	225
5.2.6.15.	gn-termohely-novterm-muveletek-type	226
5.2.6.16.	gn-termohely-hasznositas-extend-type	226
5.2.6.17.	operateGnNovtermMuveletekE1	226
5.2.6.18.	operation-gn-novterm-muvelet-e1-request-type	226
5.2.6.19.	operateGnNovtermMuveletekE1Response	227
5.2.6.20.	operate-gn-novterm-muvelet-e1-result-container-type	227
5.2.6.21.	allatfaj-adat-type	227
5.2.7.	Termőhely örökítés	228
5.2.7.1.	gazdalkodasi-naplo-termohelyek-type.....	228
5.2.7.2.	linkGnTermohelyE1	229
5.2.7.3.	link-gn-termohely-e1-request-type.....	229
5.2.7.4.	linkGnTermohelyE1Response.....	229
5.2.7.5.	link-gn-termohely-e1-result-container-type	229
5.2.8.	Tenyészet.....	231
5.2.8.1.	abstracttenyeszet	231
5.2.8.2.	gazdalkodasi-naplo-tenyeszet-type.....	231
5.2.8.3.	getGnTenyeszetE1	232
5.2.8.4.	get-gn-tenyeszet-e1-request-type	232
5.2.8.5.	getGnTenyeszetE1Response	232

5.2.8.6.	get-gn-tenyeszet-e1-result-container-type	232
5.2.8.7.	getPartnerTenyeszetekE1	232
5.2.8.8.	get-partner-tenyeszetek-e1-request-type	233
5.2.8.9.	getPartnerTenyeszetekE1Response	233
5.2.8.10.	get-partner-tenyeszetek-e1-result-container-type	233
5.2.8.11.	operateGnTenyeszetE1	234
5.2.8.12.	operation-gn-tenyeszet-e1-request-type	234
5.2.8.13.	operateGnTenyeszetE1Response	234
5.2.8.14.	operate-gn-tenyeszet-e1-result-container-type	234
5.2.8.15.	partner-tenyeszet-type	235
5.2.8.16.	tenyeszet-type	235
5.2.8.17.	tenyeszet-extend-type	235
5.2.9.	Trágyatároló	236
5.2.9.1.	abstractTragyatarolo	236
5.2.9.2.	operateGnTenyeszetTragyataroloE1	236
5.2.9.3.	operation-gn-tenyeszet-tragyatarolo-e1-request-type	237
5.2.9.4.	operateGnTenyeszetTragyataroloE1Response	237
5.2.9.5.	operate-gn-tenyeszet-tragyatarolo-e1-result-container-type	237
5.2.9.6.	tragyatarolo-type	237
5.2.9.7.	tragyatarolo-extend-type	237
5.2.10.	Trágyatároló esemény	238
5.2.10.1.	abstractTragyataroloEsemeny	238
5.2.10.2.	getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1	239
5.2.10.3.	get-gn-tenyeszet-tragyatarolo-esemenyek-e1-request-type	239
5.2.10.4.	getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1Response	239
5.2.10.5.	get-gn-tenyeszet-tragyatarolo-esemenyek-e1-result-container-type	240
5.2.10.6.	operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1	240
5.2.10.7.	operation-gn-tenyeszet-tragya-esemeny-e1-request-type	240

5.2.10.8.	operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1Response	240
5.2.10.9.	operate-gn-tenyeszet-tragyaesemeny-e1-result-container-type	241
5.2.10.10.	tragyatarolo-esemeny-type	241
5.2.10.11.	tragyatarolo-esemeny-extend-type.....	241
5.2.10.12.	tragyatarolo-tragyaesemeny-type.....	241
5.2.11.	Állatállomány.....	243
5.2.11.1.	abstractAllatallomany.....	243
5.2.11.2.	allatallomany-type.....	244
5.2.11.3.	allatallomany-extend-type	244
5.2.11.4.	operateGnTenyeszetAllatallomanyE1	244
5.2.11.5.	operation-gn-tenyeszet-allatallomany-e1-request-type.....	245
5.2.11.6.	operateGnTenyeszetAllatallomanyE1Response.....	245
5.2.11.7.	operate-gn-tenyeszet-allatallomany-e1-result-container-type	245
5.2.12.	Állatállomány-változás	245
5.2.12.1.	abstractAllatallomanyValtozas	245
5.2.12.2.	allatallomany-valtozas-type	246
5.2.12.3.	allatallomany-valtozas-extend-type	246
5.2.12.4.	allatallomany-allomanyvaltozas-type.....	247
5.2.12.5.	getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1	247
5.2.12.6.	get-gn-tenyeszet-allomany-valtozasok-e1-request-type	247
5.2.12.7.	getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1Response.....	248
5.2.12.8.	get-gn-tenyeszet-allomany-valtozasok-e1-result-container-type.....	248
5.2.12.9.	operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1.....	248
5.2.12.10.	operation-gn-tenyeszet-allomany-valtozas-e1-request-type.....	248
5.2.12.11.	operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1Response	249
5.2.12.12.	operate-gn-tenyeszet-allomany-valtozas-e1-result-container-type	249
5.2.13.	Tenyészet örökítés.....	249
5.2.13.1.	gazdalkodasi-naplo-tenyeszetek-type.....	249

5.2.13.2.	linkGnTenyeszetE1	250
5.2.13.3.	link-gn-tenyeszet-e1-request-type	250
5.2.13.4.	linkGnTenyeszetE1Response	250
5.2.13.5.	link-gn-tenyeszet-e1-result-container-type	250
5.2.14.	Tápanyaggazdálkodási tervező.....	251
5.2.14.1.	operateGnTapanyaggazdTervezoE1	251
5.2.14.2.	operation-gn-tapanyaggazd-tervezo-e1-request-type.....	251
5.2.14.3.	tapanyaggazd-tervezo-type	251
5.2.14.4.	talaj-type.....	252
5.2.14.5.	kultura-tapanyagigeny-type	253
5.2.14.6.	termes-tapanyagigeny-type	253
5.2.14.7.	elovetemeny-hatas-type	254
5.2.14.8.	istallotragna-hatas-type.....	255
5.2.14.9.	eredmeny-type	255
5.2.14.10.	operateGnTapanyaggazdTervezoE1Response.....	256
5.2.14.11.	operate-gn-tapanyaggazd-tervezo-e1-result-container-type	256
5.2.14.12.	tapanyaggazd-tervezo-extend-type.....	256
5.2.15.	EK adatok.....	257
5.2.15.1.	getEkAdatokE1.....	257
5.2.15.2.	get-ek-adatok-e1-request-type	257
5.2.15.3.	getEkAdatokE1Response	257
5.2.15.4.	get-ek-adatok-e1-result-container-type.....	257
5.2.15.5.	ek-adat-type	258
5.2.15.6.	ek-adat-jogosultsag-type.....	258
5.2.15.7.	ek-adat-hasznositas-type	259
5.2.15.8.	ek-kultura-type	259
5.2.16.	Napló üzenetek.....	259
5.2.16.1.	getNaploUzenetekE1	259

5.2.16.2.	get-naplo-uzenetek-e1-request-type	260
5.2.16.3.	getNaploUzenetekE1Response	260
5.2.16.4.	get-naplo-uzenetek-e1-result-container-type	260
5.2.16.5.	naplo-uzenet-type	260
5.3.	Kódtár entitások	261
5.3.1.	getGnKodtarE1	261
5.3.2.	get-gn-kodtar-e1-request-type	261
5.3.3.	getGnKodtarE1Response.....	262
5.3.4.	get-gn-kodtar-e1-result-container-type.....	262
5.3.5.	kodtar-group-type	262
5.3.1.	kodtar-item-type	263
5.3.2.	getGnNovenyvedoszerekByNevE1	263
5.3.3.	get-gn-novenyvedoszerek-by-nev-e1-request-type.....	263
5.3.4.	getGnNovenyvedoszerekByNevE1Response.....	264
5.3.5.	get-gn-novenyvedoszerek-by-nev-e1-result-container-type	264
5.3.6.	getGnTermesnovelokByNevE1	264
5.3.7.	get-gn-termesnovelok-by-nev-e1-request-type.....	265
5.3.8.	getGnTermesnovelokByNevE1Response	265
5.3.9.	get-gn-termesnovelok-by-nev-e1-result-container-type	265
6.	Törzsek és Kódtárak.....	267
7.	Környezetek.....	269
8.	Mellékletek.....	270
8.1.	GazdanaploService WSDL állomány	270
8.2.	GazdanaploKodtarService WSDL állomány	270
8.3.	Példa (SOAPUI) projekt.....	271

1. Bevezetés

A dokumentum a Nébih informatikai környezetében kialakított e-Gazdálkodási napló adatainak írásához és lekérdezéséhez kialakított e-GN szolgáltatás műveleteit, ill. az abban kezelt adatkörök adattartalmát írja le.

A dokumentum az író műveletek esetén rögzíti az adatok létrehozásának, módosításának, és állapotaik kezelésének módját használati esetekben ábrázolva.

2. Általános technikai információk

2.1. Nébih szolgáltatások elérése

A Nébih által a gazdálkodási tevékenységet informatikai rendszerrel támogató gazdasági szereplőknek biztosított webszervíz alapú szolgáltatásai esetén a szolgáltatások és a szolgáltatásokban kezelt adatok megfelelő biztonsági védelme érdekében a szolgáltatás hozzáférési pontokat autorizációs és autentikációs protokollok igénybe vételével engedélyezi. A protokollal kapcsolatos funkciókat az Nébih infrastruktúrán kialakított *gateway modul* biztosítja.

A *gateway modul* feladat, hogy a hívó felet, mint a szolgáltatáshoz előzetesen hozzáférést igénylő gazdasági szereplőt azonosítsa és ellenőrizze. Az *gateway modul* a szolgáltatások üzleti adatait nem vizsgálja és nem kezeli, azok a Nébih-ben kialakított szakrendszerek és alkalmazások feladata.

Az *e-Gazdálkodási napló (e-GN)* alkalmazás által nyújtott webszervíz szolgáltatások integrálásra kerülnek a *gateway modul*hoz.

Az e-GN szolgáltatásokat integrálni kívánó informatikai rendszerek tulajdonosainak a Nébih felé a csatlakozási szándékot a Nébih által meghatározott folyamat szerint jelezni szükséges! A csatlakozási igénylések feltételeit és folyamatát a Nébih önálló dokumentumban határozza meg!

2.2. Csatlakozó informatikai rendszer azonosítása

A csatlakozó rendszer azonosítását és ellenőrzését az e-GN alkalmazástól független, Nébih szinten egységesen kialakított *gateway modul* végzi.

A szolgáltatások hívásakor az azonosításhoz szükséges adatok formátumát és ellenőrzési folyamatát az *gateway modul* funkcionalitása határozza meg (2.1 fejezet). Az e-GN alkalmazás kizárólag a hívó fél azonosításán megfelelt kéréseket kapja meg feldolgozásra.

A jelen dokumentum kizárólag az e-GN alkalmazás által biztosított szolgáltatások leírását tartalmazza, a gateway modul által meghatározott szolgáltatás hívási feltételeket a gateway modul csatlakozási dokumentuma tartalmazza.

2.3. e-GN gazdálkodó és gazdálkodási napló azonosítás

Az e-GN alkalmazás által biztosított webszervíz szolgáltatásokban az ún. „**e-GN token**” információ kerül ellenőrzésre.

Az **e-GN token** egy az e-GN partner felületen gazdálkodási naplóként generálható egyedi azonosító (UUID). Az *e-Gn token* generálásakor a következő adatok kerülnek tárolásra:

- érintett gazdálkodási napló egyedi azonosítója
- érintett gazdálkodási napló gazdálkodója (partner)
- e-GN felületre bejelentkezett felhasználó (megegyezhet a partnerrel, vagy meghatalmazott partner)

Egy gazdálkodási naplóhoz egyszerre több *e-GN token* is tartozhat az egy meghatalmazó és több meghatalmazott partner miatt.

Az *e-GN token* gazdálkodási naplónként kerül kiosztásra, mivel így biztosítható, hogy az adott felhasználó évente legalább egyszer a Nébih Ügyfélprofil (ÜPR) felületén KAÜ azonosítással bejelentkezzen, így azonosítva a hozzáférés jogosságát és érvényességi idejét, ill. meghatalmazás esetén a meghatalmazás érvényességét.

Az érvényes e-GN token(ek) az e-GN alkalmazás felületen megtekinthetők, megújíthatók, és visszavonhatók ill. meghatalmazó esetén a meghatalmazottakra generált e-GN tokenek visszavonhatók.

A **Token generálás** gomb az adott gazdálkodási naplóba belépve jelenik meg a képernyő jobb felső oldalán. A gomb megnyomásakor az adott gazdálkodási naplóhoz a bejelentkezett felhasználó részére érvényes token kerül generálásra.

The screenshot shows the top navigation bar with the Nébih logo and user information. Below it, a breadcrumb trail indicates the current location. A table lists various data categories, with 'Kapcsolattartó adatok' selected. A table below shows details for a specific contact, including name, registration date, and status. The 'Token generálás' button is highlighted with a red box.

Ha az adott gazdálkodási naplóra a bejelentkezett felhasználónak van érvényes e-GN token adata, akkor a *Token generálás* gomb helyett a **Token információk** gomb kerül megjelenítésre. A gomb megnyomásakor felugró ablakban kerül megjelenítésre a felhasználó tokenjének adatai.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Token információk' button is highlighted with a red box instead of 'Token generálás'.

The 'Token információk' modal window displays the following information:

- Partner neve (meghatalmazó): Teszt Aladár
- Partner neve (meghatalmazott):
- Gazdálkodási napló év: 2023
- e-GN token azonosító: 001599a0-c49d-4846-81c0-d43e00a1c89d
- Ervényesség kezdete: 2023. 01. 02.

At the bottom, there are three buttons: 'Token érvénytelenítése', 'Token vágólapra másolása', and 'Bezárás'.

A felhasználóhoz generált token a **Token érvénytelenítése** gomb megnyomásával érvényteleníthető. Ilyenkor a felületen a **Token generálás** gomb ismét elérhetővé válik. Az érvénytelenített tokennel történő interfész hívások visszautasításra kerülnek.

A generált token a felületen vágólapra másolható, hogy a felhasználó által használt üzemirányítási rendszerbe másolható legyen.

A gazdálkodási napló gazdálkodójának lehetősége van az adott gazdálkodási naplóra kiosztott, meghatalmazott partnerhez tartozó tokenek megtekintésére és visszavonására.

Elem laponként: 5 1 - 3 / 3

Meghatalmazott partner token információk

☐	Meghatalmazott partner név	Token érvényesség kezdete
☐	Barát Béla	2023. 01. 02.

Elem laponként: 5 1 - 1 / 1

Kijelölt tokenek érvénytelenítése

Bezárás

2.3.1. e-GN token adatok webszervizben

Az *e-GN token* adatok az e-GN alkalmazás által nyújtott szolgáltatásokban egységes formátumban kerülnek kialakításra. Az e-GN tokennel kapcsolatos szolgáltatás paraméterek a 5.1.13 és 5.1.14 fejezetekben kerültek leírásra. Az e-GN token kapcsán a hívó fél által átadandó adatok:

- **token-adat** blokk: token információkat tartalmazó blokk, ami szerepel az összes e-GN szolgáltatás műveletben bementi paraméterként
 - **token**: a kiosztott e-GN token megadására szolgáló paraméter. **Kötelező**. A megadott token érvényessége ellenőrzésre kerül, és megfelelősége esetén a műveletben érintett gazdálkodó és gazdálkodási napló a megadott token alapján kerül automatikusan meghatározásra.
 - **meghatalmazott**: a meghatalmazott partner ID-ja adható meg. **Opcionális**. A megadott token alapján automatikusan meghatározásra kerül a meghatalmazó és meghatalmazott partner. **Jelenleg nem használandó**.
 - **meghatalmazo**: a meghatalmazó (gazdálkodó) partner ID-ja adható meg. **Opcionális**. A megadott token alapján automatikusan meghatározásra kerül a meghatalmazó és meghatalmazott partner. **Jelenleg nem használandó**.
 - **kulsorendszer**: a külső rendszer azonosítására szolgáló mező. Az AAP modullal történő integrációban (2.1 fejezet) kerül meghatározásra a szolgáltatásban alkalmazandó értéke. **Kötelező**.
 - **kulsorendszerExtra**: a külső rendszerre vonatkozó extra adat megadására lehetőséget biztosító paraméter. **Opcionális**. **Jelenleg e-GN alkalmazásban nincs használatban**.

2.4. Szolgáltatás idempotens működés

Az e-GN által biztosított szolgáltatás műveletek (adat írás) felkészítésre kerülnek az ún. „*idempotens*” művelet kezelésre. Az idempotens művelet kezelésben az e-GN alkalmazás biztosítja, hogy azonos kérésre azonos választ adjon.

Az e-GN szolgáltatás műveletekben a műveletek azonosítására a kérésekben egységesen szereplő üzenet egyedi azonosító (*messageId*) attribútum kerül felhasználásra (5.1.7 fejezet).

A hívó félnek a *messageId* kapcsán biztosítania kell az egyediséget és válasz fogadási hiba esetén a hívás azonos *messageId* értékkel történő feladását!

Az e-GN alkalmazás a hívásban szereplő token ellenőrzésében validálja, hogy az adott *messageId* értékkel korábban nem került-e megadásra azonos gazdálkodási napló kezelésekor. Ha volt korábbi hívás azonos azonosítóval, akkor ellenőrzésre kerül, hogy a hívásban megadott adatok azonosak-e a korábbi hívás adattartalmával.

Ha az ellenőrzés hibát talál, akkor a válaszban hibaüzenet kerül visszaadásra, a hívás adattartalma nem kerül feldolgozásra.

Ha az ellenőrzésben nincs hiba, akkor az e-GN alkalmazás a korábbi hívás válaszát adja vissza. Ismételt feldolgozás ebben az esetben nem történik, mivel a korábbi válasz üzenet kizárólag a sikeres feldolgozáskor keletkezik, ami tárolásra kerül e-GN oldalon.

2.5. Gyakorló alkalmazás

Az ÉLES e-GN alkalmazás mellett az éles alkalmazással azonos **e-GN gyakorló alkalmazás** került kialakításra. A gyakorló alkalmazás az éles alkalmazásból navigációval érhető el.

A gyakorló alkalmazás felületi elérése mellett a *GazdanaploService* szolgáltatással azonos, de a gyakorló alkalmazáshoz kapcsolódó *GazdanaploGyakorloService* szolgáltatás került kiadásra a NÉBIH API modulba.

Az e-GN gyakorló környezethez történő kapcsolódás esetén is a 2.1 fejezetben rögzített NÉBIH csatlakozási feltételek teljesítése szükséges.

Az e-GN gyakorló környezetben generált e-GN tokenek kizárólag az e-GN gyakorló alkalmazás interfész hívásaiban kerülnek elfogadásra.

Az e-GN gyakorló környezet kizárólag a gazdálkodó saját nevében érhető el, így a gyakorló környezet e-GN tokenek is csak a felhasználó saját nevében generálható.

2.6. Lapozás funkció

A **GazdanaploService** szolgáltatásban a következő műveletekben elérhető a lapozás funkció:

- **getPartnerTermohelyekE1**: a *partner-termohely-list* listában szereplő termőhely adatokra történik lapozás
- **getGnNovtermAdatokE1**: a *gn-termohely-list* listában szereplő adatokra történik a lapozás kizárólag, a többi *gazdalkodasi-naplo-novterm* elemre nem.

A lapozás funkció esetén a **GazdanaploService** szolgáltatás műveletekbe általánosan definiált *callContext/parameterList* listában megadható paraméterek (*parameter*) kulcs (*key*) és érték (*value*) párosai alkalmazandók.

- *parameterList*:
 - *parameter*:
 - *key*: *pagesize* – lapméret definíció
 - *value*: szám – a válaszban (lapméret) lekérdezendő termőhelyek száma
 - *parameter*:
 - *key*: *pagenumber* – lapszám definíció
 - *value*: szám – a válaszban lekérdezendő lapszám

A termőhely adatsorok rendezése mindig a termőhely id adataira történik növekvő sorrendben.

A válaszban INFO súlyú üzenetként visszaadásra kerül az összes termőhely darabszám adat. Az összes termőhely darabszám és a lapméret adatokból határozható meg az összes lapszám.

- `messageList`:
 - `code`: 0000
 - `severity`: INFO
 - `sourceSystemCode`: EGN
 - `text`: összes termőhely száma

Az INFO súlyú üzenet kizárólag akkor kerül visszaadásra, ha lapozás paraméterek megadásával történt a kérés.

3. Használati esetek

A fejezetben az e-GN alkalmazás által kiajánlott, a gazdálkodási napló adatkörök írására szolgáló szolgáltatás műveletek használati esetei kerülnek bemutatásra. A használati esetek az egyes gazdálkodási napló adatkörökben végrehajtható műveletek szolgáltatáson keresztüli végrehajtási módját ábrázolja.

A használati eset ábrák elemei és azok leírása:

Elem	Leírás
	Használati eset rövid neve
	Szolgáltatás művelet iránya
	Adatkör (objektum)
	Válaszban automatikusan meghatározott adatokkal bővített adatkör (objektum-extend)
	adatkör adatsor egyedi azonosítója
	a használati esetben a nem megadható adatok piros háttérrel jelölésre kerülnek
	adatkör adatsoron végrehajtandó művelet. A műveletek kizárólag a szolgáltatásban meghatározott értékek lehetnek: • INSERT: új adatsor létrehozása • UPDATE: korábban rögzített adatsor módosítása. Kizárólag az adatsor „Rögzített” állapotában történhet, kivéve egyedi eseteket (Termőhely EK kérelem sorszáma). • DELETE: korábban rögzített adatsor törlése. Kizárólag az adatsor „Rögzített” állapotában történhet. • FINALIZE: rögzített adatsor véglegesítése. Az adatsor adatköréhez kapcsolódó gyerek adatkörökben kizárólag „Véglegesített” állapotú szülő adatsor esetén rögzíthetők leszármazott adatok. Kizárólag az adatsor „Rögzített” állapotában történhet. • CLOSE: véglegesített adatsor lezárása. Az adatsor adatköréhez kapcsolódó gyerek adatkörökben „Lezárt” állapotú szülő adatsor esetén nem rögzíthetők további leszármazott adatok. Kizárólag az adatsor „Véglegesített” állapotában történhet. • NONE: válaszban az <i>action</i> értéke

	A kérésekben az állapot nem rögzíthető, de a használati eset szabályai miatt az adatkör állapot információ jelzésre kerül a használati esetekben.
	Az adatkör adatait ábrázoló paraméter. Az adott adatkör összes üzleti tartalmú bemeneti paraméterét egységesen ábrázolja. A paraméterek kötelezősége, formátuma, összefüggései a szolgáltatás műveletek részletes terveiben kerülnek objektum szinten kifejtésre.
	A bővített adatkör adatok, melyek automatikusan kerülnek a rendszer által meghatározásra és visszaadásra.
	A használati esetben adott paraméterre vonatkozó szabály/leírás.

3.1. Adatsorok kezelése (írás)

A gazdálkodási naplóban kezelt adatkörök esetén a következő adat író műveletek hajthatók végre:

- új adatsor létrehozás
- adatsor módosítás
- adatsor törlés
- adatsor véglegesítés
- adatsor lezárás

Az egyes műveletek a következő feltételekkel alkalmazhatók:

- **új adatsor létrehozás:** gazdálkodási naplóban adott adatkörben új adatsor létrehozása. Az adatkör típusától függően az új adatsorban megadott adatok alapján tartalmi ellenőrzések történnek és az ellenőrzések sikeressége után kerül tárolásra az adatkör.
- **adatsor módosítás:** korábban rögzített adatsor adatainak módosítása. A módosítás kizárólag „Rögzített” állapotú adatsorokon történhet.
Bizonyos adatkörök esetében lehetőség van „Véglegesített” állapotban is módosításra, de ezeknél az adatköröknél jelenleg a korábban rögzített listában kezelt adatsorok lezárása és új adatsor felvételére van mód (Pl.: [Hasznosítás](#) adatkörben - [szántó](#) és [ültetvény](#) művelési ág esetén - a növényvédelmi szakirányító módosíthatósága).
- **adatsor törlés:** korábban rögzített adatsor adatainak törlése. A törlés kizárólag „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotú adatsorokon történhet. Az adatsorok törlésekor az adott adatsorhoz kapcsolódó leszármazott adatsorok is törlésre kerülnek.
- **adatsor véglegesítés:** korábban rögzített adatsor véglegesítése. Véglegesítést követően az adatsor adatai nem módosíthatók, kizárólag lezárni lehet az adatsort. Ha az adatkörben az

érvényesség kezelés értelmezett, akkor az adatsor érvényesség kezdete az aktuális dátummal kitöltésre kerül.

Új adatsor létrehozható közvetlenül véglegesítéssel is, ilyen esetben a létrehozott adatsor adatai a továbbiakban nem módosíthatók.

- **adatsor lezárás:** korábban véglegesített adatsor lezárása. A lezáráskor az adatsor „Lezárt” állapotba kerül és ha az adatkörben az érvényesség kezelés értelmezett, akkor az adatsor érvényesség vége az aktuális dátummal kitöltésre kerül.

Adatsor lezárásakor az adott adatkör leszármazott adatköreiben az adatsorhoz kapcsolódó leszármazott adatkör adatsorok is lezárásra kerülnek.


Termőhely és *Tenyész* esetén az adatsor lezárás a következő évi gazdálkodási naplóba történő öröklötetés funkciót szünteti meg, mert kizárólag „Véglegesített” állapotban levő *Termőhely* és *Tenyész* adatsor örökíthető.

A gazdálkodási napló lezárásakor (kizárólag felületen elérhető funkció) a *termőhely*, *tenyészet* és a *tenyész*hez kapcsolódó trágyatároló és állatállomány adatok nem kerülnek a gazdálkodási naplóval együtt lezárásra.

3.1.1. Adatsorok létrehozása

Az adott gazdálkodási naplóhoz új adatsor létrehozása az action = INSERT művelettel történhet. Az új adatsor esetén vizsgálatra kerül:

- ID paraméter nem lehet kitöltött;
- adott adatkörnek megfelelő üzleti adat kötelezőségek ellenőrzése;
- adott adatkörnek megfelelő üzleti adat megfelelőségének ellenőrzése,




1. ábra - Adatsor létrehozás - Request

A válaszban visszaadásra kerülnek megfelelőség esetén:

- a bemeneti objektum kiegészítésre kerül a következő, automatikusan meghatározott adatokkal:
 - id (létrehozott adatsor egyedi azonosítója)

- adatsor érvényesség kezdet
- adatsor érvényesség vég
- adatsor állapot




2. ábra - Adatsor létrehozás - Response

3.1.2. Adatsor és kapcsolódó (gyerek) adatsorok létrehozása


A használati eset az *eGnService.operateTermohelyE1* szolgáltatás műveletben a termőhely jogosultságok listás kezelésére került kidolgozásra. A jogosultságok a termőhelytől függetlenül is szerkeszthetők (pl.: „AKG jogcím” jogosultság lezárása szükséges a termőhely lezárásától függetlenül).

Létrehozásban a szülő és gyerek adatsorok esetén is megadható a művelet (*action*).



3. ábra – Adatsor létrehozás gyerek adatokkal – Request


A válaszban a szülő és gyerek objektumok is az automatikusan meghatározott adatokkal kiegészítve kerül visszaadásra.




4. ábra – Adatsor létrehozás gyerek adatokkal – Response

3.1.3. Adatsor létrehozása véglegesítéssel

Az adatsor létrehozható azonnal „Véglegesített” állapotban. A „Véglegesített” állapotban létrehozott adatsor adatai később nem módosíthatók.



5. ábra – Adatsor létrehozás véglegesítéssel – Request




6. ábra – Adatsor létrehozás véglegesítéssel – Response

3.1.4. Adatsor és kapcsolódó (gyerek) adatsorok létrehozása véglegesítéssel


A használati eset az `eGnService.operateTermohelyE1` szolgáltatás műveletben a termőhely jogosultságok listás kezelésére került kidolgozásra.

Az adatsor létrehozható azonnal „Véglegesített” állapotban. A „Véglegesített” állapotban létrehozott adatsor adatai később nem módosíthatók. Az adatsorhoz kapcsolódó gyerek adatsorok véglegesítése önállóan kezelhető (azaz „Rögzített” állapotban is létrehozható, ha az adatsor tartalma még változhat).

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek




7. ábra – Adatsor létrehozás véglegesítéssel gyerek adatokkal - Request




8. ábra – Adatsor létrehozás véglegesítéssel gyerek adatokkal - Response

3.1.5. Adatsor módosítása „Rögzített” állapotban

Adatsor módosításra „Rögzített” állapotban van mód. Módosítás esetén az módosított rekord egyedi azonosítójának (ID) megadása szükséges. A módosításkor a „teljes adatsor adattartalmának” feladása szükséges, nem elegendő a változott adat feladása. A „teljes adatsor adattartalom” az egy *action* műveletben kezelt adatokat foglalja magába, az önálló action művelettel kezelt gyerek/leszármazott adatokat nem (3.1.6 fejezet).




9. ábra – Adatsor módosítás – Request




10. ábra – Adatsor módosítás – Response

3.1.6. Adatsor módosítás „Rögzített” állapotban gyerek adatsor hozzáadással

A használati eset az *eGnService.operateTermohelyE1* szolgáltatás műveletben a termőhely jogosultságok listás kezelésére került kidolgozásra.




11. ábra – Gyerek adatsor módosítása – Request



12. ábra – Gyerek adatsor módosítása – Response

3.1.7. Adatsor törlése „Rögzített” állapotban

Adatsor törlésére (fizikai) kizárólag „Rögzített” állapotban van mód. Törlés esetén a törölni kívánt rekord egyedi azonosítójának (ID) megadása szükséges.




13. ábra – Adatsor törlése – Request és Response

A sikeres törlés követően a válaszban üres response tartalom kerül visszaadásra.

3.1.8. Adatsor visszavonása „Véglegesített” állapotban


Adatsor visszavonására (logikai törlés) kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód. Visszavonás esetén a törölni kívánt rekord egyedi azonosítójának (ID) megadása szükséges. A visszavonáskor az adott adatsorhoz kapcsolódó leszármazott adatsorok is visszavonásra kerülnek.

A visszavont sorok a továbbiakban nem jelennek meg a felületen és a szolgáltatásban.



14. ábra – Adatsor törlése – Request és Response

A sikeres visszavonást követően a válaszban üres response tartalom kerül visszaadásra.




15. ábra – Gyerek adatsor törlése – Response


3.1.9. Adatsor véglegesítése

Adatsor véglegesítés történhet az adatsor létrehozásakor (3.1.3 fejezet) vagy az adatsor „Rögzített” állapotban létrehozását (3.1.1 fejezet) követően. Korábban létrehozott adatsor véglegesítésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód. Véglegesítés esetén a véglegesíteni kívánt rekord egyedi azonosítójának (ID) megadása szükséges. A véglegesítés során az adatsoron adatmódosítás nem történhet, kivéve bizonyos eseteket (önálló használati esetben kezelve).

A „Véglegesített” állapotú adatsorhoz köthetők leszármazott adatok (nem azonos az egy szolgáltatásban kezelt gyerek listával).




16. ábra – Adatsor véglegesítése adat módosítással – Request



17. ábra - Adatsor véglegesítése id-val - Request

Ha az adatsorhoz tartozik gyerek adatkör, akkor a szülő adatsor lezárásakor a gyerek adatkör adatsorai is lezárásra kerülnek (*eGnService.operateTermohelyE1* szolgáltatás műveletben).




18. ábra – Adatsor véglegesítése – Response

3.1.10. Adatsor lezárása „Véglegesített” állapotban

Adatsor lezárására kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód. Lezárás esetén a lezárni kívánt rekord egyedi azonosítójának (ID) megadása szükséges. A lezárás során az adatsoron adatmódosítás nem történhet.


A „Lezárt” állapotú adatsor nem szerkeszthető a továbbiakban és leszármazott adatok nem kapcsolhatók hozzá.

Lezáráskor a lezárandó adatsorhoz kapcsolt adatkörök adatsorai is lezárásra kerülnek (nem csak a szolgáltatásban kezelt gyerek lista adatsorok) (pl.: termőhely lezárása a hozzá kapcsolt „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsorokat és a hasznosításokhoz kapcsolt „Véglegesített” állapotú művelet adatsorokat is lezárja (ha a lezárni kívánt adatsorhoz tartozik „Rögzített” állapotú adatsor, akkor a lezárás nem hajtható végre).




19. ábra – Adatsor lezárása – Request

Az adatsor lezárását követően a válaszban az adatsor visszaadásra kerül az automatikusan meghatározott bővített adatokkal (érvényesség kezdet, érvényesség vég, állapot). Ha a szülő adatkörhöz kapcsolódik lista (*eGnService.operateTermohelyE1* szolgáltatás műveletben), akkor a lista elemei is visszaadásra kerülnek a bővített adattartalommal.



20. ábra – Adatsor lezárása – Response



21. ábra – Gyerek adatsor lezárás – Response

3.1.11. Adatsorok módosítása „Véglegesített” állapotban

Az adatkörökben rögzített adatsorok bizonyos mezői „Véglegesített” állapotban is szerkeszthetők.

A módosításokat a következő szabályok szerint történhetnek:

- kizárólag *action = update* művelettel lehet írni a „Véglegesített” állapotú adatsorokat,
- kizárólag az alábbi adatkörök (operation) adatsorait lehet „Véglegesített” állapotban szerkeszteni:
 - *operateGnTermohelyE1*
 - *operateGnTermohelyHasznositasE1*
 - *operateGnTalajvizsgalatE1*
 - *operateGnTenyeszetE1*
 - *operateGnTenyeszetTragyataroloE1*
 - *operateGnTenyeszetAllatallomanyE1*
 - *operateGnSzakiranyitoE1*
- ha olyan mező kerül beküldésre, amely „Véglegesített” állapotban nem módosítható, hibaüzenet kerül visszaadásra,
- az adatsor módosításra a „Rögzített” állapotban futtatott ellenőrzések kerülnek futtatásra.

3.1.12. Adatsorok EK szinkronizációja

A *Termőhely* és *Hasznosítás* adatkörökben rögzített adatsorokat az adott gazdálkodási évben elérhető EK kérelem adatokkal szükséges szinkronizálni. A szinkronizáció „Véglegesített” (Hasznosítás esetén a „Lezárt” állapotú sorra is lehet vis maior esemény miatt) állapotú adatsorokon végezhető el. A Hasznosítás adatsorok szinkronizációjának függvénye, hogy a szülő Termőhely adatsor előzetesen sikeresen szinkronizálásra került.


A szinkronizáció során ellenőrzésre kerül, hogy:


- Termőhely esetén:
 - adott Termőhelyen megadott EK sorszámmal rendelkezik-e az adott gazdálkodási napló partnere EK tábla adattal
 - adott Termőhely adatai megegyeznek-e az EK tábla és táblára vonatkozó jogcím adatokkal
- Hasznosítás esetén:

- adott **Hasznosítás** adatokkal van-e a szülő *Termőhely* által meghatározott EK táblán azonos hasznosítás adat (hasznosítási kód egyezés)
- adott **Hasznosítás** adatokkal megegyezik-e a szülő *Termőhely* által meghatározott EK táblához kapcsolódó hasznosítás adatok (hasznosítási kód, termesztés típus)
- adott, **vis maiorral** jelölt **Hasznosítás** adatokkal van-e a szülő *Termőhely* által meghatározott EK táblán azonos vis maior jelölt hasznosítás adat (hasznosítási kód egyezés, vis maior jelölés egyezés)
- adott, **vis maiorral** jelölt **Hasznosítás** adatokkal megegyezik-e a szülő *Termőhely* által meghatározott EK táblához kapcsolódó vis maioros hasznosítás adatok (hasznosítási kód, termesztés típus)

Az EK szinkronizáció a következő szabályok szerint történhet:

- kizárólag *action* = *ek-sync* művelettel lehet szinkronizálni a „Véglegesített” állapotú adatsorokat,
- kizárólag az alábbi adatkörök (operation) adatsorait lehet „Véglegesített” állapotban szinkronizálni:
 - *operateGnTermohelyE1*
 - *operateGnTermohelyHasznositasE1*
- Termőhely EK szinkronizációja esetén kizárólag a Termőhely **id** értéke, a **tábla EK sorszáma** és az **action = ek-sync** művelet parancs adandó meg.
- Hasznosítás EK szinkronizációja esetén kizárólag a Hasznosítás **id** értéke és az **action = ek-sync** művelet parancs adandó meg.
- Termőhely és Hasznosítás szinten a szinkronizáció állapota visszaadásra kerül az *ek-sync* mezőben (5.2.2.19, 5.2.2.15 és 5.2.3.7 fejezetek)





3.1.13. Adatsorok automatikus örökítése naplók között

Ha egy gazdálkodási naplóban olyan Hasznosítás adatsor kerül rögzítésre, ahol a következő évi kultúra jelölés megadásra került, akkor az adott partner következő évi naplójának megnyitását követően (ütemezetten néhány perc múlva) a Hasznosítás és a szülő Termőhely automatikusan örökítésre kerül az új naplóba. A Hasznosítás adatsor örökítésekor a Hasznosítás adatsor egyedi azonosítója (id) nem módosul.

Kapcsolódó rendszerben a napló létrehozást és token generálást követően a [getGnNovterAdatokE1](#) operation hívásával kérdezhetők le az új naplóba automatikusan örökített adatsorok.

A [getPartnerTermohelyekE1](#) operation hívásával lekérdezhetők az automatikusan örökített adatsorok napló függetlenül (partner szinten), vagy adott gazdálkodási évre szűrve ([getGnNovterAdatokE1](#) operation-nel azonosan).

Az örökített Hasznosítás adatsor szülő Termőhelye a következő módokon jöhet létre az új naplóban:

- Ha az örökített, következő évi kultúra jelölésű Hasznosításon terület méret nem kerül megadásra (azaz nincs ún. táblabontás jelzés), akkor a Hasznosításhoz kapcsolódó előző évi termőhely automatikusan örökítésre kerül. A Termőhely adatsor egyedi azonosítója (id) sem változik meg az új naplóban.
- Ha az örökített, következő évi kultúra jelölésű Hasznosításon más terület méret megadásra került (azaz van táblabontás jelzés), akkor a Hasznosításhoz kapcsolódó előző évi termőhely nem kerül örökítésre, hanem a Hasznosítás adatsor örökítése egy új Termőhely adatsor létrehozásával történik meg. Az új Termőhely adatsor az előző évi Termőhely adataival kerül létrehozásra új egyedi azonosítóval (id) és a Tábla azonosító a korábbi Termőhely tábla azonosítójához fűzött naptári év és futó sorszámmal kerül létrehozásra (pl.: táblabontás esetén: *Kanyar – 2025 – 1*, *Kanyar – 2025 – 2*).

Az örökített Hasznosítás adatsor önállóan nem vonható vissza az új naplóból.

Az automatikusan örökített Termőhely (és gyerek Hasznosítás), ill. tábla bontás esetén új adatsorként létrehozott Termőhely adatsor(ok) visszavonhatók az új naplóból. A visszavonás a Hasznosítás adatsort nem érint, mivel a Hasznosítás adatsor az előző évi naplóban került rögzítésre.

Az automatikus örökítésben örökített és ezt követően az új naplóban visszavont Termőhelyek esetén az automatikus örökítés nem ismételtető meg.

3.2. Action paraméter kezelése

Az e-GN író szolgáltatás műveletekben az adott adatsor kapcsán szükséges megadni az elvégzendő művelet típusát. A jelenleg értelmezett művelet típusok (**action** értékek):

- **insert**: új adatsor létrehozása
- **update**: meglévő (id-val rendelkező) adatsor módosítása, jelenleg kizárólag „Rögzített” állapotban.
- **finalize**: meglévő adatsor véglegesítése („Rögzített” à „Véglegesített” állapot átmenet). Új adatsor közvetlenül is létrehozható „Véglegesített” állapotban.
- **delete**: meglévő adatsor törlése. Jelenleg kizárólag „Rögzített” állapotban lehet. A később bevezetésre kerülő **Visszavonás** funkcióban lehet majd „Véglegesített” állapotban is, de az logikai törlést végez majd („Visszavont”). Visszavont adatsorok továbbiakban nem kerülnek felolvasásra.
- **close**: meglévő adatsor érvényesség véggel lezárása. Ez akkor használandó, ha pl. egy termőhely vagy tenyészet már nem a gazdálkodóé. Alapban a gazdálkodási napló év végi lezárásakor lezárásra kerülnek a napló adatsorai. Kivétel a *Termőhely* és a *Tenyészet*, ami örökíthető. A lezárás kizárólag a „Véglegesített” állapotú sorokon értelmezett.
- **ek-sync**: meglévő, „Véglegesített” állapotú Termőhely és Hasznosítás adatsor EK adatokkal történő szinkronizációja

Az **action** értékek kapcsán a következő ellenőrzések kerülnek futtatásra:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1010	ERROR	Ha az action = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az action = INSERT értékű és az id megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az action = DELETE vagy CLOSE, és az id nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az action = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az id értékével nem található az e-GN token által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>

		naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1014*	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!

* Visszavonás funkció bevezetésekor a „Véglegesített” állapot is elfogadásra kerül *action* = DELETE esetén. A Visszavonás funkció elérhetőségéről új WB dokumentum verzió kerül kiadásra.

Az *action* = **ek-sync** érték kapcsán a következő ellenőrzések kerülnek futtatásra általánosan. Ha az általános EK szinkronizáció ellenőrzésekben nincs hiba, akkor az adott Termőhely/Hasznosítás adatsor ellenőrzésre kerül az EK adatokkal. A Termőhely és Hasznosítás adat specifikus EK ellenőrzések a 4.1.1 és 4.1.2 fejezetekben kerültek felsorolásra.

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
4520	ERROR	Ha <i>action</i> = <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az <i>operation</i> nem az <i>operateGnTermohelyE1</i> és <i>operateGnTermohelyHasznositasE1</i> , akkor hiba.	EK szinkronizáció kizárólag Termőhely és Hasznosítás adatkörökben értelmezett!
4521	ERROR	Ha <i>action</i> = <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az <i>operateGnTermohelyE1</i> <i>operation</i> -ben az <i>id</i> , <i>action</i> és <i>tabla-ek-azonosito</i> értéken kívül más mező is megadásra került, akkor hiba.	EK szinkronizációban kizárólag a Termőhely adatsor <i>id</i> -ja és EK sorszáma adható meg!
4522	ERROR	Ha <i>action</i> = <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az <i>operateGnTermohelyE1</i> <i>operation</i> -ben az <i>id</i> és <i>tabla-ek-azonosito</i> mezők egyike nem került megadásra értékkel, akkor hiba.	Termőhely EK szinkronizációja esetén az <i>id</i> és <i>tabla-ek-azonosito</i> mezők megadása szükséges!
4523	ERROR	Ha <i>action</i> = <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az <i>operateGnTermohelyHasznositasE1</i> <i>operation</i> -ben az <i>id</i> és <i>action</i> értéken kívül más mező is megadásra került, akkor hiba.	Hasznosítás EK szinkronizációja esetén kizárólag az adatsor <i>id</i> -ja adható meg!

4524	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és a tokennel azonosított napló gazdálkodási évére még nem érhetők el az EK adatok, akkor hiba.	<i>EK szinkronizáció a tokennel azonosított gazdálkodási napló évére nem engedélyezett!</i>
4525	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és - a tokennel azonosított napló gazdálkodási évére vonatkozóan az adott partnernek nincs egyetlen EK tábla adata sem, VAGY <i>operateGnTermohelyE1</i> operation hívás esetén a <i>id</i> értékkel azonosított Termőhelyen a nem EK kérelmezett mező bejelölt (nem-ek-kerelmezett = <i>true</i>), VAGY <i>operateGnTermohelyHasznositasE1</i> operation hívás esetén a <i>id</i> értékkel azonosított Hasznosítás szülő Termőhely adatsorán a nem EK kérelmezett mező bejelölt (nem-ek-kerelmezett = <i>true</i>), akkor hiba.	<i>A termőhely nem EK kérelmezett!</i>
4526	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és a Termőhely nem “Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	<i>Az EK szinkronizáció “Véglegesített” állapotú termőhelyen végezhető el!</i>
4527	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az id-vel azonosított Termőhely adatsoron az Tábla EK azonosító mező értéke kitöltött és az értéke nem egyezik a hívásban megadott tabla-ek-azonosito értékével, akkor hiba.	<i>A termőhelyre rögzített EK sorszám eltér megadott értéktől!</i>
4528	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és a Hasznosítás nem “Véglegesített” vagy “Lezárt” állapotban van, akkor hiba.	<i>Az EK szinkronizáció “Véglegesített” vagy “Lezárt” állapotú hasznosításon végezhető el!</i>
4529	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és a Hasznosítás szülő Termőhelye nem EK szinkronizált, akkor hiba.	<i>A Hasznosítás EK szinkronizációja kizárólag szinkronizált Termőhelyen végezhető el!</i>

4530	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az adott Hasznosítás adatsoron a <i>Következő évi kultúra</i> bejelölt, akkor hiba.	<i>A Hasznosítás következő évi kultúrának jelölt! EK szinkronizáció nem elérhető!</i>
4531	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az adott Hasznosítás adatsor korábban már szinkronizálásra került, akkor hiba.	<i>Az adatsor már szinkronizálása került EK adatokkal!</i>

3.3. EK adatok lekérdezése

3.3.1. EK adatok lekérdezése és felhasználása

Az EGN-be adott évi EK kérelmekből származó adatok az EK kérelmezési időszakot követően betöltésre kerülnek. Az EK-ból származó adatok az EGN-ben használt adatszerkezetnek és kódtáraknak megfelelően forgatásra kerül betöltés során. Az így előállított ún. *forrás EK adatok* kerülnek felhasználásra az ***operateGnTermohelyE1*** és ***operateGnTermohelyHasznositasE1*** műveletek EK szinkronizáció (3.1.12 fejezet) ellenőrzéseiben.

A *forrás EK adatok* lekérdezhetők az EGN-hez interfészen csatlakozó rendszerekből a ***getEkAdatokE1*** művelet hívásával.

A *forras EK adatok* nem kerülnek automatikusan betöltésre a *Termőhely* és *Hasznosítás* adatsorokra, azok szinkronizációját az EGN felületen vagy a SOAP interfészt felhasználó rendszerből szükséges végrehajtani.

A *forras EK adatok* alapján a csatlakozó rendszerben a szükséges *Termőhely* és *Hasznosítás* adatsorokat le lehet képezni, vagy a már rögzített sorok adattartalmát ellenőrizni lehet.

Az EGN felé indítandó EK szinkronizáció hívás (3.1.12 fejezet) célja, hogy a csatlakozó rendszerből létrehozott *Termőhely* és *Hasznosítás* adatsorok *EK ellenőrzött* jelzést kapjanak az EGN rendszerben is.

SOAP interfészen minden EK-ban rögzített tábla és hasznosítás sor a csatlakozó rendszerből szükséges létrehozni a korábbiakban meghatározott módon. Az EK szinkronizációt a létrehozást követően lehet indítani az adatsorokra.

Az *forras EK adatok* lapozással kerülhetnek lekérdezésre a ***getEkAdatokE1*** művelet hívásával. A maximális napméret 50 sor lehet. Az EK sorok rendezése mindig a tábla EK sorszáma növekvő sorrendbe történik automatikusan.

3.3.2. Napló üzenetek lekérdezése

Az EK szinkronizáció kapcsán napló szintű üzenetek kerülnek meghatározásra minden nap végén ütemezetten. A napló szintű üzenetben az EK adatokkal történő szinkronizáció státusza kerül meghatározásra a következő üzenet típusokban:

1. EK adattal rendelkező partnernek még nem került létrehozásra gazdálkodási napló az adott EK évre (*Nincs napló*)
2. Egyetlen termőhely sem került még szinkronizálásra a gazdálkodási naplóban (*Nem szinkronizált még egyetlen termőhelyet sem a naplóban EK adatokkal*)
3. Adott termőhely még nem került szinkronizálása (*A Termőhely nincs szinkronizálva EK adatokkal*)
4. EK adatokban szereplő tábla még nem szerepel Termőhely adatsoron a gazdálkodási naplóban (*Az EK tábla nincs szinkronizálva eGN termőhellyel*)
5. Adott, már szinkronizált termőhelyen az adott hasznosítás még nem került szinkronizálásra (*Szinkronizált eGN termőhelyen a Hasznosítás nincs szinkronizálva EK hasznosítás adatokkal*)
6. EK adatokban szereplő, már Termőhellyel szinkronizált táblán szereplő hasznosítás még nem szerepel Hasznosítás adatsoron a gazdálkodási naplóban (*Szinkronizált EK táblán az EK hasznosítás még nincs szinkronizálva eGN Hasznosítással*)
7. Az adott naplóban a Hasznosítás adatsorokhoz rögzített művelet adatsorok esetén van olyan művelet adatsor, ami „Rögzített” állapotban van, nem került még véglegesítésre (*A Hasznosítás adatsoron „Rögzített” állapotú művelet maradt! Kérjük véglegesítse a műveletet!*)
8. Az adott naplóban a Hasznosítás adatsorokon a növényvédőszer kezelés mentesség nyilatkozat nem került rögzítésre (*A hasznosításon nincs növényvédelmi kezelés művelet rögzítve és növényvédőszer mentesség nyilatkozat sem került jelölésre. Rögzítsen növényvédelem műveletet vagy a Hasznosítás úrlapon jelölje be, hogy nem történik növényvédőszeres kezelés!*)
9. Az adott naplóban AKG támogatásban résztvevő Termőhely helyesetén növényvédelem művelet került rögzítésre AKG támogatásban 5-ös indexszel jelölt növényvédőszerrel, és a Hasznosításon nem került jelölésre a „Szakirányító írásbeli javaslatára használható szer felhasználása esetén rendelkezem szakirányítói írásbeli nyilatkozattal” nyilatkozat (novszer-szakiranyito-nyilatkozat)(*Olyan szert használt, amely a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 10. pontja szerinti szakirányító írásbeli javaslatára használható vagy a „Növényvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” vállalást*

választhatta az AKG célprogramban. Kérjük, jelölje a hasznosítás lapon, ha a „Növényvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” vállalást választotta és rendelkezik a szükséges nyilatkozattal!)

A lekérdezés az adott tokenhez tartozó partner tokenel azonosított gazdálkodási napló évének EK adatai alapján, nap végén létrehozott üzenetekből kerül kiszolgálásra. A SOAP interfészen az üzenetek Termőhely – EK tábla soronként kerül visszaadásra (a Partner felületen aggregált hibaüzenet megjelenítéstől eltérően).

Az adatsorokon végzett szinkronizáció műveletek a napló szintű üzeneteket nem frissítik azonnal. A napló szintű üzenetek nap végén kerülnek automatikusan frissítésre.

A napló üzenetek lapozással kerülhetnek lekérdezésre. A maximális napméret 50 sor lehet. Az üzenetek sorrendje a következők szerint kerül meghatározásra automatikusan:

- üzenet típus szerint növekvő sorrendben (1,2,3,4,5,6)
- Termőhely egyedi azonosító szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik)
- EK tábla sorszám szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik)
- Termőhely-Hasznosítás hasznosítási kód (pl.: KAL01) érték szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik)
- EK tábla hasznosítás hasznosítási kód (pl.: KAL01) érték szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik)

4. Szolgáltatások

4.1. GazdanaploService

A gazdálkodási napló írására és napló adatok lekérdezésére szolgáló webszervíz. A szolgáltatás műveletei (*operation*) az egyes gazdálkodási napló adatkörök adatainak rögzítésére, állapot kezelésére és lekérdezésére szolgálnak.

A szolgáltatás író műveletei az egyes gazdálkodási napló adatkörökben egy kérés-válaszban egy adatsor írását teszi lehetővé.

4.1.1. operateGnTermohelyE1

A gazdálkodási napló termőhely adatsor rögzítésére szolgáló művelet. A létrehozott termőhely adatsorok a gazdálkodási naplók között örökíthetők ([linkGnTermohelyE1](#)).

Név:	operateGnTermohelyE1
Rövid leírás:	Termőhely adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott termőhely adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú termőhely adatsorhoz kapcsolhatók további gazdálkodási napló adatkörök (pl.: hasznosítás adatok) adatai. A véglegesítés után a termőhely adatai nem módosíthatók a művelettel. A „Véglegesített” állapotú termőhely adatsor örökíthető későbbi gazdálkodási naplóba a linkGnTermohelyE1 művelettel. A „Véglegesített” állapotú termőhely adatsor lezárását követően („Lezárt” állapot) a termőhely adatsor adatai nem módosíthatók, a termőhely adatsorhoz az adott gazdálkodási naplóban új adat nem kapcsolható, és a termőhely adatsor továbbiakban nem örökíthető.
Bemeneti paraméterek:	• operateGnTermohelyE1
Válasz paraméterek:	• operateGnTermohelyE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazo</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az e-GNtoken által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>

1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adat kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>muvelesi-ag-kod</i> • <i>foldhasznalat-jog-kod</i> • <i>terulet-tipus-kod</i> • <i>termohely-jogosultsag/jogosultsag-tipus-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-tól, akkor hiba.	A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-tól!
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve>

1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
2110	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör rekordhoz „Rögzített” állapotú gyerek/leszármazott rekord tartozik, akkor hiba.	<i>A lezárni kívánt adatsorhoz tartozik „Rögzített” állapotú adatsor, a lezárás nem hajtható végre!</i>
EK szinkronizáció			
4520	ERROR	Ha action = ek-sync érték kerül küldésre és az operation nem az <i>operateGnTermohelyE1</i> és <i>operateGnTermohelyHasznositasE1</i> , akkor hiba.	<i>EK szinkronizáció kizárólag Termőhely és Hasznosítás adatkörökben értelmezett!</i>
4521	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és az <i>operateGnTermohelyE1</i> operation-ben az <i>id</i> , <i>action</i> és <i>tabla-ek-azonosito</i> értéken kívül más mező is megadásra került, akkor hiba.	<i>EK szinkronizációban kizárólag a Termőhely adatsor id-ja és EK sorszáma adható meg!</i>
4522	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és az <i>operateGnTermohelyE1</i> operation-ben az <i>id</i> és <i>tabla-ek-azonosito</i> mezők egyike nem került megadásra értékkel, akkor hiba.	<i>Termőhely EK szinkronizációja esetén az <i>id</i> és <i>tabla-ek-azonosito</i> mezők megadása szükséges!</i>
4524	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és a tokennel azonosított napló gazdálkodási évére még nem érhető el az EK adatok, akkor hiba.	<i>EK szinkronizáció a tokennel azonosított gazdálkodási napló évére nem engedélyezett!</i>
4525	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és - a tokennel azonosított napló gazdálkodási évére vonatkozóan az adott partnernek nincs egyetlen EK tábla adata sem, VAGY <i>operateGnTermohelyE1</i> operation hívás esetén a <i>id</i> értékkel azonosított Termőhelyen a nem EK kérelmezett mező bejelölt (nem-ek-kerelmezett = true), VAGY <i>operateGnTermohelyHasznositasE1</i> operation hívás esetén a <i>id</i> értékkel azonosított Hasznosítás szülő	<i>A termőhely nem EK kérelmezett!</i>

		Termőhely adatsorán a nem EK kérelmezett mező bejelölt (nem-ek-kerelmezett = true), akkor hiba.	
4526	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és a Termőhely nem <i>“Véglegesített”</i> állapotban van, akkor hiba.	Az <i>EK szinkronizáció “Véglegesített” állapotú termőhelyen végezhető el!</i>
4527	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az id-vel azonosított Termőhely adatsoron az Tábla EK azonosító mező értéke kitöltött és az értéke nem egyezik a hívásban megadott tabla-ek-azonosito értékével, akkor hiba.	A termőhelyre rögzített EK sorszám eltér megadott értéktől!
4531	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az adott Termőhely adatsor korábban már szinkronizálásra került, akkor hiba.	Az adatsor már szinkronizálása került EK adatokkal!
4000	ERROR	Ha az EK szinkronizált Termőhelyen rögzített EK sorszámmal nem található EK tábla, akkor hiba.	A rögzített EK sorszámmal nem található tábla adat a gazdálkodóhoz!
4001	ERROR	Ha az EK táblán a művelési ág kitöltött, és eltér az EK szinkronizált Termőhelyen rögzített művelési ág értékétől, akkor hiba.	A művelési ág eltér az EK tábla és hasznosítás adatokban!
4002	ERROR	Ha az EK szinkronizált Termőhelyen rögzített terület típus eltér az EK tábla terület típus értékétől akkor hiba.	A terület típus eltér az EK tábla adatokban (fóliás művelés)!
4003	ERROR	Ha az EK szinkronizált Termőhelyen rögzített kötelezettségvállalás egyedi azonosító kitöltött és eltér az EK táblán rögzített kötelezettségvállalás egyedi-azonosító értékétől akkor hiba.	A kötelezettségvállalás azonosító eltér az EK tábla és hasznosítás adatokban!
4004	ERROR	Ha az EK táblán a művelési ág értéke nem kitöltött, és az EK szinkronizált Termőhelyen rögzített művelési ág nem szántó vagy ültetvény-gyümölcs értékű, akkor hiba.	A művelési ág eltér az EK tábla hasznosításában rögzített növénykultúra alapján meghatározható művelési ágaktól (szántó vagy ültetvény-gyümölcsös)!

		/FRU04 hasznosítás kód szántó és ültetvény-gyümölcs művelési ágban is lehet. Gazdálkodó sorolja be, ha nem határozható meg, hogy melyik művelési ágban szerepel./	
4005	ERROR	Ha az EK szinkronizált Termőhelyen rögzített terület méret kitöltött és eltér az EK táblán rögzített terület méret értékétől akkor hiba.	<i>A terület méret eltér az EK tábla adatokban!</i>
4020	ERROR	Ha az EK szinkronizált Termőhely ellenőrzésekben nincs és az adott Termőhelyre rögzített jogosultságok között van olyan "Rögzített" vagy "Véglegesített" állapotú sor, ahol a jogosultság típus nem szerepel az azonosított EK tábla sorhoz kapcsolódó jogcímek között, akkor hiba. <i>A Permetezési napló vezetés és Nitrátérzékeny területen történő gazdálkodás jogosultság típusok nem kerülnek ellenőrzésre az EK tábla jogcím adatokban, mivel más jogszabályból eredően is megadhatók. Kizárólag az eltérést kell vizsgálni, a hiányzó termőhely jogosultságok létrehozásra kerülnek, ha nincs hiba.</i>	<i>A termőhelyre rögzített és véglegesített jogosultságok eltérnek az EK tábla jogcím adatokban! EK-ban nem szereplő jogcím(ek):" <EK-ban nem szereplő jogosultság típus megnevezése 1>, <EK-ban nem szereplő jogosultság típus megnevezése 2>"</i>
1100	ERROR	Ha a <i>tabla-azonosito</i> értékével már szerepel az adott gazdálkodóhoz tartozó más termőhely adatsor nem „Lezárt” állapotban, akkor hiba.	<i>A megadott tábla egyedi azonosító már szerepel a gazdálkodónál!</i>
1101	ERROR	Ha <i>muvelesi-ag-kod</i> értékeként megadott elem <i>gn_mezo_def</i> attribútum értéke „NADAS”, és a <i>kezelesi-terv szam</i> nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Nádas művelési ág esetén a kezelési terv számának megadása kötelező!</i>
1102	ERROR	Ha <i>muvelesi-ag</i> értéke „ültetvény-szőlő”, és az <i>ultetveny-azonosito</i> nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Ültetvény-szőlő művelési ág esetén az ültetvény-azonosító számának megadása kötelező!</i>
1104	ERROR	Ha a <i>hely-azonositas-tipus</i> nem 1, 2, vagy 3 értékű, akkor hiba.	<i>A hely-azonositas-tipus értéke nem megfelelő! Lehetséges értékek: 1: Koordináta, 2: Cím, 3: Hrsz)</i>

1105	ERROR	Ha a <i>hely-azonositas-tipus</i> értéke 1, és nincs <i>koordinata</i> blokk, akkor hiba. Ha a <i>hely-azonositas-tipus</i> értéke 2, és nincs <i>cim</i> blokk, akkor hiba. Ha a <i>hely-azonositas-tipus</i> értéke 3, és nincs <i>hrs-list</i> blokk, akkor hiba.	A <i>hely</i> azonosításnak megfelelő <i>hely</i> adatok megadása kötelező (<i>koordinata</i> , <i>cim</i> , <i>hrs</i>)!
1106	ERROR	Ha a <i>koordinata-x</i> és <i>koordinata-y</i> adat megadásra került és a térinformatikai ellenőrzés hibát ad vissza, akkor hiba.	A megadott termőhely koordináták nem megfelelők! Hiba: <térinformatikai rendszer hibaüzenet visszaadása>
1107	ERROR	Ha a <i>cim</i> blokkban megadott <i>telepules-kod</i> nem szerepel a <i>település</i> kódtár elem kódjai közt, akkor hiba.	A megadott termőhely <i>cim</i> település kód nem szerepel az e-GN kódtárban!
1108	ERROR	Ha a <i>cim</i> blokkban megadott <i>irsz - telepules-kod</i> – <i>kozterulet</i> adatokkal nem azonosítható a <i>közterület törzs</i> ből közterület adat, akkor hiba.	A megadott termőhely <i>cim</i> adat nem megfelelő!
1109	ERROR	Ha a <i>cim</i> adat megadásra került és a térinformatikai ellenőrzés hibát ad vissza, akkor hiba.	A megadott termőhely <i>cim</i> adat nem megfelelő! Hiba: <térinformatikai rendszer hibaüzenet visszaadása>
1110	ERROR	Ha a <i>hrs-list/hrs</i> blokkokban megadott <i>telepules-kod</i> értékek közül legalább egy nem szerepel a <i>település</i> kódtár elem kódjai közt, akkor hiba.	A megadott termőhely <i>hrs</i> település kód nem szerepel az e-GN kódtárban!
1111	ERROR	Ha a <i>hrs-list/hrs</i> blokkokban megadott <i>telepules – hrsz-tol</i> és <i>telepules - hrsz-ig</i> párosok egyike nem szerepel a <i>hrs törzs</i> ben, akkor hiba.	A megadott termőhely <i>hrs</i> adat nem megfelelő!
1112	ERROR	Ha egy <i>hrs-list/hrs</i> blokkban megadásra kerül a <i>hrs-tol</i> és <i>hrs-ig</i> érték is, megadott <i>hrs-tol</i> és <i>hrs-ig</i> mezőkben megadott értékek az altörésig (/ jel előtti rész) nem azonosak, akkor hiba.	A megadott termőhely <i>hrs</i> -tól -ig értékek kizárólag az alszámokban térhetnek el! Hibás <i>hrs</i> -ek: < <i>hrs-tol</i> értéke> - < <i>hrs-ig</i> értéke>
1113	ERROR	Ha egy <i>hrs-list/hrs</i> blokkban megadásra kerül a <i>hrs-tol</i> és <i>hrs-ig</i> érték is, megadott <i>hrs-tol</i> és <i>hrs-ig</i> mezőkben megadott értékek az altörés (/ jel) utáni részeiben a <i>hrs-tol</i> al-szám értéke	A megadott termőhely <i>hrs</i> -tól mezőben megadott alszám nagyobb, mint a <i>hrs-ig</i> mezőben megadott alszám érték!

		nagyobb, mint a <i>hrsz-ig</i> al-szám értéke, akkor hiba.	
1115	ERROR	Ha <i>terület-meret</i> kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A <i>terület méret</i> 0-nál nagyobb szám lehet!
1117	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, akkor ellenőrzésre kerül, hogy az <i>e-Gn token</i> alapján azonosított gazdálkodási naplóhoz történt-e jogosultság adatsor megadásra „Véglegesített” állapotban. Ha van ilyen adatsor, és az adott termőhelyhez nem került megadásra egyetlenegy <i>termohely-jogosultság-ist/termohely-jogosultság</i> adatsor, akkor hiba.	A <i>termőhelyhez</i> nem került <i>jogosultság/kötelezettség</i> adat megadásra! A <i>termőhelyre</i> vonatkozó <i>jogosultságok</i> a <i>gazdálkodási naplón</i> rögzített <i>jogosultságokból</i> adható meg!
1120	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT/UPDATE/FINALIZE, akkor ellenőrzésre kerül, hogy „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” jogosultság esetén került-e AKG-s alprogram (TECS) megadásra a <i>termohely-jogosultság-list/termohely-jogosultság</i> blokkban. Ha nem, akkor hiba.	A <i>termőhelyen</i> rögzített <i>Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) támogatás jogosultság</i> esetén a <i>tematikus előírás csoport jogosultság</i> megadása is szükséges!
1122	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT/UPDATE/FINALIZE, akkor ellenőrzésre kerül, hogy „Agro-ökológiai alaprogram” jogosultság esetén került-e AÖP-s alprogram (jó gyakorlat) megadásra a <i>termohely-jogosultság-list/termohely-jogosultság</i> blokkokban. Ha nem, akkor hiba.	A <i>termőhelyen</i> rögzített <i>Agro-ökológiai alaprogram (AÖP) támogatás jogosultság</i> esetén a <i>választható jó gyakorlat jogosultság</i> megadása is szükséges!
1123	ERROR	Ha a <i>termőhelyhez</i> nem került megadásra legalább egy <i>jogosultság (termohely-jogosultság-ist/termohely-jogosultság)</i>, akkor hiba.	<i>Termőhely</i> esetén legalább egy <i>jogosultság/kötelezettség</i> megadása szükséges!
1124	ERROR	Ha a <i>tabla-azonosító</i> értékével már szerepel az adott gazdálkodási naplóban más termőhely adatsor nem „Lezárt” állapotban, akkor hiba.	A megadott tábla EK azonosító már szerepel a gazdálkodási naplóban!
1125	ERROR	Ha a <i>termőhely</i> örökítésre került a gazdálkodó következő évi naplójába és a <i>termőhely</i> törlésre kerülnek, akkor hiba.	A <i>termőhely</i> nem törölhető, mert már másolásra került a <i>gazdálkodó</i> más <i>gazdálkodási naplójába</i>!

1126	ERROR	Ha a hívásban az action értéke <i>finalize</i> , akkor, ha a <i>termohely-jogosultsag-list</i> listában bármelyik <i>termohely-jogosultsag</i> blokkban az action nem <i>finalize</i> , akkor hiba.	<i>Termőhely véglegesítésekor a kapcsolódó jogosultságok véglegesítése is szükséges!</i>
1127	ERROR	Ha a hívásban hrsz cím kerül rögzítésre, és a hrsz címként több hrsz blokk kerül rögzítésre, akkor térinformatikai ellenőrzés történik a hrsz adatok területi összefüggőségére. Ha a térinformatikai ellenőrzésen a terület nem egybefüggő, akkor hiba.	<i>A rögzített HRSZ adatok nem megfelelők!</i> <i>Hiba: <NÉBIH térinformatikai rendszere által visszaadott hibaüzenet></i>
1128	ERROR	Ha a hívásban hrsz cím kerül rögzítésre, és a hrsz címként több hrsz blokk kerül rögzítésre, akkor a második hrsz blokktól kezdődően az első blokkban megadott település vagy annak szomszédos települése adható meg. A szomszédos települések térinformatikai ellenőrzés keretében kerülnek meghatározásra. Ha a meghatározás nem sikerül, akkor hiba.	<i>A HRSZ adatok nem megfelelők (TT ellenőrzés)! Hiba: < NÉBIH térinformatikai rendszere által visszaadott hibaüzenet></i>
1129	ERROR	Ha a hívásban hrsz cím kerül rögzítésre, és a hrsz címként több hrsz blokk kerül rögzítésre, akkor a második hrsz blokktól kezdődően az első blokkban megadott település vagy annak szomszédos települése adható meg. Ha a második hrsz blokktól kezdődően megadott hrsz blokkokban a település nem megfelelő, akkor hiba.	<i>HRSZ adatok nem megfelelők! A HRSZ blokkokban megadott települések kizárólag szomszédos települések lehetnek!</i>
1130	ERROR	Ha az action = update vagy finalize, és az id értékéhez tartozó termőhelyen a <i>nem valid</i> mező értéke true, akkor hiba. EK adatok betöltése után a hiányos Termőhely adatsor adatait kizárólag e-GN felületen lehet pótolni. A pótlást követően a Termőhely kezelése elérhetővé válik külső rendszerekből is!	<i>Az Egységes kérelemből eGN felületen betöltött termőhely adatsorok teljeskörű kitöltése az e-GN felületen végezhető el!</i>
1131	ERROR	Ha a <i>termohely</i> rekord "Véglegesített" állapotban van és a <i>termohely-jogosultsag-list</i>	<i>Véglegesített állapotú termőhelyen a termőhely jogosultság esetén kizárólag</i>

		listában küldött bármelyik <i>termohely-jogosultság</i> blokkban az <i>action = insert/update</i> , akkor hiba.	<i>véglegesítéssel létrehozás (finalize), lezárás (close) vagy visszavonás (delete) művelet hajtható végre!</i>
1132	ERROR	ha a <i>termohely</i> rekord "Véglegesített" állapotban van és a <i>termohely-jogosultság-list</i> listában küldött <i>termohely-jogosultság</i> blokkban az <i>action = finalize</i> és <i>id</i> megadásra került, akkor hiba. Azonnali véglegesítés esetén nem lehet e-GN által osztott termőhely-jogosultság adatsor <i>id</i> még a hívó rendszerben.	Véglegesített állapotú termőhelyen a <i>termohely jogosultság</i> azonnal véglegesítéssel hozható létre!
1133	ERROR	Ha a <i>termohely</i> rekord "Véglegesített" állapotban van és a <i>termohely-jogosultság-list</i> listában küldött <i>termohely-jogosultság</i> blokkban az <i>action = finalize</i> és a megadott <i>jogosultság-típus-kód</i> értékével már szerepel "Véglegesített" állapotú <i>jogosultság</i> rekord a termőhelyen, akkor hiba.	A <i>jogosultság</i> típussal már került rögzítésre <i>jogosultság</i> a termőhelyhez! <jogosultság típus kód>
1134	ERROR	Ha a <i>termohely</i> rekord "Véglegesített" állapotban van és a <i>termohely-jogosultság-list</i> listában küldött <i>termohely-jogosultság</i> blokkok feldolgozása után a termőhely <i>jogosultság</i> okban van "Véglegesített" állapotú <i>jogosultság</i> rekord, ahol az <i>AKG tematikus előírás csoport</i> <i>jogosultság</i> értékek egyike került megadásra, de nincs egy olyan "Véglegesített" állapotú <i>jogosultság</i> rekord, ahol a „Agrár-környezetgazdálkodás kifizetés” (AKG) érték került megadásra, akkor hiba.	A termőhelyen rögzített Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) támogatáshoz tartozó alprogram (tematikus előírás csoport) <i>jogosultság</i> esetén az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) támogatás <i>jogosultság</i> rögzítése is szükséges!
1135	ERROR	Ha a <i>termohely</i> rekord "Véglegesített" állapotban van és a <i>termohely-jogosultság-list</i> listában küldött <i>termohely-jogosultság</i> blokkok feldolgozása után a termőhely <i>jogosultság</i> okban van "Véglegesített" állapotú <i>jogosultság</i> rekord, ahol az <i>AÖP választható jó gyakorlat alprogram</i> <i>jogosultság</i> értékek egyike került megadásra, de	A termőhelyen rögzített Agro-ökológiai alprogram (AÖP) támogatáshoz tartozó alprogram (választható jó gyakorlat) <i>jogosultság</i> esetén az Agro-ökológiai alprogram (AÖP) támogatás <i>jogosultság</i> rögzítése is szükséges!

		nincs egy olyan „Véglegesített” állapotú jogosultság rekord, ahol a „Agro-ökológiai alapprogram” (AÖP) érték került megadásra, akkor hiba.	
1136	ERROR	Ha a Termőhely adatsor az Egységes kérelem (EK) adatokból szinkronizálásra került e-GN felületen, akkor a terület méret módosítása „Véglegesített” állapotú Termőhely adatsoron nem történhet.	A Termőhely Egységes Kérelemből (EK) került szinkronizálásra. A terület mérete nem módosítható!
1137	ERROR	Ha a termőhely öröklítésre került már következő évi gazdálkodási naplóba, akkor a termőhely méret módosítása „Véglegesített” állapotú Termőhely adatsoron nem történhet.	A Termőhely öröklítésre került naplók között. A terület mérete nem módosítható!
1138	ERROR	Ha az Tábla EK sorszám (tabla-ek-azonosító) nem egész szám, akkor hiba.	Az Egységes kérelemben rögzített tábla sorszám kizárólag egész szám (sorszám) lehet! A másodvetés hasznosításokat a főnövény hasznosítással azonos termőhelyre kell rögzíteni e-GN-ben (tábla sorszám / jel nélküli)!
1139	ERROR	Ha a Kötelezettségvállalás egyedi azonosító (kotvall-azonosító) nem 8 számjegy, akkor hiba.	A termőhely kötelezettségvállalás egyedi azonosító értéke 8 számjegy lehet!
1140	ERROR	Ha a <i>tabla-ek-azonosító</i> kitöltött, de nem 1-9999 közötti szám érték, akkor hiba. 0 előtag nem engedélyezett.	A megadott tábla EK azonosító nem megfelelő (max. 4 számjegy)!
1141	ERROR	Ha a termőhelyhez kapcsolódik AKG vagy OKO csoport attribútummal rendelkező jogosultság „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotban és a <i>kotvall-azonosító</i> mező nem került megadásra, akkor hiba.	A termőhelyen a Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) egyedi azonosítójának megadása kötelező AKG és ÖKO jogcímek esetén!
1142	ERROR	Ha a <i>termohely-jogosultsag/jogosultsag-tipus-</i> kód értékeként megadott kódtár elem értéke nem „Permetezési napló vezetés” vagy „Nitrátérzékeny területen történő gazdálkodás” és a tokennel azonosított gazdálkodási évre még nincsenek betöltve az EK adatok, akkor hiba.	Az EK kérelmezésben megadott, termőhelyre vonatkozó támogatási jogosultságok kizárólag az adott évre vonatkozó EK adatok e-Gazdálkodási napló betöltését követően rögzíthetők a termőhelyen. Adott évi EK adatok betöltését megelőzően kizárólag a

			<i>Permetezési napló vezetése és Nitrátérzékeny területen gazdálkodás jogosultság típusok rögzíthetők a termőhelyen!</i>
1143	ERROR	Ha a Termőhely terület méret értékére módosítás érkezik és a Termőhelyhez kapcsolódik olyan „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotú Hasznosítás adatsor, ahol a terület méret kitöltött, és a Hasznosítás adatsoron a terület méret egyenlő, vagy nagyobb, mint a terület-méret mezőben megadott érték, akkor hiba.	<i>Termőhely terület mérete nem módosítható, mert van olyan hasznosítás rögzítve, ahol a terület méret egyenlő vagy nagyobb a módosítandó terület mérettel!</i>
1144	ERROR	Ha a <i>Termőhely</i> adatsor: • „Rögzített” állapotú ÉS • EK szinkronizált már az adatsor, ÉS • a hívásban módosítás érkezik az adatsorra (<i>id + action = update + adat</i>, vagy <i>id + action = finalize + adat</i>), akkor hiba. /Mj.: <i>id + action = finalize</i> hívás egyéb adatok nélkül, ún. adatsor véglegesítése, megengedett/ SOAP hívásban az EK szinkronizáció (<i>action = ek-sync</i>) kizárólag „Véglegesített” adatsoron történhet. A „Rögzített” állapotú adatsor a Partner felületen került létrehozásra.	<i>A „Rögzített” állapotú Termőhely a Partner felületről került szinkronizálásra, ezért adatmódosítás kizárólag a Partner felületen történhet!</i>
1145	ERROR	Ha a <i>Termőhely</i> adatsor: • „Véglegesített” állapotú ÉS • EK szinkronizált, ÉS • <i>action = update</i> művelettel a következő mezőkre módosítás érkezik, akkor hiba: ○ <i>tabla-ek-azonosito</i> ○ <i>kotvall-azonosito</i> ○ <i>muvelesi-ag-kod</i>	<i>A Termőhely EK szinkronizálásra került! A mező(k) nem módosíthatók: <módosításra küldött mező neve ></i>

		- o terület-típus-kod - o hely-azonosítás-típus - o terület-méret - o koordinatak blokk tartalma - o cím blokk tartalma - o hrsz-list blokk tartalma - o nem-ek-kerelmezett	
1146	ERROR	Termőhely adatok rögzítése esetén, ha a hrsz, cím, vagy koordináta ellenőrzésben a NÉBIH térinformatikai rendszere hibás választ ad, vagy nem válaszol, akkor hiba.	NÉBIH térinformatikai rendszer elérés hiba! Kérjük ismétlje meg a hívást!
1147	ERROR	Ha a Termőhelyre lezárás/visszavonás művelet érkezik, de a Termőhely már lezárásra vagy visszavonásra került, akkor hiba.	A termőhely korábban már visszavonásra/lezárásra került!
1148	ERROR	Ha a „Véglegesített” állapotú termőhelyre terület méret (terület-méret) módosítás hívás történik, de a Termőhelyhez kapcsolódik már olyan Hasznosítás adatsor „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotban, ahol a terület méret (terület-méret) megadásra került, akkor hiba. Mj.: A Hasznosítás terület méret másodvetés és következő évi kultúrának jelölt Hasznosításokon adható meg, ha a terület mérete eltér a Termőhely terület méretétől.	A Termőhely terület mérete nem módosítható, mert a Termőhelyen rögzítésre került olyan Hasznosítás, ahol a terület méret megadásra került!
1149	ERROR	Termőhely adatok rögzítése vagy módosítása esetén, ha a terület-méret mező értéke nagyobb mint 1000 hektár, akkor hiba.	A terület méret 1000-nél kisebb szám lehet!

4.1.1.1. Termőhely módosíthatósága „Véglegesített” állapotban

„Véglegesített” állapotú termőhelyen kizárólag a termőhely **KET azonosító**, **tábla egyedi azonosítója**, **terület mérete** és a termőhelyre vonatkozó **jogosultsági** (támogatási jogosultság/területi kötelezőség) adatok módosíthatók.

A mezők értékeinek módosítása meghatározott szabályok mellett történhet.

Kötelezettségvállalással érintett terület (KET) azonosító:

A „Véglegesített” állapotú termőhelyen a *KET* azonosító módosítható. Ha a Termőhelyen AKG vagy ÖKO jogcím szerepel, akkor módosítás esetén is kötelező a KET azonosító megadása.

```
<callParameter>
  <termohely>
    <id>adott termőhely id-ja egn-ben</id>
    <action>update</action>
    <kotvall-azonosito>12345678</kotvall-azonosito>
  </termohely>
</callParameter>
```

Tábla egyedi azonosító módosítása:

A „Véglegesített” állapotú termőhelyen kizárólag akkor módosítható, ha:

- a módosításkor megadott *Tábla egyedi azonosító* még nem szerepel az adott gazdálkodónál „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotban gazdálkodási naplótól függetlenül.

```
<callParameter>
  <termohely>
    <id>adott termőhely id-ja egn-ben</id>
    <action>update</action>
    <tabla-azonosito>Teszt tábla-módosított</tabla-azonosito>
  </termohely>
</callParameter>
```

Terület méret módosítása:

A „Véglegesített” állapotú termőhelyen kizárólag akkor módosítható, ha:

- a Termőhely adatsor nem Egységes Kérelem (EK) szinkronizációval kapta meg a végleges terület méret adatát. Ha a terület méret EK forrásból származik, akkor nem módosítható.
- a Termőhely adatsoron a terület méret nem módosítható, ha a Termőhely adatsorhoz kapcsolódik olyan Hasznosítás adatsor, ahol a következő évi kultúra jelölésre került és a terület méret rögzítésre került.
- a terület méret változás esetén az adott termohely rekordon elegendő az *action = update* művelet parancs és a *terulet-meret* adatok megadása.

Példa hívás:

```
<callParameter>
  <termohely>
    <id>adott termőhely id-ja egn-ben</id>
    <action>update</action>
    <terulet-meret>5,55</terulet-meret>
    <termohely-jogosultsag-list/>
  </termohely>
</callParameter>
```

Termőhely jogosultság módosítása:

A „Véglegesített” állapotú termőhelyen a jogosultságokban kizárólag azonnali véglegesítéssel **hozzáadni** (*action = finalize*), **lezárni** (*action = close*) vagy **visszavonni** (*action=delete*) lehet. A „Rögzített” állapotú létrehozás (*action = insert*) és módosítás (*action =update*) nem engedélyezett.

A szülő termohely objektumon az *action = **update*** művelet parancs megadása szükséges.

Termőhely jogosultság lezárás esetén kizárólag az lezárandó sor *id*-ja és a *action = close* művelet parancs használható.

Termőhely jogosultság visszavonása esetén kizárólag az lezárandó sor *id*-ja és a *action = delete* művelet parancs használható.

A jogosultságok módosításakor teljesülnie kell a Termőhely jogosultságokra vonatkozó alapvető szabályoknak:

- termőhelyen szükséges legalább egy jogosultságot rögzíteni (e-GN vezetés célja);
- termőhely jogosultság nem ismétlődhet („Véglegesített” állapotban);
- AKG jogosultság esetén szükséges rögzíteni egy tematikus előírás csoport alprogramot;
- AÖP jogosultság esetén szükséges rögzíteni legalább egy jó gyakorlat alprogramot;
- Tematikus előírás csoport alprogram esetén szükséges rögzíteni AKG jogosultságot is;
- (AÖP) Jó gyakorlat alprogram esetén szükséges rögzíteni AÖP jogosultságot is.

Példa hívás:

```
<callParameter>
  <termohely>
    <id>adott termohely id-ja egn-ben</id>
    <action>update</action>
    <termohely-jogosultsag-list>
      <termohely-jogosultsag>
        <action>finalize</action>
        <jogosultsag-tipus-kod>HEGN000004W</jogosultsag-tipus-kod>
      </termohely-jogosultsag>
      <termohely-jogosultsag>
        <action>finalize</action>
        <jogosultsag-tipus-kod>HEGN000004X</jogosultsag-tipus-kod>
      </termohely-jogosultsag>
      <termohely-jogosultsag>
        <id>adott termohely jogosultság id-ja egn-ben</id>
        <action>close</action>
      </termohely-jogosultsag>
      <termohely-jogosultsag>
        <id>adott termohely jogosultság id-ja egn-ben</id>
        <action>delete</action>
      </termohely-jogosultsag>
    </termohely-jogosultsag-list>
  </termohely>
</callParameter>
```

4.1.2. operateGnTermohelyHasznositasE1

A gazdálkodási napló termőhely adatsoraihoz kapcsolódó hasznosítás adatkör adatsor rögzítésére szolgáló művelet. A hasznosítás adatsorok minden gazdálkodási naplóban új példányként kerülnek létrehozásra, mivel a hasznosítás adatsoron adott gazdálkodási évre vonatkozó adatok is rögzítésre és tárolásra kerülnek.

Név:	operateGnTermohelyHasznositasE1
Rövid leírás:	Hasznosítás adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott hasznosítás adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsorhoz kapcsolhatók további gazdálkodási napló adatkörök (pl.: műveletek, tápanyaggazdálkodási terv) adatai. A véglegesítés után a hasznosítás adatai nem módosíthatók a művelettel. A „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsor lezárását követően („Lezárt” állapot) a hasznosítás adatsor adatai nem módosíthatók, a hasznosítás adatsorhoz az adott gazdálkodási naplóban új adat nem kapcsolható.
Bemeneti paraméterek:	operateGnTermohelyHasznositasE1
Válasz paraméterek:	operateGnTermohelyHasznositasE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>

1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	A <i>tokenhez</i> megadott paraméterek nem megfelelők!
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	A <i>tokenhez</i> megadott paraméterek nem megfelelők!
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	Az <i>id</i> nem adható meg új sor létrehozása esetén!
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	Az ID paraméter nem létező adatra mutat!
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>kultura/hasznositas-kod</i> • <i>szaporitoanyag/szaporulatifok-kod</i> • <i>szaporitoanyag/vetomageredet-kod</i> • <i>szaporitoanyag/vetomagkezeltseg-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!

		• <i>szantofold/termesztes-tipus-kod</i> • <i>ultetveny/muvelesi-mod-kod</i>	
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-napló-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1022	ERROR	Ha a szülő adatsor action értékéhez képest nem megfelelő a kezelendő gyerek adatsor action értéke, akkor hiba.	<i>Szülő adatsor action értéke nem megfelelő! A művelet nem hajtható végre!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1024	ERROR	Véglegesített” állapotú adatsoron módosítás hívás esetén (<i>action = update</i>), ha olyan adat kerül a kérésben megadásra, ami nem módosítható „Véglegesített” állapotban, akkor hiba. Érintett adatok • <i>kultura-list/kultura/hasznositas-kod</i> • <i>kultura-list/kultura/al-hasznositas-kod</i>	<i>Véglegesített állapotban a mező nem módosítható! Mezők: <nem szerkeszthető mező tag neve a requestben></i>

		kultura-list/kultura/fajta	
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
1053	ERROR	„Véglegesített” állapotban nem módosítható mező módosítási kérése esetén hiba.	Véglegesített állapotban a mező nem módosítható! Mezők: {0}
2110	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör rekordhoz „Rögzített” állapotú gyerek/leszármazott rekord tartozik, akkor hiba.	A lezárni kívánt adatsorhoz tartozik „Rögzített” állapotú adatsor, a lezárás nem hajtható végre!
EK szinkronizáció			
4520	ERROR	Ha action = ek-sync érték kerül küldésre és az operation nem az operateGnTermohelyE1 és operateGnTermohelyHasznositasE1, akkor hiba.	EK szinkronizáció kizárólag Termőhely és Hasznosítás adatkörökben értelmezett!
4523	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és az operateGnTermohelyHasznositasE1 operation-ben az id és action értéken kívül más mező is megadásra került, akkor hiba.	Hasznosítás EK szinkronizációja esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
4524	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és a tokennel azonosított napló gazdálkodási évére még nem érhető el az EK adatok, akkor hiba.	EK szinkronizáció a tokennel azonosított gazdálkodási napló évére nem engedélyezett!
4528	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és a Hasznosítás nem „Véglegesített” vagy „Lezárt” állapotban van, akkor hiba.	Az EK szinkronizáció „Véglegesített” vagy „Lezárt” állapotú hasznosításon végezhető el!
4529	ERROR	Ha action= ek-sync érték kerül küldésre és a Hasznosítás szülő Termőhelye nem EK szinkronizált, akkor hiba.	A Hasznosítás EK szinkronizációja kizárólag szinkronizált Termőhelyen végezhető el!

4530	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az adott Hasznosítás adatsoron a <i>Következő évi kultúra</i> bejelölt, akkor hiba.	<i>A Hasznosítás következő évi kultúrának jelölt! EK szinkronizáció nem elérhető!</i>
4531	ERROR	Ha action= <i>ek-sync</i> érték kerül küldésre és az adott Hasznosítás adatsor korábban már szinkronizálásra került, akkor hiba.	<i>Az adatsor már szinkronizálása került EK adatokkal!</i>
4030	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron: - szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS - termesztés típus főnövény, ÉS - következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS - vis maior nem jelölt, ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel nincs olyan egyező EK tábla hasznosítás sor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol: - hasznosítási kód azonos, ÉS - termesztés típus azonos, akkor hiba.	<i>A termőhelyen felvett főnövény hasznosítás nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott hasznosítással. Kérjük, módosítsa a hasznosítást és végezze el ismét a szinkronizálást!</i> <i>Hasznosítás: <EK-ban nem található hasznosítás kód megnevezése pl.: KAL01></i>
4031	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron: - szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS - termesztés típus másodvetés vagy ökológiai jelentőségű másodvetés, ÉS - következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS - vis maior nem jelölt, ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel nincs olyan egyező EK tábla hasznosítás sor (szülő	<i>A termőhelyen felvett másodvetés hasznosítás nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott hasznosítással. Kérjük, módosítsa a hasznosítást és végezze el ismét a szinkronizálást!</i> <i>Hasznosítás: <EK-ban nem található hasznosítás kód megnevezése pl.: PIL23></i>

		Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol: • hasznosítási kód azonos, ÉS • termesztés típus azonos, akkor hiba.	
4032	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron: • szülő Termőhely adatsor nem szántó művelési ágú, ÉS • következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel nincs olyan egyező EK tábla hasznosítás sor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol: • hasznosítási kód azonos akkor hiba.	<i>A termőhelyen felvett hasznosítás nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott hasznosítással. Kérjük, módosítsa a hasznosítást és végezze el ismét a szinkronizálást! Hasznosítás: <EK-ban nem található hasznosítás kód megnevezése pl.: ULT08></i>
4033	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron: • szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS • termesztés típus főnövény, ÉS • következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS • vis maior jelölt, ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel nincs olyan egyező EK tábla hasznosítás sor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol: • hasznosítási kód azonos, ÉS • termesztés típus azonos, ÉS • vis maior jelölés azonos akkor hiba.	<i>A termőhelyen felvett vis maiorral jelölt főnövény hasznosítás nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott hasznosítással. Kérjük, módosítsa a hasznosítást és végezze el ismét a szinkronizálást! Hasznosítás: <EK-ban nem található hasznosítás kód megnevezése pl.: KAL01></i>

4034	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron: - szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS - termesztés típus másodvetés vagy ökológiai jelentőségű másodvetés, ÉS - következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS - vis maior jelölt, ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel nincs olyan egyező EK tábla hasznosítás sor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol: - hasznosítási kód azonos, ÉS - termesztés típus azonos, ÉS - vis maior jelölés azonos akkor hiba.	<i>A termőhelyen felvett vis maiorral jelölt másodvetés hasznosítás nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott hasznosítással. Kérjük, módosítsa a hasznosítást és végezze el ismét a szinkronizálást! Hasznosítás: <EK-ban nem található hasznosítás kód megnevezése pl.: PIL23</i>
4035	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron a terület méret rögzített és nagyobb, mint 0, akkor: - szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS - termesztés típus másodvetés vagy ökológiai jelentőségű másodvetés, ÉS - következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS - vis maior nem jelölt, ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel van egyező EK tábla hasznosítás adatsor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol - hasznosítási kód azonos, ÉS - termesztés típus azonos, ÉS	<i>A termőhelyen felvett másodvetés hasznosítás terület mérete nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott főnövény hasznosítás terület méretével. Kérjük, módosítsa a terület méretet és végezze el ismét a szinkronizálást! Hasznosítás: <EGN hasznosítás adatsor hasznosítás kód megnevezése pl.: PIL23></i>

		• a terület méret eltér, akkor hiba.	
4036	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron a terület méret rögzített és nagyobb, mint 0, akkor: • szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS • termesztés típus másodvetés vagy ökológiai jelentőségű másodvetés, ÉS • következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS • vis maior jelölt, ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel van egyező EK tábla hasznosítás adatsor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), ahol • hasznosítási kód azonos, ÉS • termesztés típus azonos, ÉS • vis maior jelölés azonos, ÉS • a terület méret eltér, akkor hiba.	<i>A termőhelyen felvett vis maiorral jelölt másodvetés hasznosítás terület mérete nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott vis maioros hasznosítás terület méretével. Kérjük, módosítsa a terület méretet és végezze el ismét a szinkronizálást! Hasznosítás: <EGN hasznosítás adatsor hasznosítás kód megnevezése pl.: PIL23></i>
4037	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsoron: • szülő Termőhely adatsor szántó művelési ágú, ÉS • termesztés típus másodvetés vagy ökológiai jelentőségű másodvetés, ÉS • következő évi kultúra nem jelölt (false), ÉS a Hasznosítás adatsor értékeivel van egyező EK tábla hasznosítás sor (szülő Termőhellyel szinkronizált EK táblához kapcsolódóan), de a termesztés típusa eltérő, akkor hiba.	<i>A termőhelyen felvett hasznosítás termesztés típusa nem egyezik meg a Magyar Államkincstártól kapott hasznosítás termesztés típusával. Kérjük, módosítsa a hasznosítást és végezze el ismét a szinkronizálást! {0}</i>

4038	ERROR	Ha az EK szinkronizált Hasznosítás adatsor adataival nem található egyező EK tábla hasznosítás adat, akkor hiba.	A termőhelyen felvett hasznosítás adatokkal nincs adatsor a Magyar Államkincstártól kapott adatokban! Kérjük, módosítsa a hasznosítás adatait és végezze el ismét a szinkronizálást! Hasznosítás(ok): {0}
1400	ERROR	Ha a <i>termohely-id</i> nincs hozzárendelve az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	A hasznosításban megadott <i>termohely-id</i> nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Termőhely id: <termohely-id értéke>
1401	ERROR	Ha az adott <i>kultura-list/kultura</i> példányban a <i>hasznositas-kod</i> értéke a „KEV01”, VHA01, vagy „UGA03” elemre mutat (gn_hasznositas kódtár) és az <i>al-hasznositas-kod</i> nem került megadásra, akkor hiba.	A KEV01, VHA01 és UGA03 hasznosítások esetén a hasznosításhoz tartozó növénykultúra rögzítendő al-hasznosításként!
1404	ERROR	Ha a hasznosítás példányhoz tartozó termőhelyen a művelési ág „szántó” és a kérésben nem szerepel a <i>szantofold</i> blokk, akkor hiba.	A termőhely „szántó” művelési ága esetén a hasznosításban a szántóföld specifikus adatok megadása kötelező!
1405	ERROR	Ha a hasznosítás példányhoz tartozó termőhelyen a művelési ág nem „ültetvény-gyümölcs”, vagy “ültetvény-szőlő”, vagy “ültetvény-egyéb” (muvelési-ag-kod kódtár elem ‘gn_mezo_def’ attribútuma nem ('GYUMOLCS' vagy 'SZOLO' vagy 'ULT_EGYEB') értékű) és a kérésben szerepel az <i>ultetveny</i> blokk, akkor hiba.	Az ültetvény specifikus adatok (ultetveny) kizárólag ültetvény művelési ág esetén adható meg!
1409	ERROR	Ha a <i>szantofold/termesztes-tipus-kod</i> kitöltött és a <i>termesztes-tipus-kod</i> értékkel szerepel már az adott gazdálkodási naplóban a termőhelyen „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotú <i>hasznosítás</i> adatsor, akkor hiba.	A megadott termesztés típussal rögzítésre került már hasznosítás korábban a termőhelyre! Az ellenőrzést a 1425 és 1426-os ellenőrzések kiváltják!
1410	ERROR	Ha termőhely adatsorhoz kapcsolódik olyan jogosultság adatsor, ahol a jogosultság adatsoron a jogosultság típus értéke „Ökológiai	Az „Ökológiai gazdálkodásra átállás és fenntartás” támogatásban résztvevő termőhelyek esetén a hasznosításon

		<i>gazdálkodásra átállás és fenntartás”, és a szantofold/oko_hasznositas értéke false, akkor hiba.</i>	<i>alapértelmezetten az ökológiai hasznosítás (true) jelölendő!</i>
1411	ERROR	Ha a hasznosítás adatsorhoz tartozó termőhelyen a művelési ág „ültetvény-gyümölcsös”, „ültetvény. szőlő”, vagy „ültetvény egyéb”, és a kérésben nem szerepel az <i>ultetveny</i> blokk, akkor hiba.	<i>A termőhely „ültetvény” művelési ága esetén a hasznosításban az ültetvény specifikus adatok megadása kötelező!</i>
1413	ERROR	Ha az <i>ultetveny/telepites_ev</i> értéke kitöltött és nem az aktuális év évszám (YYYY) vagy annál korábbi, de 1990-nél nagyobb évszámmal adatával került kitöltésre, akkor hiba.	Az <i>ültetvény telepítési év</i> nem megfelelő!
1414	ERROR	Ha a hasznosítás példányhoz tartozó termőhelyen a művelési ág <u>nem</u> „szántó” (muvelesi-ag-kod kódtár elem 'gn_mezo_def' attribútuma nem 'SZANTO' értékű) és a kérésben szerepel a <i>szantofold</i> blokk, akkor hiba.	“A szántóföld specifikus adatok (szantofold) kizárólag szántó művelési ág esetén adható meg!”
1416	ERROR	Ha a magyar vetőmag tétel azonosító nem a H-11-111/1111, vagy h-11-111/1111 formátumban kerül megadásra, akkor hiba.	A magyar (H) vetőmag tétel azonosító nem megfelelő!
1417	ERROR	„Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsoron kizárólag a <i>novved-szakiranyito-list</i> adatai módosítható. Más módosítás esetén hiba.	Véglegesített állapotban a hasznosításra kizárólag a szakirányító adatok módosíthatók!
1418	ERROR	Ha egy „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsoron egy <i>novved-szakiranyito</i> blokkban a <i>novved-szakiranyito-id</i> korábban létrehozásra került és a megadott <i>novved-azonosito-kod</i> eltér a korábban rögzített értéktől, akkor hiba.	Véglegesített hasznosítás adatsoron a szakirányító adat nem módosítható! Kizárólag új szakirányító megadása, vagy szakirányító lezárás történhet!
1419	ERROR	Ha a <i>novved-szakiranyito</i> blokkban lezárás történne (action = close), de korábban az adatsor nem került véglegesítésre (nincs <i>ervenyesseg-kezd</i> érték), akkor hiba.	A hasznosítás szakirányítója nem került véglegesítésre, ezért nem zárható le!

1420	ERROR	Új hasznosítás adatsor létrehozásakor (action = <i>insert</i> vagy <i>finalize</i> és az id nincs megadva), ha a szülő termőhely állapota nem <i>“Véglegesített”</i> , akkor hiba.	A <i>megadott termőhelyre nem rögzíthető hasznosítás! Termőhely adatsor állapota nem megfelelő!</i>
1421	ERROR	Ha a Hasznosítás rekordon megadott <i>novved-azonosito-kod</i> értékkel nincs <i>“Véglegesített”</i> állapotú növényvédelmi szakirányító rögzítve a gazdálkodási naplón (GazdanaploService.operateGnSzakiranyitokE1 művelettel rögzíthető), akkor hiba.	A <i>hasznosításon rögzített növényvédelmi szakirányító nem szerepel véglegesített állapotban a gazdálkodási naplón! novved-azonosito-kod: <vizsgált novved-azonosito-kod></i>
1422	ERROR	Ha az action = <i>update</i> vagy <i>finalize</i> , és az id értékéhez tartozó hasznosításon az <i>nem valid</i> mező értéke true , akkor hiba. EK adatok betöltése után a hiányos Hasznosítás adatsor adatait kizárólag e-GN felületen lehet pótolni. A pótlást követően a Hasznosítás kezelése elérhetővé válik külső rendszerekből is!	Az <i>Egységes kérelemből eGN felületen betöltött hasznosítás adatsorok teljeskörű kitöltése az e-GN felületen végezhető el!</i>
1423	ERROR	Ha a tervezett terméshozam mező kapcsán módosítás szerepel a hívásban, és a Hasznosítás adatsorhoz már kapcsolódik <i>„Véglegesített”</i> állapotú Tápanyaggazdálkodási tervező adatsor, akkor hiba.	A <i>tervezett terméshozam nem módosítható, mivel a hasznosításhoz kapcsolódik véglegesített tápanyaggazdálkodási tervező adatsor!</i>
1424	ERROR	Ha a <i>szantofold</i> blokk küldésre kerül és a <i>szantofold/kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke true és a <i>kultura-list</i> blokkban megadott <i>kultura</i> adatok között nincs legalább egy olyan, ahol a <i>hasznositas-kod</i> mező értéként megadott növénykultúrán a következő évi kultúra megadható, akkor hiba.	A <i>rögzített növénykultúra következő évi növénykultúraként nem adható meg!</i>
1425	ERROR	Ha a <i>szantofold</i> blokk küldésre kerül és - a <i>szantofold/termesztes-tipus-kod</i> mező értéke <i>„főnövény”</i> és - a <i>szantofold/kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke false, vagy nem került megadásra, és	A <i>termőhelyre adott évi főnövény hasznosítás már rögzítésre került!</i>

		- a <i>szantofold/vismaior</i> értéke <i>false</i>, vagy nem került megadásra, és a hivatkozott szülő Termőhelyen van már rögzítve <i>“Rögzített”</i> vagy <i>“Véglegesített”</i> állapotban olyan (más) hasznosítás adatsor, ahol - a <i>termesztes-tipus-kod</i> mező értéke „főnövény” és - a <i>kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke <i>false</i>, és - a <i>vismaior</i> értéke <i>false</i> akkor hiba.	
1426	ERROR	Ha a <i>szantofold</i> blokk küldésre kerül és a <i>szantofold/termesztes-tipus-kod</i> mező értéke „főnövény” és a <i>szantofold/kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke <i>true</i>, és a hivatkozott szülő Termőhelyen van már rögzítve <i>“Rögzített”</i> vagy <i>“Véglegesített”</i> állapotban olyan (más) hasznosítás adatsor, ahol a <i>termesztes-tipus-kod</i> értéke „főnövény” és a <i>kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke <i>true</i>, akkor hiba.	A termőhelyre következő évi főnövény hasznosítás már rögzítésre került!
1427	ERROR	Ha a „Véglegesített” állapotú <i>Hasznosítás</i> adatsoron a <i>kultura-list</i> blokkban <i>kultura</i> adat küldésre kerül a hívásban, akkor ellenőrzésre kerül, hogy: - a szülő termőhelyen a művelési ág szántó, és - ha az adott hasznosítás adatsorhoz kapcsolódó gyerek művelet adatsorok között van legalább egy olyan „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotú sor, ahol <i>Művelet csoport</i> „Agrotechnikai művelet” és <i>Művelet típus</i> vetés típusú, akkor hiba. Jelenleg aktív vetés típusú művelet típusok: <i>felülvetés</i>	A <i>hasznosítás</i> adatsoron a <i>növénykultúra</i> adatok módosítása a <i>vetés agrotechnikai művelet</i> rögzítését megelőzően engedélyezett!

		• <i>takarónövény vetése</i> • <i>vetés (kivéve: direktvetés és zöldtrágyázási célú vetés)</i> • <i>direktvetés</i> • <i>vetés, zöldtrágyázás céljából</i>	
1428	ERROR	Ha a hívásban a novszer-kezeles-mentesség mező <i>true</i> értékkel küldésre kerül és az adott Hasznosítás adatsorhoz már kapcsolódik „Rögzített”, vagy „Véglegesített” állapotú növényvédelem művelet, akkor hiba.	A Hasznosításhoz már rögzítésre került növényvédőszeres kezelés, ezért a növényvédőszer mentesség nyilatkozat nem tehető meg!
1429	ERROR	Ha a <i>Hasznosítás</i> adatsor: • „Rögzített” állapotú ÉS • EK szinkronizált már az adatsor, ÉS • a hívásban módosítás érkezik az adatsorra (<i>id + action = update + adat</i>, vagy <i>id + action = finalize + adat</i>), akkor hiba. /Mj.: <i>id + action = finalize</i> hívás egyéb adatok nélkül, ún. adatsor véglegesítése, megengedett/ SOAP hívásban az EK szinkronizáció (<i>action = ek-sync</i>) kizárólag „Véglegesített” adatsoron történhet. A „Rögzített” állapotú adatsor a Partner felületen került létrehozásra.	A „Rögzített” állapotú <i>Hasznosítás</i> a <i>Partner</i> felületről került szinkronizálásra, ezért adatmódosítás kizárólag a <i>Partner</i> felületen történhet!
1430	ERROR	Ha a <i>Hasznosítás</i> adatsor: • „Véglegesített” állapotú ÉS • EK szinkronizált, ÉS • <i>action = update</i> művelettel a következő mezőkre módosítás érkezik, akkor hiba: ○ <i>kultura-list</i> blokk tartalma ○ <i>szantofold/termesztes-tipus-kod</i> ○ <i>szantofold/kovetkezo-evi-kultura</i> ○ <i>szantofold/vismaior</i> ○ <i>szantofold/terulet-meret</i>	A <i>Hasznosítás</i> EK szinkronizálásra került! A mező(k) nem módosíthatók: {0}

1431	ERROR	Ha a Hasznosítás terület méret megadásra kerül és a termesztés típus főnövény és a következő évi kultúra jelölés hamis (false), akkor hiba.	<i>A Hasznosítás terület mérete kizárólag másodvetés esetén, vagy következő évi kultúra jelöléskor tábla bontási igény esetén rögzíthető!</i>
1432	ERROR	Ha a Hasznosítás terület méret megadásra kerül és értéke egyenlő vagy nagyobb, mint a hivatkozott szülő Termőhely terület mérete, akkor hiba.	<i>A Hasznosítás adatsoron rögzített terület méret a Termőhelyen rögzített terület méreténél kisebb érték lehet!</i>
1433	ERROR	Ha a <i>szantofold</i> blokk küldésre kerül és - a <i>szantofold/termesztes-tipus-kod</i> mező értéke „főnövény” és - a <i>szantofold/kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke false, vagy nem került megadásra, és - a <i>szantofold/vismaior</i> értéke true, és a hivatkozott szülő Termőhelyen van már rögzítve „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotban olyan (más) hasznosítás adatsor, ahol - a <i>termesztes-tipus-kod</i> mező értéke „főnövény” és - a <i>kovetkezo-evi-kultura</i> mező küldésre kerül és értéke false, és - a <i>vismaior</i> értéke true akkor hiba.	<i>A termőhelyre adott évi vis maior főnövény hasznosítás már rögzítésre került!</i>
1434	ERROR	Ha Hasznosítás rögzítés/módosítás hívás történik és a hívásban megadott hasznosítás másodvetés/ökológiai másodvetés, és a következő évi kultúra jelölésre került, akkor hiba.	<i>Másodvetés hasznosítás esetén a következő évi kultúra nem jelölhető!</i>
1435	ERROR	Ha Hasznosítás rögzítés/módosítás hívás történik és a hívásban megadott Hasznosítási kód (kultura/hasznositas-kod) által meghatározott művelési ág eltér a szülő Termőhely adatsoron rögzített művelési ágtól, akkor hiba.	<i>A megadott hasznosítási kód művelési ága eltér a Termőhelyen megadott művelési ágtól!</i>

1436	ERROR	Ha Hasznosítás rögzítés/módosítás hívás történik és a hívásban megadásra kerül a következő évi kultúra jelölés és a terület méret (vagy van már terület mérettel rögzített Hasznosítás adatsor az adott szülő Termőhely adatsoron) és a Hasznosítás adatsorokon rögzített terület méretek összege nagyobb, mint a Termőhelyen rögzített terület méret, akkor hiba.	<i>A következő évi jelölésű hasznosítások összes terület mérete nem lehet nagyobb a Termőhely terület méreténél! A terület méret változás nélkül rögzített következő évi hasznosítások a termőhely területével kerülnek összegzésre!</i>
1437	ERROR	Ha a Hasznosítás adatsorra visszavonás (action = delete) hívás történik, de a Hasznosítás a gazdálkodó előző évi naplójából került automatikusan örökítése a következő évi kultúra jelölés miatt, akkor hiba.	<i>A Hasznosítás nem vonható vissza, mert az előző évi naplóban került rögzítésre!</i>

4.1.2.1. Szakirányító módosíthatósága „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsoron

A termőhely hasznosítások esetén a hasznosítás adatsor „Véglegesített” állapotában módosítható a növényvédelmi szakirányító adat (*novved-szakiranyito-list*). A „Véglegesített” állapotú hasznosítás adatsoron az *action = update* megadásával kizárólag a *novved-szakiranyito-list* tartalma módosítható (*szantofold* és *ultetveny* blokkban).

Új szakirányító rögzítése (action = insert):

Ha a *novved-szakiranyito-list/ novved-szakiranyito* blokkban *action = insert* és **novved-azonosito-kod** paraméterben az új növényvédelmi szakirányító kódtár kódja kerül megadásra, akkor a Hasznosítás adatsorhoz hozzáadásra kerül az új szakirányító. A válaszban visszaadásra kerül a létrehozott szakirányítóra képzett egyedi *novved-szakiranyito-id* (uuid) (ebben az esetben az adott Hasznosítás-növényvédelmi szakirányító objektumra későbbi hivatkozás esetén nem az *id* használandó, mivel *uuid* képződik, hanem a *novved-szakiranyito-id*).

Szakirányító véglegesítése (action = finalize):

Az adott Hasznosítás adatsorhoz új szakirányító két módon adható hozzá:

- első lépésben érvényesség kezdet nélkül (lásd. előző leírás), ami a Hasznosítás-szakirányító adatsoron a „Rögzített” állapottal azonos.
- azonnal érvényesség kezdet értékkel, ami a Hasznosítás-szakirányító adatsoron a „Véglegesített” állapottal azonos.

Véglegesített (érvényesség kezdettel rendelkező) növényvédelmi szakirányító hozzáadása a Hasznosítás adatsorhoz a következő feltételekkel történhet:

- *novved-szakiranyito/action = finalize* ÉS
 - ha nincs *novved-szakiranyito-id* (uuid) megadva, akkor új növényvédelmi szakirányító adatsor kerül létrehozásra a Hasznosításon és a *novved-szakiranyito-id* (uuid), ill. a *letrehozasiDatum* az aktuális időpont dátumával visszaadásra kerül.
 - ha van *novved-szakiranyito-id* megadva, akkor
 - ha a *novved-azonosito-kod* megadásra került és az eltérő az *novved-szakiranyito-id*-val azonosított szakirányító objektum korábbi objektumid értékétől, akkor hiba (1417 - „Véglegesített hasznosítás adatsoron a szakirányító adat nem módosítható! Kizárólag új szakirányító megadása, vagy szakirányító lezárás történhet!”)

- ha csak a *novved-szakiranyito-id* került megadásra, vagy a *novved-szakiranyito-id* és *novved-azonosito-kod* megadásra került, és a *novved-azonosito-kod* azonos a korábban tárolt értékkel, akkor a *letrehozasiDatum* az aktuális dátummal kitöltésre kerül.

Szakirányító lezárása (action = close):

Az adott Hasznosítás adatsor esetén a korábbi szakirányító a *novved-szakiranyito-id* (uuid) és *action = close* művelet (parancs) kiadásával módosítható. A *close* utasításra az adott sor *lezarasDatum* értéke az aktuális dátummal kitöltésre kerül.

4.1.2.2. Hasznosítás adatok módosíthatósága „Véglegesített” állapotban

A termőhely hasznosítások esetén a hasznosítás adatsor „Véglegesített” állapotában módosíthatók a következő adatok:

- *szántó* művelési ág esetén:
 - *kulturaList/kultura*
 - *szantofold/szaporitoanyagList/szaporitoanyag* blokkban:
 - *szaporulatifok-kod*
 - *vetomageredet-kod*
 - *vetomagkezeltseg-kod*
 - *vetomag-tetel-azonosito*
 - *szantofold/hozam-terv*
 - *szantofold/novved-szakiranyito-list*: 0 fejezet szerint
 - *oko-hasznositas*
- *ültetvény* művelési ágak (gyümölcs, szőlő, egyéb) esetén:
 - *ultetveny/sortav*
 - *ultetveny/totav*
 - *ultetveny/muvelesi-mod-kod*
 - *ultetveny/telepites-ev*
 - *ultetveny/suruseg-telepites*
 - *ultetveny/suruseg-jelenleg*
 - *ultetveny/madarodu-szam*
 - *ultetveny/feromoncsapda-szam*
 - *ultetveny/buvohely-szam*

- *ultetveny/hozam-terv*
- *ultetveny/novved-szakiranyito-list*: 0 fejezet szerint
- *oko-hasznositas*
- *gyep* művelési ág esetén:
 - *oko-hasznositas*

A Hasznosítás adatsor „*Véglegesített*” állapotában nem módosítható adatok:

- *kultura-list* blokk elemei (kivéve *szántó* művelési ág)
- *termohely-id*

A Hasznosítás adatsor „*Véglegesített*” állapotban történő módosításakor azonos ellenőrzések kerülnek futtatásra, mint a „*Rögzített*” állapotban történő létrehozás és módosítás esetén.

A „*Véglegesített*” állapotú adatsorok módosítását *action = update* művelet paranccsal szükséges küldeni a kérdésben.

Kultúra módosítás példa:

```
<callParameter>
  <hasznositas>
    <id>módosítandó hasznosítás adatsor id értéke</id>
    <action>update</action>
    <termohely-id>szülő termőhely adatsor id értéke</termohely-id>
    <!--A kultura-list blokkba módosításkor az összes rögzíteni kívánt kultúrát
meg kell adni kultúra adataként, mert felülírja a korábbi kultúra sorokat-->
    <kultura-list>
      <kultura>
        <hasznositas-kod>HEGN000005V</hasznositas-kod>
        <fajta>Bánkúti 1201</fajta>
      </kultura>
    </kultura-list>
    <oko-hasznositas>false</oko-hasznositas>
  </hasznositas>
</callParameter>
```

4.1.3. operateGnNovtermMuveletekE1

A gazdálkodási napló termőhely hasznosítás adatsorokhoz műveleti napló bejegyzés rögzítésére szolgáló művelet. A műveleti naplóban különböző művelet csoportokkal hozható létre művelet bejegyzés:

- agrotechnikai művelet
- tápanyag gazdálkodás
- öntözés
- növényvédelmi megfigyelés
- növényvédelem
- legeltetés

Név:	operateGnNovtermMuveletekE1
Rövid leírás:	Műveleti napló adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott művelet adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú művelet adatsor adatai nem módosíthatók a továbbiakban.
Bemeneti paraméterek:	• operateGnNovtermMuveletekE1
Válasz paraméterek:	• operateGnNovtermMuveletekE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>

1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	A <i>tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	A <i>tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	Az <i>id</i> nem adható meg új sor létrehozása esetén!
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az e-GN token által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	Az ID paraméter nem létező adatra mutat!
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!”
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>muvelet-csoport-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!

		• <i>agrotechnika/muvelet-tipus-kod</i> • <i>tapanyag/tapanyag-tipus-kod</i> • <i>tapanyag/sztragya-tipus-kod</i> • <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> • <i>tapanyag/termek-kod</i> • <i>tapanyag/engedelykot-anyag-tipus-kod</i> • <i>tapanyag/higtragya-kijuttatas-mod-kod</i> • <i>tapanyag/tragyazasi-mod-kod</i> • <i>ontozes/ontozes-mod-kod</i> • <i>ontozes/ontozes-forrasa-kod</i> • <i>ontozes/fajlagos-menny-me-kod</i> • <i>legeltetes/legeltetes-mod-kod</i> • <i>legeltetes/allatfaj-adat-list/allatfaj-adat/allatfaj-kod</i> • <i>legeltetes/allatfaj-adat-list/allatfaj-adat/legeltetes/korcsoport-kod</i> • <i>megfigyeles/kartevo-kod</i> • <i>novenyvedelem/kezeles-mod-kod</i> • <i>novenyvedelem/eszkoz-tipus-kod</i> • <i>novenyvedelem/novszer-kod</i> • <i>novenyvedelem/novszer-menny-me-kod</i> • <i>novenyvedelem/permetle-menny-me-kod</i>	
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokenel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>

1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1025	ERROR	A művelet rögzítésekor, ha a műveletre rögzített szám mező nem megfelelő hosszúságú, akkor hiba. A tizedes érték hosszúság esetén a mezőben elvárt tizedes hossza levágásra kerül a megadott érték. Az elvárt szám mező hosszok az 5.2.6 fejezet alfejezeteiben kerültek rögzítésre.	<i>A <mező megnevezése a hívásban> mező értéke nem megfelelő hosszúságú!</i>
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	<i>A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>

1500	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> nincs hozzárendelve az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	<i>A műveletben megadott hasznositas-id nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Hasznosítás id: <hasznositas-id értéke></i>
1501	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> értékével azonosított hasznosítás rekord állapota nem <i>“Véglegesített”</i> , vagy a hasznositas-id-hoz kapcsolódó szülő <i>Termőhely napló kapcsolat</i> rekord állapota nem <i>“Véglegesített”</i> , akkor hiba, akkor hiba.	<i>A megadott hasznosításra nem rögzíthető művelet! Hasznosítás/Termőhely adatsor állapota nem megfelelő!</i>
1503	ERROR	Ha az <i>idopont-veg</i> érték kitöltött és <i>idopont-kezdet</i> dátum későbbi, mint az <i>idopont-veg</i> , akkor hiba.	<i>A művelet kezdete dátum nem lehet későbbi, mint a művelet vége dátum.</i>
1504	ERROR	Ha az <i>idopont-kezdet</i> dátum nem esik bele a <i>e-GN</i> tokenel azonosított gazdálkodási napló gazdálkodási éve által meghatározott dátum intervallumba, akkor hiba.	<i>A művelet (kezdő) dátuma nem esik bele a gazdálkodási napló évébe!</i>
1505	ERROR	Ha az <i>idopont-veg</i> dátum nem esik bele a <i>e-GN</i> tokenel azonosított gazdálkodási napló gazdálkodási éve gazdálkodási éve által meghatározott dátum intervallumba, akkor hiba.	<i>A művelet záró dátuma nem esik bele a gazdálkodási napló évébe!</i>
1506	ERROR	Ha a <i>muvelet-csoport-kod</i> értéke <i>„agrotechnikai művelet”</i> , és az <i>agrotechnika</i> blokk nem került rögzítésre, akkor hiba.	<i>Agrotechnika művelet esetén az agrotechnika specifikus adatok megadása kötelező!</i>
1507	ERROR	Ha a <i>muvelet-csoport-kod</i> értéke <i>„tápanyag utánpótlás/trágyázás”</i> , és a <i>tapanyag</i> blokk nem került rögzítésre, akkor hiba.	<i>Tápanyag utánpótlás művelet esetén a tápanyag utánpótlás specifikus adatok megadása kötelező!</i>
1508	ERROR	Ha a <i>muvelet-csoport-kod</i> értéke <i>„öntözés”</i> , és az <i>ontozes</i> blokk nem került rögzítésre, akkor hiba.	<i>Öntözés művelet esetén az öntözés specifikus adatok megadása kötelező!</i>

1509	ERROR	Ha a <i>muvelet-csoport-kod</i> értéke „legeltetés”, és az <i>legeltetes</i> blokk nem került rögzítésre, akkor hiba.	<i>Legeltetés művelet esetén a legeltetés specifikus adatok megadása kötelező!</i>
1510	ERROR	Ha a <i>muvelet-csoport-kod</i> értéke „növényvédelmi megfigyelés”, és a <i>megfigyeles</i> blokk nem került rögzítésre, akkor hiba.	<i>Növényvédelmi megfigyelés művelet esetén az növényvédelmi megfigyelés specifikus adatok megadása kötelező!</i>
1511	ERROR	Ha a <i>muvelet-csoport-kod</i> értéke „növényvédelem” és a <i>novenyvedelem</i> blokk nem került rögzítésre, akkor hiba.	<i>Növényvédelem művelet esetén az növényvédelem specifikus adatok megadása kötelező!</i>
1513	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/muvelet-tipus-kod</i> értékeként „egyéb” érték került megadásra és az <i>agrotechnika/muvelet</i> nem került kitöltésre szöveges értékkel (legalább 3 karakter), akkor hiba.	Az <i>agrotechnikai művelet</i> megnevezésének (<i>muvelet</i>) rögzítése kötelező, ha a művelet típusként az „Egyéb” érték került megadásra!
1514	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/teruletmeret</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	<i>Az agrotechnikai művelettel érintett területméret 0-nál nagyobb szám lehet!</i>
1515	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/teruletmeret</i> kitöltött és nagyobb, mint a művelethez kapcsolódó termőhely területmérete, akkor hiba.	<i>Az agrotechnikai művelettel érintett területméret nem lehet nagyobb, mint a termőhely területmérete!</i>
1516	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/termek</i> mező kitöltött és az <i>agrotechnika/fajlagos-menny</i> üres, vagy ≤ 0 , akkor hiba.	<i>Az agrotechnikai műveletben kijuttatott anyag megadása esetén a kijuttatott anyag fajlagos mennyiségének rögzítése kötelező!</i>
1517	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/fajlagos-menny</i> mező kitöltött és az <i>agrotechnika/fajlagos-menny-me-kod</i> üres, akkor hiba.	<i>Az agrotechnikai műveletben kijuttatott anyag fajlagos mennyiségének megadása esetén a mennyiség mértékegységének megadása kötelező!</i>
1518	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/fajlagos-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem <i>kg/ha</i> , <i>t/ha</i> , <i>l/ha</i> , vagy <i>m3/ha</i> az értéke, akkor hiba.	<i>Az agrotechnikai műveletben kijuttatott anyag fajlagos mennyiség mértékegysége nem megfelelő!</i> <i>Engedélyezett mértékegységek: kg/ha, t/ha, l/ha, m3/ha</i>

1520	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/muvelet-tipus-kod</i> értékeként megadott elem betakarítás típusú („aratás”, „betakarítás”, „kaszálás”, „nádaratás”, „szüretelés”, „kaszálás (alternáló)”) és az <i>agrotechnika/hozam</i> nem került kitöltésre vagy az értéke < 0 (0 és pozitív szám elfogadott), akkor hiba.	A rögzített agrotechnikai művelet típus esetén a hozam (tonna/hektár) adat megadása kötelező (>=0)!
1521	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/muvelet-tipus-kod</i> értékeként megadott elem „nádaratás” értékű és az <i>agrotechnika/tarlomeret</i> nem került kitöltésre vagy az értéke <= 0, akkor hiba.	Nádaratás esetén a tarlóméret (cm) megadása kötelező (>0)!
1522	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/kapcsolodo-muvelet-id</i> értéke kitöltött, de a kapcsolódó művelet nem létezik az adott <i>e-Gn</i> tokennel azonosított gazdálkodási naplóban, vagy nem „Véglegesített” állapotú, akkor hiba!	Az agrotechnikai művelethez kizárólag az adott gazdálkodási naplóban rögzített „Véglegesített” állapotú növényvédelmi megfigyelés művelet kapcsolható!
1523	ERROR	Ha az <i>agrotechnika/kapcsolodo-muvelet-id</i> értéke kitöltött, de a kapcsolódó művelet nem „növényvédelmi megfigyelés” csoportba tartozik, akkor hiba.	Az agrotechnikai művelethez kizárólag az adott gazdálkodási naplóban rögzített növényvédelmi megfigyelés típusú művelet kapcsolható!
1524	ERROR	Ha a <i>tapanyag/teruletmeret</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A tápanyag utánpótlás művelettel érintett területméret 0-nál nagyobb szám lehet!
1525	ERROR	Ha a <i>tapanyag/teruletmeret</i> kitöltött és nagyobb, mint a művelethez kapcsolódó termőhely területmérete, akkor hiba.	A tápanyag utánpótlás művelettel érintett területméret nem lehet nagyobb, mint a termőhely területmérete!
1527	ERROR	Ha a <i>tapanyag/tapanyag-tipus-kod</i> értéke kitöltött és értéke „istállótrágya”, de nem került megadásra a <i>tapanyag/sztragra-tipus-kod</i> , <i>tapanyag/fajlagos_menny</i> , és <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> értékei (mindhárom megadása kötelező a fenti feltétel esetén), akkor hiba.	A tápanyag utánpótlás művelet esetén, ha a tápanyag típusa „Istállótrágya”, akkor az istállótrágya típusa, fajlagos mennyisége és a mennyiség mértékegységének megadása kötelező!

1530	ERROR	Ha a <i>tapanyag/tapanyag-típus-kod</i> értéke kitöltött és értéke „termésnövelő anyag”, de nem került megadásra a <i>tapanyag/termek-kod</i> vagy <i>tapanyag/termek</i> (szöveges mezőben minimum 3 karakter rögzítése vizsgálandó), és <i>tapanyag/kijuttatas-inhibitor</i> , <i>tapanyag/fajlagos_menny</i> , <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> értékei (a termék kód vagy termék és a többi három mező megadása kötelező a fenti feltétel esetén), akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás művelet esetén, ha a <i>tápanyag</i> típusa „Termésnövelő anyag”, akkor a termék kódja vagy a termék szövegesen, és a fajlagos mennyisége, mennyiség mértékegység, inhibitoros kijuttatás megadása kötelező!
1532	ERROR	Ha a <i>tapanyag/tapanyag-típus-kod</i> értéke kitöltött és értéke „egyéb engedélyköteles anyag”, de nem került megadásra a <i>tapanyag/engedelykot-anyag-típus-kod</i> , <i>tapanyag/fajlagos_menny</i> , és <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> értékei (mindhárom mező megadása kötelező a fenti feltétel esetén), akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás művelet esetén, ha a <i>tápanyag</i> típusa „Egyéb engedélyköteles anyag”, akkor az <i>kijuttatott anyag</i> típusa, fajlagos mennyisége és a mennyiség mértékegységének megadása kötelező!
1534	ERROR	Ha a <i>tapanyag/kijuttatott-nitrogen</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás műveletben a <i>kijuttatott nitrogén hatóanyag</i> 0 vagy pozitív szám lehet (≥ 0)!
1535	ERROR	Ha a <i>tapanyag/kijuttatott-pentozan-nitrogen</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás műveletben a <i>pentozán hatás miatt kijuttatott nitrogén hatóanyag</i> 0 vagy pozitív szám lehet (≥ 0)!
1536	ERROR	Ha a <i>tapanyag/kijuttatott-p2o5</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás műveletben a <i>kijuttatott foszfor (P2O5) hatóanyag</i> 0 vagy pozitív szám lehet (≥ 0)!
1537	ERROR	Ha a <i>tapanyag/kijuttatott-k2o</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás műveletben a <i>kijuttatott kálium (K2O) hatóanyag</i> 0 vagy pozitív szám lehet (≥ 0)!
1538	ERROR	Ha a <i>tapanyag/fajlagos-menny</i> mező kitöltött értéke kisebb vagy egyenlő, mint 0 (≤ 0), akkor hiba.	A <i>tápanyag</i> utánpótlás műveletben a <i>kijuttatott anyag fajlagos mennyisége</i> 0-nál nagyobb szám lehet!

1539	ERROR	Ha az <i>ontozes/teruletmeret</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés művelettel érintett területméret 0-nál nagyobb szám lehet!
1540	ERROR	Ha az <i>ontozes/teruletmeret</i> kitöltött és nagyobb, mint a művelethez kapcsolódó termőhely területmérete, akkor hiba.	Az öntözés művelettel érintett területméret nem lehet nagyobb, mint a termőhely területmérete!
1543	ERROR	Ha az <i>ontozes/vizkivétel-menny</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés műveletben a vízkivétel mennyisége pozitív szám lehet (>0)!
1544	ERROR	Ha az <i>ontozes/uzemora</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés műveletben a üzemóra pozitív szám lehet (>0)!
1545	ERROR	Ha az <i>ontozes/termek</i> értéke kitöltött, de az <i>ontozes/hatoanyag</i> (minimum 3 karakter rögzítése a szöveges mezőben), <i>ontozes/fajlagos-mennyiseg</i> , és az <i>ontozes/fajlagos-menny-me-kod</i> nem kitöltött, akkor hiba.	Az öntözés műveletben kijuttatott készítmény esetén a hatóanyag, kijuttatott mennyiség és a mennyiség mértékegységének megadása kötelező!
1546	ERROR	Ha az <i>ontozes/hatoanyag</i> , <i>ontozes/fajlagos-mennyiseg</i> , vagy az <i>ontozes/fajlagos-menny-me-kod</i> kitöltött, de az <i>ontozes/termek</i> nem kitöltött, akkor hiba.	Az öntözés műveletben kijuttatott készítmény esetén a termék megnevezésének kitöltése kötelező, ha a hatóanyag és fajlagos mennyisége-mértékegysége megadásra kerül!
1548	ERROR	Ha az <i>ontozes/fajlagos-menny</i> mező kitöltött értéke kisebb vagy egyenlő, mint 0 (<=0), akkor hiba.	Az öntözés műveletben a kijuttatott anyag fajlagos mennyisége 0-nál nagyobb szám lehet!
1549	ERROR	Ha az <i>ontozes/kijuttatott-nitrogen</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés műveletben a kijuttatott nitrogén hatóanyag 0 vagy pozitív szám lehet (>=0)!
1550	ERROR	Ha az <i>ontozes/kijuttatott-pentozan-nitrogen</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés műveletben a pentozán hatás miatt kijuttatott nitrogén hatóanyag 0 vagy pozitív szám lehet (>=0)!
1551	ERROR	Ha az <i>ontozes/kijuttatott-p2o5</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés műveletben a kijuttatott foszfor (P2O5) hatóanyag 0 vagy pozitív szám lehet (>=0)!

1552	ERROR	Ha az <i>ontozes/kijuttatott-k2o</i> kitöltött és kisebb, mint 0, akkor hiba.	Az öntözés műveletben a kijuttatott kálium (K2O) hatóanyag 0 vagy pozitív szám lehet (≥ 0)!
1553	ERROR	Ha a <i>legeltetes/teruletmeret</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A legeltetés művelettel érintett területméret 0-nál nagyobb szám lehet!
1554	ERROR	Ha a <i>legeltetes/teruletmeret</i> kitöltött és nagyobb, mint a művelethez kapcsolódó termőhely területmérete, akkor hiba.	A legeltetés művelettel érintett területméret nem lehet nagyobb, mint a termőhely területmérete!
1558	ERROR	Ha a <i>legeltetes/allatfaj-adat-list/allatfaj-adat/darabszam</i> értéke kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba. (allatfaj-adat soroként kerül ellenőrzésre)	A legeltetés műveletben legeltetett állatok darabszáma 0-nál nagyobb egész szám lehet!
1560	ERROR	Ha a <i>megfigyeles/kapcsolodo-muvelet-id</i> értéke kitöltött, de a kapcsolódó művelet nem létezik az adott <i>e-Gn</i> tokennel azonosított gazdálkodási naplóban, vagy nem „Véglegesített” állapotú, akkor hiba!	Az növényvédelmi megfigyelés művelethez kizárólag az adott gazdálkodási naplóban rögzített „Véglegesített” állapotú agrotechnikai vagy növényvédelem művelet kapcsolható!
1561	ERROR	Ha a <i>megfigyeles/kapcsolodo-muvelet-id</i> értéke kitöltött, de a kapcsolódó művelet nem „agrotechnikai művelet” vagy „növényvédelem” csoportba tartozik, akkor hiba.	A növényvédelmi megfigyelés művelethez kizárólag az adott gazdálkodási naplóban rögzített agrotechnikai vagy növényvédelem típusú művelet kapcsolható!
1562	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/teruletmeret</i> kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A növényvédelem művelettel érintett területméret 0-nál nagyobb szám lehet!
1563	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/teruletmeret</i> kitöltött és nagyobb, mint a művelethez kapcsolódó termőhely területmérete, akkor hiba.	A növényvédelem művelettel érintett területméret nem lehet nagyobb, mint a termőhely területmérete!
1566	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/eszkoz-tipus-kod</i> értéke kitöltött és az értéke ne adható meg a <i>novenyvedelem/kezeles-mod-kod</i> értékével, akkor hiba.	A növényvédelem eszköz típusa nem felel meg a kezelési módban használható eszköz típusoknak!
1567	ERROR	Ha van <i>novenyvedelem</i> blokk a kérésben, de a <i>novenyvedelem/novszer-kod</i> vagy <i>novenyvedelem/novszer-nev</i> (legalább 3	A növényvédelem művelet esetén a növényvédőszer kódtár kód vagy

		karakter a szöveges mezőben) nem került megadásra, akkor hiba.	növényvédőszer szöveges megnevezésének kitöltése kötelező!
1569	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/novszer-menny</i> értéke kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben a növényvédőszer mennyisége 0-nál nagyobb szám lehet!
1570	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/permetle-menny</i> értéke kitöltött és kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben a permetlé mennyisége 0-nál nagyobb szám lehet!
1573	ERROR	Ha az <i>novenyvedelem/novszer-menny-me-kod</i> értéke kitöltött, de nem „kilogramm/hektár”, „liter/hektár”, „gramm/négyzetméter”, vagy „gramm/folyóméter” értékű, akkor hiba.	A növényvédőszer mennyiség esetén megadott mértékegység nem megfelelő!
1574	ERROR	Ha az <i>novenyvedelem/permetle-menny-me-kod</i> értéke kitöltött, de nem „liter/hektár” vagy „liter/négyzetméter” értékű, akkor hiba.	A permetlé mennyiség esetén megadott mértékegység nem megfelelő!
1575	ERROR	Ha az <i>ontozes/fajlagos-menny-me-kod</i> vagy <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> vagy <i>agrotechnika/fajlagos-menny-me-kod</i> értéke kitöltött, de nem „kilogramm/hektár”, „tonna/hektár”, „liter/hektár”, „köbméter/hektár” vagy „darab/hektár” értékű, akkor hiba.	A fajlagos mennyiség esetén megadott mértékegység nem megfelelő!
1576	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/kapcsolodo-muvelet-id</i> értéke kitöltött, de a kapcsolódó művelet nem létezik az adott <i>e-Gn</i> tokennel azonosított gazdálkodási naplóban, vagy nem „Véglegesített” állapotú, akkor hiba!	A növényvédelem művelethez kizárólag az adott gazdálkodási naplóban rögzített „Véglegesített” állapotú növényvédelmi megfigyelés művelet kapcsolható!
1577	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/kapcsolodo-muvelet-id</i> értéke kitöltött, de a kapcsolódó művelet nem „növényvédelmi megfigyelés” csoportba tartozik, akkor hiba.	A növényvédelem művelethez kizárólag az adott gazdálkodási naplóban rögzített növényvédelmi megfigyelés típusú művelet kapcsolható!

1578	ERROR	Ha a <i>tapanyag/tapanyag-tipus-kod</i> értéke kitöltött és az értéke „istállótrágya”, és a <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem a „t/ha” érték került megadásra, akkor hiba.	Az <i>tápanyag utánpótlás</i> műveletben kijuttatott <i>istállótrágya fajlagos mennyiség mértékegysége</i> nem megfelelő! Engedélyezett mértékegységek: t/ha
1579	ERROR	Ha a <i>tapanyag/tapanyag-tipus-kod</i> értéke kitöltött és értéke „termésnövelő anyag” és a <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem t/ha, kg/ha, l/ha, m3/ha vagy db/ha értékű, akkor hiba.	Az <i>tápanyag utánpótlás</i> műveletben kijuttatott <i>termésnövelő anyag fajlagos mennyiség mértékegysége</i> nem megfelelő! Engedélyezett mértékegységek: t/ha, kg/ha, l/ha, m3/ha, db/ha
1580	ERROR	Ha a <i>tapanyag/tapanyag-tipus-kod</i> értéke kitöltött és értéke „egyéb engedélyköteles anyag” és a <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem t/ha, kg/ha, l/ha, m3/ha, vagy db/ha értékű, akkor hiba.	Az <i>tápanyag utánpótlás</i> műveletben kijuttatott <i>egyéb anyag fajlagos mennyiség mértékegysége</i> nem megfelelő! Engedélyezett mértékegységek: t/ha, kg/ha, l/ha, m3/ha, db/ha
1581	ERROR	- Ha a <i>tapanyag/tapanyag-tipus-kod</i> értéke kitöltött és „egyéb engedélyköteles anyag” értékű, és - a <i>tapanyag/engedelykot-anyag-tipus-kod</i> értéke „hígtrágya”, és - a <i>tapanyag/fajlagos-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem m3/ha értékű, akkor hiba.	Az <i>tápanyag utánpótlás</i> műveletben kijuttatott <i>hígtrágya fajlagos mennyiség mértékegysége</i> nem megfelelő! Engedélyezett mértékegység <i>hígtrágya</i> esetén: m3/ha
1582	ERROR	Ha az <i>ontozes/fajlagos-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem kg/ha, t/ha, l/ha, m3/ha, vagy db/ha értékű, akkor hiba.	Az <i>agrotechnikai</i> műveletben kijuttatott <i>anyag fajlagos mennyiség mértékegysége</i> nem megfelelő! Engedélyezett mértékegységek: kg/ha, t/ha, l/ha, m3/ha, db/ha
1583	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/kezeles-mod-kod</i> értéke kitöltött, de a <i>novenyvedelem/eszkoz-tipus-kod</i> értéke nem került kitöltésre, akkor hiba.	A <i>növényvédelem</i> műveletben a <i>kezelési mód megadásakor a kezelés végző eszköz típusának megadása kötelező!</i>

1584	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem/eszkoz-tipus-kod</i> értéke kitöltött, de a <i>novenyvedelem/kezes-mod-kod</i> értéke nem került kitöltésre, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben az eszköz típus megadásakor a kezelési mód megadása kötelező!
1585	ERROR	Ha a művelet csoportnak nem megfelelő művelet adatblokk kerül megadásra, akkor hiba.	A műveletben megadott adatblokk az megadott művelet csoporttal nem rögzíthető! Adatblokk: {0}
1586	ERROR	Ha a permetlé mennyiség megadásra került, de a mértékegysége nem, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben permetlé mennyiség megadásakor a mértékegység megadása kötelező!
1587	ERROR	Ha az E-GN felületen növényvédelmi megfigyelés és a hozzá tartozó (gyerek) agrotechnika vagy növényvédelmi művelet másolással került létrehozásra, és a szülő-gyerek adatsorok „Rögzített” (másolás után módosítható) értékkel kerültek létrehozásra, akkor az agrotechnika/növényvédelmi művelet adatsorok addig nem véglegesíthetők, amíg a növényvédelmi megfigyelés (szülő) adatsor nem került véglegesítésre.	Nem véglegesíthető az agrotechnika/növényvédelem művelet! A kapcsolódó növényvédelmi megfigyelés művelet állapota nem megfelelő!
1588	ERROR	Ha az <i>engedelykot-anyag-tipus-kod</i> kitöltött és értéke „hígrágya”, akkor a <i>higtragya-kijuttatas-mod-kod</i> mező kitöltése kötelező. Ha nincs kitöltve, akkor hiba.	Hígrágya kijuttatás esetén a hígrágya kijuttatás mód megadása kötelező!
1589	ERROR	Ha az <i>tapanyag/engedelykot-anyag-tipus-kod</i> kitöltött és a megadott kódtár kód nem a „hígrágya” elem, akkor ha a <i>tapanyag/higtragya-kijuttatas-mod</i> mező kitöltött, akkor hiba.	Hígragyától eltérő engedélyköteles anyag típus esetén a hígrágya kijuttatás mód nem rögzíthető!
1590	ERROR	Ha a <i>tapanyag</i> blokkban a <i>termek</i> mező kitöltött, és a <i>termek-kod</i> mező nem üres, de a <i>termek-kod</i> mező nem az Egyéb (1) kódot tartalmazza, akkor hiba.	Termésnövelő anyag (termek) szöveges megadása kizárólag a termésnövelő anyag (termek-kod) „Egyéb” kódtár érték (1) megadása esetén történhet!

1591	ERROR	Ha a <i>novenyvedelem</i> blokkban a <i>novszer-nev</i> mező kitöltött, és a <i>novszer-kod</i> mező nem üres, de a <i>novszer-kod</i> nem az Egyéb (1) kódot tartalmazza, akkor hiba.	Növényvédőszer (<i>novszer-nev</i>) szöveges megadása kizárólag a növényvédőszer (<i>novszer-kod</i>) "Egyéb" kódtár érték (1) megadása esetén történhet!
1593	ERROR	Ha a <i>tapanyag/elado_felir_azon</i> mező kitöltésre került, és a megadott FELIR azonosító nem szerepel a NÉBIH központi rendszerében, akkor hiba.	A rögzített FELIR azonosító nem érvényes!
1594	ERROR	Ha kizárólag id és action = <i>finalize</i> adatokkal kerül hívásra a művelet adatsor véglegesítése, és a véglegesítendő művelet az e-GN felületen évek közötti másolással került létrehozásra, de a vágólap beillesztést követően nem került kitöltésre a művelet a kötelező adatokkal (művelet időpont adatok nem kerülnek másolásra évek között), akkor hiba.	A művelet az e-GN felületen vágólappal került létrehozásra. A műveleten az időpont kezdet adat nem került rögzítésre a vágólappal másolást követően!
1595	ERROR	Ha növényvédelmi megfigyelés művelethez megadott kapcsolódó művelet időpont kezdet értéke korábbi, mint a megfigyelés időpont kezdet értéke, akkor hiba.	A növényvédelmi megfigyelés művelethez megadott kapcsolódó művelet időpont kezdet értéke korábbi, mint a megfigyelés időpont kezdet értéke!
1596	ERROR	Ha a művelethez megadott kapcsolódó növényvédelmi megfigyelés művelet időpont kezdet értéke későbbi, mint a művelet időpont kezdet értéke, akkor hiba.	A művelethez megadott kapcsolódó növényvédelmi megfigyelés művelet időpont kezdet értéke későbbi, mint a művelet időpont kezdet értéke!
1597	ERROR	Ha az öntözés műveletben megadott üzemóra értéke nagyobb, mint az öntözés művelet időpont-tól (24 óra) vagy <i>időpont-tól időpont-ig</i> időintervallum napszáma által meghatározott maximális órák száma, akkor hiba.	Az öntözés üzemóra (<i>uzemora</i>) értéke nem megfelelő! Maximum megadható érték (óra): <max. óra az öntözés időpont-tól -ig adatok alapján>
1598	ERROR	Ha a legeltetés műveletben megadott állatfaj korcsoport a megadott állatfajhoz nem értelmezhető, akkor hiba.	A megadott korcsoport a megadott állatfaj esetén nem rögzíthető!

		(<i>allatfaj-adat</i> soroként kerül ellenőrzésre)	
1599	ERROR	A betakarítás műveleten a hozam mezőben megadott érték nagyobb, mint a szülő hasznosításon rögzített növénykultúra NÉBIH által meghatározott maximális értéknek hozam mennyisége (<i>tonna/hektár</i> mértékegységben), akkor hiba.	A megadott terméshozam érték nagyobb, mint a termesztett növénykultúra maximális terméshozam átlaga! Terméshozam maximum: <max_hozam értéke>
2500	ERROR	Ha az <i>allatfaj-adat-list</i> listában nincs legalább egy <i>allatfaj-adat</i> blokk, akkor hiba.	A legeltetés műveletben legalább egy <i>allatfaj adat</i> (<i>allatfaj</i> , <i>korcsoport</i> , <i>darabszám</i>) megadása kötelező!
2501	ERROR	A növényvédelem műveleten a növényvédőszer szöveges megadása esetén, ha a növényvédőszer hatóanyaga (<i>hatoanyag</i>) és évi (<i>eevi</i>) értéke nem kerül megadásra, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben a növényvédőszer szöveges megadása esetén a növényvédőszer <i>hatoanyag(ok)</i> és a növénykultúrára vonatkozó évi <i>nap</i> megadása kötelező!
2502	ERROR	Ha a növénytermesztés művelet (szülő) Hasznosítás adatsoron egynél több kultúra (több <i>kultura</i> blokk) került megadásra és a növényvédelem műveleten az évi (<i>eevi</i>) adat nem került megadásra, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben a hasznosítás adatokban több növénykultúra került megadásra, ezért a növényvédőszer növénykultúrára vonatkozó évi <i>nap</i> megadása kötelező!
2503	ERROR	Ha a növényvédőszer kódtárból megadásra került és értéke nem <i>Egyéb</i> (1), és a <i>hatoanyag</i> kitöltésre került, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben, ha a növényvédőszer kódtárból került megadásra, akkor a <i>hatoanyag</i> nem adható meg!
2504	WARNING	Legeltetett állatfaj adatok ENAR ellenőrzése kapcsán, ha az ENAR szolgáltatás nem volt elérhető, figyelmeztető üzenet kerül visszaadásra.	Technikai hiba történt!
2505	WARNING	Ha a legeltetés műveletben megadott állatfajra vonatkozóan a gazdálkodónak nincs a NÉBIH TIR rendszerben regisztrált tenyészet, akkor figyelmeztető hiba. (bérlegeltetés lehetőség miatt az	A TIR adatok alapján a partner nem tartja a rögzített állatfajt. Állatfaj: <legeltetés műveletben megadott állatfaj megnevezése>"

		ellenőrzés figyelmeztető súllyal került meghatározásra)	
2506	ERROR	Ha a novenyvedelem blokkban a novszer-kod kitöltésre került és értéke "1", és a novszer-név mező nem került megadásra vagy üres, akkor hiba.	A növényvédelem műveletben az "Egyéb" növényvédőszer megadása esetén a növényvédőszer nevének szöveges megadása kötelező!
2507	ERROR	Ha a <code>operateGnNovtermMuveletekE1</code> hívásban a <code>legeltetes</code> blokkban az <code>allatfaj-adat-list</code> listában kerül megadásra <code>allatfaj-adat</code> , akkor <code>allatfaj-adat</code> blokkonként az <code>allatfaj-adat/allatfaj-kod</code> mezőben rögzített kódtár elemek esetén ellenőrzésre kerül, hogy az állatfaj legeltethető-e. Ha van legalább egy olyan <code>allatfaj-kod</code> érték megadva, ahol az állatfaj nem legeltethető, akkor hiba.	Legeltetés műveletben kizárólag legeltethető állatfaj adható meg! Megadott állatfaj: <a hibás állatfaj kódja feloldva megnevezésre> (az üzenetben egy állatfaj kód megnevezése kizárólag egyszer kerül visszaadásra)
2508	ERROR	Ha az <code>operateGnNovtermMuveletekE1</code> hívásban a <code>novenyvedelem</code> blokk kitöltött és a <code>novszer-név</code> mezőben érték megadásra került, akkor hiba.	Növényvédelem művelet esetén a növényvédőszer szöveges értékkel megadása megszüntetésre került. A növényvédőszer kódtár értékkel kerülhet rögzítésre!
2509	ERROR	Ha új művelet adatsor kerülne létrehozásra (action = insert) és az adott évre az EK adatok már elérhetők, és az adott napló partnerének van EK kérelme, és a művelet szülő Hasznosítás adatsora még nem EK szinkronizált (Termőhely nem EK kérelmezett jelölése <code>false</code> és a Hasznosítás Következő évi kultúra jelölése <code>false</code> értékek mellett), akkor hiba.	Új művelet sor hozzáadásához a Hasznosítás adatsor EK szinkronizációja szükséges!
2510	ERROR	Ha a növényvédelmi művelet létrehozás szerepel a hívásban és a hasznositas-id mezőben hivatkozott szülő Hasznosítás adatsoron a Növényvédőszer kezelés mentesség jelölő értéke <code>true</code> , akkor hiba.	A növényvédőszer művelet nem rögzíthető, mert a szülő hasznosításon a növényvédőszeres kezelés mentesség nyilatkozat jelölésre került!

2511		Ha Művelet törlés történik, de a tokennel azonosított napló naptári éve eltér a műveletben rögzített időpontok évétől, akkor hiba. Mj.: a következő évi kultúra Hasznosítás adatsorok automatikus örökítése miatt az előző évi naplóban rögzített műveletek kizárólag az előző évi napló tokenjével módosíthatók (amíg a napló nincs lezárva).	<i>A művelet a művelet kezdő időpontjával azonos évi gazdálkodási naplóban vonható vissza!</i>
------	--	--	---

4.1.4. operateGnTalajvizsgalatE1

A gazdálkodási naplóban rögzített termőhelyekhez kapcsolódó talajvizsgálat (adott támogatási jogosultságok esetén talajvizsgálat kötelezettséggel érintett) adatok rögzítésére szolgáló művelet. A talajvizsgálatok a termőhelyekkel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítójával kerülnek összekapcsolásra.

Név:	operateGnTalajvizsgalatE1
Rövid leírás:	Talajvizsgálat adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott talajvizsgálat adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú talajvizsgálat adatsor adatai nem módosíthatók a továbbiakban.
Bemeneti paraméterek:	• operateGnTalajvizsgalatE1
Válasz paraméterek:	• operateGnTalajvizsgalatE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz!</i> <i>Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>

1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!</i>
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba.	<i>A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!</i>

		Lista: <i>talajvizsg-tipus-kod</i>	
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1200	ERROR	Ha a <i>kovall-azonosito</i> értékével már szerepel az adott gazdálkodóhoz tartozó más talajvizsgálat adatsor nem „Lezárt” állapotban, akkor hiba.	<i>A megadott kötelezettségvállalás azonosítóval már rögzítésre került talajvizsgálat!</i>

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

1202	ERROR	Ha <i>területmeret</i> kisebb vagy egyenlő, mint 0, akkor hiba.	A <i>területméret</i> 0-nál nagyobb szám lehet!
1203	ERROR	Ha a minta mennyisége 0 vagy 0-nál kisebb szám, akkor hiba.	A <i>minta mennyisége</i> 0-nál nagyobb szám lehet!
1204	ERROR	Ha a <i>melyseg-ig</i> mező értéke kisebb, mint a <i>melyseg-tol</i> mező értéke, akkor hiba.	A <i>minta melyseg-ig</i> {0} nem lehet kisebb, mint a <i>melyseg-tol</i> {1} mező értéke!
1205	ERROR	Ha a <i>melyseg-tol</i> mező értéke kisebb, mint 0, akkor hiba.	A <i>mintavétel mélység</i> értékek 0 vagy 0-nál nagyobb számok lehetnek!
1206	ERROR	Ha a <i>melyseg-tol</i> és <i>melyseg-ig</i> mezőkkel megadott intervallumok átfedők, akkor hiba. Az intervallumok szélső értékeinek egyezősége megengedett (pl.: 0-30, 30-60)	A <i>mintavétel mélység -tól -ig</i> értékek átfedők!
1207	ERROR	Ha a Kötelezettségvállalás egyedi azonosító (kotvall-azonosito) nem 8 számjegy, akkor hiba.	A <i>talajvizsgálat kötelezettségvállalás egyedi azonosító</i> értéke 8 számjegy lehet!
1223	ERROR	Ha talajvizsgálaton rögzített <i>naplo-termohely/termohely-id</i> nem szerepel a tokennel azonosított naplóban "Véglegesített" állapotban, akkor hiba.	A <i>talajvizsgálaton</i> hivatkozott <i>termőhely</i> nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban "Véglegesített" állapotban!
1224	ERROR	Ha a <i>talajvizsgalat/kotvall-azonosito</i> vagy legalább egy <i>naplo-termohely-list/naplo-termohely/termohely-id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	A <i>talajvizsgálaton</i> a <i>kötelezettségvállalás azonosító</i> vagy <i>termőhely kapcsolat</i> megadása kötelező!
1225	FIGYELMEZTETŐ	Ha a talajvizsgálaton a <i>kotvall-azonosito</i> megadásra került, és a termőhely kapcsolatként (<i>naplo-termohely/termohely-id</i>) is megadásra került, akkor figyelmeztető hiba kerül visszaadásra.	A <i>talajvizsgálaton</i> hivatkozott <i>termőhely kötelezettség vállalás azonosítóval</i> kapcsolódik a <i>Talajvizsgálathoz!</i> Termőhely: <tábla azonosító>
1226	ERROR	Ha a hívásban a <i>mintavetel-idopont</i> mező megadásra kerül és a megadott dátum korábbi, mint 2000-01-01, akkor hiba.	A <i>talajvizsgálat jegyzőkönyv kiállítás dátuma (mintavetel-idopont)</i> mezőben 20200.01.01-nél korábbi dátum nem rögzíthető!

4.1.5. operateGnTapanyaggazdtervE1

A gazdálkodási naplóban rögzített termőhely hasznosításokhoz kapcsolódó tápanyaggazdálkodási terv adatok rögzítésére szolgáló művelet.

Név:	operateGnTapanyaggazdtervE1
Rövid leírás:	Tápanyaggazdálkodási terv adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott tápanyaggazdálkodási terv adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú tápanyaggazdálkodási terv adatsor adatai nem módosíthatók a továbbiakban. A „Véglegesített” állapotú tápanyaggazdálkodási terv adatsor lezárását követően („Lezárt” állapot) a tápanyaggazdálkodási terv adatsor adatai nem módosíthatók,
Bemeneti paraméterek:	operateGnTapanyaggazdtervE1
Válasz paraméterek:	operateGnTapanyaggazdtervE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazo</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>

1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!”</i>
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba.	<i>A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-tól, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-tól!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két</i>

		ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	<i>A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1300	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> nincs hozzárendelve az e-GN token által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	<i>A tápanyaggazdálkodási tervben megadott hasznositas-id nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Hasznosítás id: <hasznositas-id értéke></i>
1301	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> értékkel azonosított hasznosítás rekordhoz már kapcsolódik másik tápanyaggazdálkodási terv adatsor „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotban, akkor hiba.	<i>A megadott hasznosításhoz rögzítésre került már tápanyaggazdálkodási terv!</i>
1302	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> értékével azonosított hasznosítás rekord állapota nem „Véglegesített”, vagy a hasznositas-id-hoz kapcsolódó szülő <i>Termőhely napló</i> kapcsolat rekord állapota nem „Véglegesített”, akkor hiba.	<i>A megadott hasznosításra nem rögzíthető adat! Hasznosítás/Termőhely adatsor állapota nem megfelelő!</i>

1303	ERROR	Ha új tápanyaggazdálkodási terv adatsor kerülne létrehozásra (action = insert) és az adott évre az EK adatok már elérhetőek, és az adott napló partnerének van EK kérelme, és a tápanyaggazdálkodási terv szülő Hasznosítás adatsora még nem EK szinkronizált (Termőhely <i>nem EK kérelmezett</i> jelölése <i>false</i> és a Hasznosítás <i>Következő évi kultúra</i> jelölése <i>false</i> értékek mellett), akkor hiba.	<i>Új tápanyaggazdálkodási terv sor hozzáadásához a Hasznosítás adatsor EK szinkronizációja szükséges!</i>
1304	ERROR	Ha Tápanyaggazdálkodási terv törlés történik, és a szülő Hasznosítás az előző évi naplóból automatikusan örökítésre került a következő évi kultúra jelölés miatt, akkor hiba.	<i>A következő évre vonatkozó, őszi vetésű növénykultúra hasznosítások esetén a tápanyaggazdálkodási terv kizárólag a növénykultúra első évi naplójában vonható vissza!</i>
1305	ERROR	ha Tápanyaggazdálkodási terv rögzítés vagy módosítás történik, és az <i>egyszerusített_merleg</i> , <i>talajvizsgalat</i> , vagy <i>levelanalizis</i> attribútumok közül nincs legalább egy olyan, aminek értéke true , akkor hiba.	<i>A tápanyaggazdálkodási terv alapjaként legalább egy típus (egyszerűsített mérlegszámítás, talajvizsgálat, levélanalízis) megadása kötelező!</i>

4.1.6. linkGnTermohelyE1

Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített termőhelyek következő évi gazdálkodási naplóba történő örökítésére szolgáló művelet. Örökítésre kizárólag a „Véglegesített” állapotú termőhelyek kerülhetnek.

Az örökítés során kizárólag a termőhely kerül örökítésre, a hozzá kapcsolódó egyéb adatkörök (pl.: hasznosítás) nem öröklődik. Az örökített termőhely rekord az új gazdálkodási naplóban „Véglegesített” állapotban kerül hozzáadásra (nem módosítható, mivel korábbi évben már adatok kerültek rögzítésre a termőhelyhez).

Név:	linkGnTermohelyE1
Rövid leírás:	Termőhely adatsor gazdálkodási naplók közötti örökítésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	linkGnTermohelyE1
Válasz paraméterek:	linkGnTermohelyE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>

1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1150	ERROR	Ha a <i>gn-termohelyek/termohely-id</i> adatban megadott termőhely azonosító nem az „e-GN token” által meghatározott partnerhez tartozik, akkor hiba.	<i>A megadott termőhely nem a gazdálkodóhoz tartozik! Termőhely azonosítók: <a hibás termőhely termohely-id-ja>, <a hibás termőhely termohely-id-ja></i>
1151	ERROR	Ha a <i>gn-termohelyek/termohely-id</i> adatban megadott termőhely a gazdálkodó korábbi gazdálkodási naplóhoz kapcsolva nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A megadott termőhely nem került véglegesítésre a korábbi gazdálkodási naplóban!</i>
1152	WARNING	Ha a <i>gn-termohelyek/termohely-id</i> adatban megadott termőhely az adott gazdálkodási naplóhoz már hozzárendelésre kerül, akkor hiba. A hiba figyelmeztetésként kerül visszaadásra, az ismételt termőhely – gazdálkodási napló kapcsolat nem kerül létrehozásra.	<i>A megadott termőhely már hozzákapcsolásra került a gazdálkodási naplóhoz! Termőhely azonosító: <a hibás termőhely termohely-id-ja>, <a hibás termőhely termohely-id-ja></i>

1153	ERROR	Ha a termőhely korábbi év gazdálkodási naplójába kerülne örökítésre, akkor hiba.	<i>A termőhely korábbi év gazdálkodási naplójába nem örökíthető! Termőhely azonosítók: <termőhely id></i>
------	-------	--	---

4.1.7. getPartnerGazdNaplokE1

Egy adott gazdálkodó (meghatalmazó partner) gazdálkodási naplóinak lekérdezésére szolgáló művelet. A gazdálkodási naplók kapcsán a művelet az alap információk lekérdezését biztosítja, nem adja vissza az érintett gazdálkodási naplók teljes adatszerkezetét.

A gazdálkodó partner bementi paraméter automatikusan az **e-GN token** értéke alapján kerül meghatározásra. A gazdálkodási naplók lekérdezése szűkíthető az adott időpontban érvényes (Aktív) gazdálkodási naplókra.

Név:	getPartnerGazdNaplokE1
Rövid leírás:	Adott partner gazdálkodási naplóinak lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getPartnerGazdNaplokE1
Válasz paraméterek:	getPartnerGazdNaplokE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!

4.1.8. getPartnerTermohelyekE1

Egy adott gazdálkodóhoz rögzített termőhelyek lekérdezésére szolgáló művelet. A lekérdezett termőhelyeken az utolsó érvényes gazdálkodási napló kapcsolat visszaadásra kerül. A termőhelyhez kapcsolódó hasznosítás adatsorokban az adott hasznosításra vonatkozó gazdálkodási év visszaadásra kerül.

Név:	getPartnerTermohelyekE1
Rövid leírás:	Egy adott partnerhez rögzített termőhelyek lekérdezésére szolgáló művelet
Bemeneti paraméterek:	getPartnerTermohelyekE1

Válasz paraméterek:

- [getPartnerTermohelyekE1Response](#)

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
2101	ERROR	Ha a tokenből meghatározott <i>partner-id</i> (token-adat/meghatalmazo) értékkel nincs adat, akkor hiba.	<i>Partnernek nincs rögzített termőhely adata!</i>
0000	INFO	Lapozással lekérdezett adatok esetén az összes találati sorok száma kerül visszaadásra a /message/text mezőben	Sorok száma

4.1.8.1. Lapozás funkció a getPartnerTermohelyekE1 hívásban

A *getPartnerTermohelyekE1* operation-ben szűkíteni lehet az egy válaszban visszakapott partner termőhelyek számát a lapozás funkció használatával.

```
<parameterList>
  <parameter>
    <key>pagesize</key>
    <value>lapméret (pl.: 10)</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <key>pagenumber</key>
    <value>lapszám (pl.: 1)</value>
  </parameter>
</parameterList>
```

A válaszban a *partner-termohely-list* listában visszaadott *partner-termohely* adatok száma kerül szűkítésre.

A válaszban, ha lapozással történt a kérés, az adott partner összes termőhely száma visszaadásra kerül.

```
<messageList>
  <message>
    <code>0000</code>
    <severity>INFO</severity>
    <sourceSystemCode>EGN</sourceSystemCode>
    <text>összes termőhely száma</text>
  </message>
</messageList>
```

A *callParameter/ervenyes* bemeneti paraméterben megadott logikai érték befolyásolja a visszaadott összes találat számát.

- **true** esetén: kizárólag a „Rögzített” és „Véglegesített” állapotú, adott partnerhez tartozó termőhely adatsorok összesített száma kerül visszaadásra
- **false** esetén: a „Rögzített”, „Véglegesített” és „Lezárt” állapotú, adott partnerhez tartozó termőhely adatsorok összesített száma kerül visszaadásra

A termőhely adatsorok rendezése mindig a termőhely id adata történik növekvő sorrendben.

4.1.9. getGnNovtermAdatokE1

Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített, növénytermesztéssel kapcsolatos adatok lekérdezésére szolgáló művelet.

Név:	getGnNovtermAdatokE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített, növénytermesztéssel kapcsolatos adatok lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	• getGnNovtermAdatokE1
Válasz paraméterek:	• getGnNovtermAdatokE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen</i>

			<i>kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
0000	INFO	Lapozással lekérdezett adatok esetén az összes találati sorok száma kerül visszaadásra a /message/text mezőben	Sorok száma

4.1.9.1. Lapozás funkció a getGnNovtermAdatokE1 hívásban

A *getGnNovtermAdatokE1* operation-ben szűkíteni lehet az egy válaszban visszakapott napló termőhelyek számát a lapozás funkció használatával.

```
<parameterList>
  <parameter>
    <key>pagesize</key>
    <value>lappméret (pl.: 10)</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <key>pagenumber</key>
    <value>lapszám (pl.: 1)</value>
  </parameter>
</parameterList>
```

A lapozás kizárólag a *gazdalkodasi-naplo-novterm/gn-termohely-list* listában visszaadott *gn-termohely* adatokra történik.

A válaszban, ha lapozással történt a kérés, az adott napló összes termőhely száma visszaadásra kerül.

```
<messageList>
  <message>
    <code>0000</code>
    <severity>INFO</severity>
    <sourceSystemCode>EGN</sourceSystemCode>
    <text>összes termőhely száma</text>
  </message>
</messageList>
```

A termőhely adatsorok rendezése mindig a termőhely id adatra történik növekvő sorrendben.

4.1.10. getGnNovtermMuveletekE1

Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített, növénytermesztéssel kapcsolatos művelet adatok lekérdezésére szolgáló művelet. A szűrő feltételekkel a lekérdezett adatok köre szűrhető (adott hasznosítás adatsorhoz tartozó adatok, adott művelet csoporthoz tartozó adatok).

Név:	getGnNovtermMuveletekE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített, növénytermesztéssel kapcsolatos művelet adatok lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnNovtermMuveletekE1
Válasz paraméterek:	getGnNovtermMuveletekE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>

1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!
2102	ERROR	Ha a <i>termohely-id</i> értékkel nincs termőhely adat az azonosított gazdálkodási naplóban, akkor hiba.	Termőhely id nem létezik a gazdálkodási naplóban!
2103	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> értékkel nincs hasznosítás adat az azonosított gazdálkodási naplóban, akkor hiba.	Hasznosítás id nem létezik a gazdálkodási naplóban!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: <i>muvelet-csoportok/muvelet-csoport-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!

4.1.11. getGnTalajvizsgalatokE1

Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített talajvizsgálat adatsorok lekérdezésére szolgáló művelet. A gazdálkodási napló bementi paraméter automatikusan az **e-GN token** értéke alapján kerül meghatározásra.

Név:	getGnTalajvizsgalatokE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodóhoz rögzített talajvizsgálat adatsorok lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnTalajvizsgalatokE1
Válasz paraméterek:	getGnTalajvizsgalatokE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
2005	ERROR	Ha a tokenből meghatározott <i>partner-id</i> (token-adat/meghatalmazo) értékre nincs talajvizsgálat, akkor hiba.	<i>Partnernek nincs rögzített talajvizsgálata!</i>

4.1.12. operateGnTenyeszE1

A gazdálkodási napló tenyészet adatsor rögzítésére szolgáló művelet. A létrehozott tenyészet adatsorok a gazdálkodási naplók között örökíthetők (*linkGnTenyeszE1*).

A tenyészet adatsor megadásakor a *tenyészet kód* alapján Nébih központi törzsben ellenőrzés történik a *tenyészet kód* érvényessége és adott gazdálkodóhoz tartozó *tenyészet kód* kapcsán.

Név:	operateGnTenyeszE1
Rövid leírás:	A gazdálkodási napló tenyészet adatsor rögzítésére szolgáló művelet. A létrehozott tenyészet adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú tenyészet adatsorhoz kapcsolhatók további gazdálkodási napló adatkörök (pl.: trágyatároló, állatállomány adatok) adatai. A véglegesítés után a tenyészet adatai nem módosíthatók a művelettel. A „Véglegesített” állapotú tenyészet adatsor örökíthető későbbi gazdálkodási naplóba a <i>linkGnTenyeszE1</i> művelettel. A tenyészet örökítéskor az adott tenyészethez kapcsolódó <i>trágyatároló</i> és <i>állatállomány</i> adatsorok is örökítésre kerülnek a gazdálkodó új gazdálkodási naplójába. A „Véglegesített” állapotú tenyészet adatsor lezárását követően („Lezárt” állapot) a tenyészet adatsor adatai nem

	módosíthatók, a tenyészet adatsorhoz az adott gazdálkodási naplóban új adat nem kapcsolható, és a tenyészet adatsor továbbiakban nem örökíthető.
Bemeneti paraméterek:	• operateGnTenyeszetE1
Válasz paraméterek:	• operateGnTenyeszetE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazo</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az e-GN token által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>

		naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba.	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!

1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
2110	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör rekordhoz „Rögzített” állapotú gyerek/leszármazott rekord tartozik, akkor hiba.	A lezárni kívánt adatsorhoz tartozik „Rögzített” állapotú adatsor, a lezárás nem hajtható végre!
1600	ERROR	Ha a <i>tenyeszet-kod</i> nem 6 vagy 7 számjegyű, akkor hiba.	A tenyészetkód 6 vagy 7 számjegyből állhat!
1601	ERROR	Ha a <i>th-ktj-azonosito</i> nem 9 számjegyű, akkor hiba.	A TH KTJ azonosító 9 számjegyből állhat!
1602	ERROR	A <i>tenyeszet-kod</i> értéke nem a partnerhez tartozik, vagy nem aktív a Nébih központi törzsében, akkor hiba.	A megadott tenyészetkód nem megfelelő!
1603	ERROR	Ha az action = INSERT vagy UPDATE, és megadott <i>tenyeszet-kod</i> értékkel a gazdálkodónak már van „Véglegesített” vagy „Rögzített” állapotú tenyészet adatsora rögzítve, akkor hiba.	A rögzített tenyészetkóddal már került rögzítésre tenyészet a gazdálkodóhoz!
1604	WARNING	Ha az action = insert vagy update vagy finalize, ÉS a tenyeszet-kod bemeneti paraméter értéként megadott tenyészet kóddal a <i>TorzsHorizontObjektumIdKonverterE1</i> szolgáltatás nem ad <i>objektum-id</i> választ, akkor a figyelmeztető üzenet visszaadásra kerül.	A tenyészet kóddal nem található tenyészet a NÉBIH központi törzsben! Tenyészet kód: <megadott tenyészet kód>
1605	ERROR	Ha a tenyészetre örökítés után törlés művelet érkezik, akkor hiba.	A tenyészet nem törölhető, mert már másolásra került a gazdálkodó más gazdálkodási naplójába!

1606	ERROR	Ha a tenyészet kód a NÉBIH ellenőrzésen megfelelt (napló partneréhez regisztrált NÉBIH központi rendszerben), akkor a tenyészet adatsor véglegesítését követően a tenyészet kód módosítás nem lehetséges. Módosítás esetén hiba kerül visszaadásra.	<i>A tenyészet kapcsán korábban a tenyészet kódhoz tartozó, NÉBIH-ben regisztrált partner tevékenység meghatározásra került! A tenyészet kód nem módosítható!</i>
------	-------	---	---

4.1.12.1. Tenyészet adatsor módosíthatósága „Véglegesített” állapotban

A Tenyészet adatsor esetén „Véglegesített” állapotában módosíthatók a következő adatok:

- [tenyeszet-kod](#): kizárólag akkor módosítható, ha a tenyészet adatsor rögzítésekor a NÉBIH központi rendszeréből a tenyészet kód nem volt beazonosítható.
- [megnevezes](#)
- [th-ktj-azonosito](#)

A Tenyészet adatsor „Véglegesített” állapotban történő módosításakor azonos ellenőrzések kerülnek futtatásra, mint a „Rögzített” állapotban történő létrehozás és módosítás esetén.

A „Véglegesített” állapotú adatsorok módosítását *action = update* művelet paranccsal szükséges küldeni a kérésben.

4.1.13. `operateGnTenyeszetTragyataroloE1`

A gazdálkodási naplóban rögzített tenyészetekhez trágyatároló adatsor rögzítésére szolgáló művelet.

A létrehozott trágyatároló adatsorok a gazdálkodási naplók között örökíthetők a tenyészettel együtt (`linkGnTenyeszetE1`).

Név:	<code>operateGnTenyeszetTragyataroloE1</code>
Rövid leírás:	Trágyatároló adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott trágyatároló adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú trágyatároló adatsorhoz kapcsolhatók további gazdálkodási napló adatkörök (pl.: szervestrágyával kapcsolatos események) adatai. A véglegesítés után a trágyatároló adatai nem módosíthatók a művelettel. A „Véglegesített” állapotú trágyatároló adatsor lezárását követően („Lezárt” állapot) a trágyatároló adatsor adatai nem módosíthatók, a trágyatároló adatsorhoz az adott gazdálkodási naplóban új adat nem kapcsolható.
Bemeneti paraméterek:	• operateGnTenyeszetTragyataroloE1

Válasz paraméterek:

- [operateGnTenyeszetTragyataroloE1Response](#)

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazo</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>

1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • tarolasi-mod-kod • tragya-tipus-kod • higtragya-tarolo-fedettseg-kod • kapacitas-me-kod	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-napló-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!

1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
1053	ERROR	„Véglegesített” állapotban nem módosítható mező módosítási kérése esetén hiba.	Véglegesített állapotban a mező nem módosítható! Mezők: {0}
2110	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör rekordhoz „Rögzített” állapotú gyerek/leszármazott rekord tartozik, akkor hiba.	A lezárni kívánt adatsorhoz tartozik „Rögzített” állapotú adatsor, a lezárás nem hajtható végre!
1700	ERROR	Ha a <i>tenyeszet-id</i> nincs hozzárendelve az e-GN token által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	A műveletben megadott <i>tenyeszet-id</i> nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Tenyészet id: <tenyeszet-id értéke>
1701	ERROR	Ha a <i>tenyeszet-id</i> értékével azonosított tenyészet rekord „Rögzített” vagy „Lezárt” állapotban van, akkor hiba.	A megadott tenyészetre nem rögzíthető trágyatároló! Tenyészet adatsor állapota nem megfelelő!
1702	ERROR	Ha az action = INSERT vagy UPDATE, és a <i>tragyatarolo-azonosito</i> adattal van már rögzítve az adott tenyészethez trágyatároló adatsor, amelynek állapota nem „Lezárt”, akkor hiba.	A trágyatároló azonosítójával már szerepel trágyatároló a tenyészetben!
1703	ERROR	Ha a <i>kapacitas-menny</i> értéke ≤ 0 , akkor hiba.	A trágyatároló kapacitása 0 vagy 0-nál nagyobb szám lehet!
1704	ERROR	Ha a <i>tragya-tipus-kod</i> értéke „hígrágya”, és a <i>higtragya-tarolo-fedettseg-kod</i> nem került megadásra, akkor hiba.	Hígrágya esetén a hígrágya tároló fedettség megadása kötelező!

1705	ERROR	Ha a <i>tragya-tipus-kod</i> értéke „ <i>istállótrágya</i> ”, és a <i>higtragya-tarolo-fedettseg-kod</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Istállótrágya esetén a hígtrágya tároló fedettség nem adható meg!</i>
1710	ERROR	Ha az <i>tragyatarolo/kapacitas-me-kod</i> mező kitöltött, de nem a <i>tonna</i> vagy <i>köbméter</i> érték szerepel benne, akkor hiba.	<i>A trágyatároló kapacitás mennyiség mértékegysége nem megfelelő! Engedélyezett mértékegységek: tonna, m3</i>
1711	ERROR	Ha <i>tragya-tipus-kod</i> értéke és a <i>tarolasi-mod-kod</i> értéke által meghatározott trágya típus nem egyezik, akkor hiba.	<i>A szervesztrágya tárolási módja a megadott szervesztrágya típusával nem rögzíthető!</i>
1712	ERROR	Ha trágyatárolón (tenyésztéssel együtt történő örökítéskor) egynél több gazdálkodási naplóban már trágya esemény került rögzítésre, és a trágyatároló adatsor törlésre kerülne, akkor hiba.	<i>A trágyatároló nem törölhető, mert a trágyatárolón már több gazdálkodási évben került trágya esemény rögzítésre!</i>
1713	ERROR	„ <i>Véglegesített</i> ” állapotú trágyatároló adatsoron a tenyészet kapcsolat nem módosítható. Módosítása esetén hiba.	<i>A trágyatároló tenyészet hozzárendelés nem módosítható!</i>

4.1.13.1. Trágyatároló adatsor módosíthatósága „*Véglegesített*” állapotban

A Trágyatároló adatsor esetén „*Véglegesített*” állapotában módosíthatók a következő adatok:

- *tragyatarolo-azonosito*
- *tarolasi-mod-kod*
- *higtragya-tarolo-fedettseg-kod*: kizárólag akkor szerkeszthető, ha a Szervesztrágya típusa mező értéke „*hígtrágya*”
- *kapacitas-mennyiseg*

„*Véglegesített*” állapotban nem szerkeszthető mezők:

- *tragya-tipus-kod*
- *kapacitas-me-kod*
- *tenyeszet-id*

A Trágyatároló adatsor „*Véglegesített*” állapotban történő módosításakor azonos ellenőrzések kerülnek futtatásra, mint a „*Rögzített*” állapotban történő létrehozás és módosítás esetén.

A „*Véglegesített*” állapotú adatsorok módosítását *action = update* művelet paranccsal szükséges küldeni a kérésben.

4.1.14. operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1

A gazdálkodási naplóban rögzített trágyatárolókhoz szervestrágyával kapcsolatos esemény adatsor rögzítésére szolgáló művelet.

Név:	operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1
Rövid leírás:	Szervestrágyával kapcsolatos esemény adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott szervestrágyával kapcsolatos esemény adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A véglegesítés után a szervestrágyával kapcsolatos esemény adatai nem módosíthatók a művelettel.
Bemeneti paraméterek:	operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1
Válasz paraméterek:	operateGnTenyeszetTragyaEsemenyE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazo</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>

1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	Az <i>id</i> nem adható meg új sor létrehozása esetén!
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	Az ID paraméter nem létező adatra mutat!
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!”
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>esemeny-tipus-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az <i>e-GN</i> {1} kódtárban!
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-tól, akkor hiba.	A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-tól!
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az <i>e-GN</i> felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az <i>eGN</i> felületen! A két

		ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	<i>A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1800	ERROR	Ha a <i>tragyatarolo-id</i> nincs hozzárendelve az e-GN token által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	<i>A műveletben megadott tragyatarolo-id nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Trágyatároló id: <tragyatarolo-id értéke></i>
1801	ERROR	Ha a <i>tragyatarolo-id</i> értékével azonosított trágyatároló rekord „Rögzített” vagy „Lezárt” állapotban van, akkor hiba.	<i>A megadott trágyatárolóra nem rögzíthető esemény! Trágyatároló adatsor állapota nem megfelelő!</i>
1802	ERROR	Ha az <i>datum-ig</i> érték kitöltött és <i>datum-tol</i> dátum későbbi, mint az <i>datum-ig</i> , akkor hiba.	<i>Az esemény kezdete dátum nem lehet későbbi, mint az esemény vége dátum.</i>
1803	ERROR	Ha az <i>datum-tol</i> dátum nem esik bele a e-GN tokennel azonosított gazdálkodási napló gazdálkodási év intervallumába, akkor hiba.	<i>Az esemény (kezdő) dátuma nem esik bele a gazdálkodási napló naptári évébe!</i>

1804	ERROR	Ha az <i>datum-ig</i> dátum nem esik bele a e-GN tokennel azonosított gazdálkodási napló gazdálkodási év intervallumába, akkor hiba.	<i>Az esemény záró dátuma nem esik bele a gazdálkodási napló naptári évébe!</i>
1806	ERROR	Ha a <i>trágya-menny</i> értéke ≤ 0 , akkor hiba.	<i>A trágya mennyisége 0-nál nagyobb szám lehet!</i>
1807	ERROR	Ha az <i>tragyatarolo-esemeny/tragya-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de nem a <i>tonna</i> vagy <i>köbméter</i> érték szerepel benne, akkor hiba.	<i>A szervestrágyával kapcsolatos esemény mennyiség mértékegysége nem megfelelő! Engedélyezett mértékegységek: tonna, m3</i>
1808	ERROR	Ha az <i>tragyatarolo-esemeny/tragya-menny-me-kod</i> mező kitöltött, de eltér a szülő trágyatároló adatsor <i>kapacitás mértékegység</i> mező(<i>gn_teny_eszkos.kapacitas_me_kod</i>) értékétől, akkor hiba.	<i>A szervestrágyával kapcsolatos esemény mennyiség mértékegysége nem térhet el a trágyatároló kapacitásának mértékegységétől!</i>
1809	ERROR	Ha az <i>esemeny-tipus-kod</i> mező értéke „vásárolt” vagy „átadott”, és az <i>atado-atvevo-felir-azon</i> mező nem került megadásra vagy a <i>partner-nem-felir-regisztralt</i> mező nem true értékű, akkor hiba.	<i>Vásárolt vagy átadott trágya esetén az átadó/átvevő FELIR azonosítójának megadása kötelező!</i>
1810	ERROR	Ha az <i>esemeny-tipus-kod</i> mező értéke „feldolgozott”, és az <i>feldolgozas-tech-kod</i> mező nem került megadásra, akkor hiba.	<i>Feldolgozott trágya esetén az a feldolgozás technológiájának megadása kötelező!</i>
1811	ERROR	Ha az <i>atado-atvevo-felir-azon</i> mező kitöltött, de a FELIR azonosítóval nincs érvényes partner a Nébih központi törzsében, akkor hiba.	<i>A rögzített FELIR azonosító nem érvényes!</i>
1812	ERROR	Ha az <i>esemeny-tipus-kod</i> mező értéke <u>nem</u> vásárolt vagy átadott, és a <i>partner-nem-felir-regisztralt</i> mező true, akkor hiba.	<i>A partner-nem-felir-regisztralt mező kizárólag vásárolt vagy átadott esemény típusoknál értelmezett (true)!</i>
1813	ERROR	Ha a <i>partner-nem-felir-regisztralt</i> mező értéke true és <i>atado-atvevo-felir-azon</i> mező kitöltött, akkor hiba.	<i>A partner nem FELIR regisztrált mező kitöltése (true) esetén az átadó/átvevő partner FELIR azonosítója mező nem rögzíthető!</i>

4.1.15. operateGnTenyeszetAllatallomanyE1

A gazdálkodási naplóban rögzített tenyészetekhez állatállomány adatsor rögzítésére szolgáló művelet.

A létrehozott állatállomány adatsorok a gazdálkodási naplók között örökíthetők a tenyészettel együtt (*linkGnTenyeszetE1*).

Név:	operateGnTenyeszetAllatallomanyE1
Rövid leírás:	Állatállomány adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott állatállomány adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A „Véglegesített” állapotú állatállomány adatsorhoz kapcsolhatók további gazdálkodási napló adatkörök (pl.: állatállomány-változások) adatai. A véglegesítés után az állatállomány adatai nem módosíthatók a művelettel. A „Véglegesített” állapotú állatállomány adatsor lezárását követően („Lezárt” állapot) az állatállomány adatsor adatai nem módosíthatók, a állatállomány adatsorhoz az adott gazdálkodási naplóban új adat nem kapcsolható.
Bemeneti paraméterek:	operateGnTenyeszetAllatallomanyE1
Válasz paraméterek:	operateGnTenyeszetAllatallomanyE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>

1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	A <i>tokenhez</i> megadott paraméterek nem megfelelők!
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	A <i>tokenhez</i> megadott paraméterek nem megfelelők!
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	Az <i>id</i> nem adható meg új sor létrehozása esetén!
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	Az ID paraméter nem létező adatra mutat!
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>allatfaj-kod</i> • <i>tartasimod-list/tartasimod-kod</i> • <i>korcsoport-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!

		<i>tragyakezeles-tipus-kod</i> <i>nh3-csokkentes-tech-list/nh3-csokkentes-tech-kod</i>	
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	<i>A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1053	ERROR	„Véglegesített” állapotban nem módosítható mező módosítási kérése esetén hiba.	<i>Véglegesített állapotban a mező nem módosítható! Mezők: {0}</i>

1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
2110	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör rekordhoz „Rögzített” állapotú gyerek/leszármazott rekord tartozik, akkor hiba.	<i>A lezárni kívánt adatsorhoz tartozik „Rögzített” állapotú adatsor, a lezárás nem hajtható végre!</i>
1900	ERROR	Ha a <i>tenyeszet-id</i> nincs hozzárendelve az <i>e-GN token</i> által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	<i>A műveletben megadott tenyeszet-id nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Tenyeszet id: <tenyeszet-id értéke></i>
1901	ERROR	Ha a <i>tenyeszet-id</i> értékével azonosított tenyeszet rekord „Rögzített” vagy „Lezárt” állapotban van, akkor hiba.	<i>A megadott tenyeszetre nem rögzíthető állatállomány! Tenyeszet adatsor állapota nem megfelelő!</i>
1904	ERROR	Ha <i>tartasimod-list</i> blokkban egynél több olyan <i>tartasimod-kod</i> szerepel, ami általános tartási mód, akkor hiba.	<i>Az általános tartási módok közül egy állatállományon egy érték rögzíthető!</i>
1905	ERROR	Ha <i>tartasimod-list</i> blokkban kizárólag olyan <i>tartasimod-kod</i> szerepel, ami önállóan nem választható (<i>kifutó, karám, legelő</i>), akkor hiba.	<i>Kiegészítő tartási mód megadása esetén általános tartási mód is rögzítendő! (Kiegészítő tartási módok: <i>kifutó, karám, legelő</i>)</i>
1907	ERROR	Ha <i>korcsoport-kod</i> elem értéke kitöltött de nem az <i>allatfaj-kod</i> mezőben megadott állatfajhoz tartozó korcsoport érték, akkor hiba.	<i>A megadott korcsoport a megadott állatfaj esetén nem rögzíthető!</i>
1908	ERROR	Ha állatállományon (tenyeszettel együtt történő örökítéskor) egynél több gazdálkodási naplóban már állatállomány-változás havi adat került rögzítésre, és az állatállomány adatsor törlésre kerülne, akkor hiba.	<i>Az állatállomány nem törölhető, mert az állatállományon már több gazdálkodási évben került állatállomány-változás rögzítésre!</i>
1909	ERROR	„Véglegesített” állapotú állatállomány adatsoron a tenyeszet kapcsolat nem módosítható. Módosítása esetén hiba.	<i>Az állatállomány tenyeszet hozzárendelés nem módosítható!</i>

4.1.15.1. Állatállomány adatsor módosíthatósága „Véglegesített” állapotban

Az Állatállomány adatsor esetén „Véglegesített” állapotában módosíthatók a következő adatok:

- [allatfajta](#)
- [tartasimod-list/tartasimod-kod](#)
- [oko-allattartas](#)
- [nh2Csokkentes-tech-list/nh3Csokkentes-tech-kod](#)
- [tragyakezeles-tipus-kod](#)

„Véglegesített” állapotban nem szerkeszthető mezők:

- [allatfaj-kod](#)
- [korcsoport-kod](#)
- [atlag-letszam](#)
- [tenyeszet-id](#)

Az Állatállomány adatsor „Véglegesített” állapotban történő módosításakor azonos ellenőrzések kerülnek futtatásra, mint a „Rögzített” állapotban történő létrehozás és módosítás esetén.

A „Véglegesített” állapotú adatsorok módosítását *action = update* művelet paranccsal szükséges küldeni a kérésben.

Az Állatállomány adatsoron az *Ökológiai tartás* jelölés módosítása nem módosítja meg az adott adatsorhoz kapcsolódó *Állatállomány-változás* adatsorok *Termelt tej mennyisége (l)* és *Termelt tojás mennyisége (db)* mezők értékeit visszafelé menőlegesen (már rögzített adatsorokon).

4.1.16. **operateGnTenyeszetiAllomanyValtozasE1**

A gazdálkodási naplóban rögzített állatállományokhoz havi állatállomány-változás adatsor rögzítésére szolgáló művelet.

Név:	operateGnTenyeszetiAllomanyValtozasE1
Rövid leírás:	Havi állatállomány-változás adatsor rögzítésére, törlésére és állapot kezelésére szolgáló művelet. A létrehozott állatállomány-változás adatsor „Rögzített” állapotban módosítható és törölhető. A véglegesítés után a állatállomány-változás adatai nem módosíthatók a művelettel. A havi állatállomány-változások csak idősorban egymást követő hónapokkal rögzíthetők. Amíg az előző hónap nem került véglegesítésre, addig a következő hónap nem rögzíthető. A nyitó létszám az előző hónap záró létszámából

	automatikusan meghatározásra kerül, ha az adott állatállomány esetén nem az első havi adat kerül megadásra. Az adott időpont hónapjánál későbbi hónap állatállomány-változás adata nem rögzíthető.
Bemeneti paraméterek:	operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1
Válasz paraméterek:	operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazo</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az e-GN token által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>

		naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!
1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>honap-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!

1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívára, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!
1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!
2000	ERROR	Ha az <i>allatallomany-id</i> nincs hozzárendelve az e-GN token által meghatározott gazdálkodási naplóhoz, akkor hiba.	A műveletben megadott <i>allatallomany-id</i> nem szerepel a gazdálkodási naplóban! Állatállomány id: <allatallomany-id értéke>
2001	ERROR	Ha az <i>allatallomany-id</i> értékével a hivatkozott szülő állatállomány rekord „Rögzített” vagy „Lezárt” állapotban van, akkor hiba.	A megadott állatállományra nem rögzíthető esemény! Állatállomány adatsor állapota nem megfelelő!
2003	ERROR	Ha az action = INSERT és az érintett gazdálkodási napló által meghatározott naptári év jövő idejű, akkor hiba.	Az állatállomány változás naptári évnél későbbi évre nem rögzíthető!
2004	ERROR	Ha az action = INSERT és az érintett gazdálkodási napló által meghatározott naptári évben a megadott <i>honap-kod</i> értéke jövő idejű, akkor hiba.	Az állatállomány változás jövőbeni hónapra nem rögzíthető!
2005	ERROR	Ha az action = FINALIZE és az érintett gazdálkodási napló által meghatározott naptári évben a megadott <i>honap-kod</i> értéke az aktuális hónap, akkor hiba.	Az adott állatállomány-változást tartalmazó hónap még nem ért véget, ezért az adatsor nem véglegesíthető!
2006	ERROR	Ha az action = INSERT és az <i>allatallomany-id</i> értékével azonosított szülő állatállomány adatsorhoz tartozik már korábbi állomány-változás adatsor, és a megadott <i>honap-kod</i>	Az állatállomány-változás esetén a hónapok sorrendben adhatók meg! Az előző hónap véglegesítése szükséges az új hónap rögzítéséhez!

		értékéhez képest egyel korábbi hónapra nincs adatsor rögzítve, vagy állapota nem „Véglegesített”, akkor hiba.	
2007	ERROR	Ha az action = INSERT vagy UPDATE, és az <i>allatallomany-id</i> értékével azonosított szülő állatállomány adatsoron nincs korábbi hónap adatsor (a gazdálkodó összes gazdálkodási naplóját vizsgálva), és a <i>nyito-menny</i> mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Új állatállomány adatsor esetén az első állatállomány-változásban a nyitó mennyiség rögzítendő!</i>
2008	ERROR	Ha az <i>allatallomany-id</i> értékével a hivatkozott szülő állatállomány adatsoron a <i>Korcsoport</i> mezőben rögzített érték „tej hasznosítású” korcsoport (<i>tejlő tehén (24 hó felett), anyajuh, anyakecske</i>), és a <i>termelt-tej-menny</i> mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Tejterméssel hasznosított állatfaj korcsoportok esetén a termelt tej mennyisége (liter) rögzítendő!</i>
2009	ERROR	Ha az <i>allatallomany-id</i> értékével a hivatkozott szülő állatállomány adatsoron a <i>Korcsoport</i> mezőben rögzített érték „tojás hasznosítású” korcsoport (<i>tojótyúk</i>), és a <i>termelt-tojas-menny</i> mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Tojás termeléssel hasznosított állatfaj korcsoportok esetén a termelt tojás mennyisége (db) rögzítendő!</i>
2011		Ha a <i>nyito-menny</i> , <i>termelt-tej-menny</i> , <i>termelt-tojas-menny</i> , <i>novekedes-szaporulat</i> , <i>novekedes-vetel</i> , <i>novekedes-atminosites</i> , <i>novekedes-szaporulat</i> , <i>csokkenes-elhullas</i> , <i>csokkenes-ertesites-sajat</i> , <i>csokkenes-ertesites-tovabbtartas</i> , <i>csokkenes-ertesikesites-vagas</i> , vagy a <i>csokkenes-atminosites-selejtezes</i> mező értéke kisebb mint 0, akkor hiba.	<i>Az állatállomány-változás mennyiség adatok 0 vagy pozitív egész számok lehetnek!</i>
2012	ERROR	Ha a rögzített adatok alapján számított <i>zaro-menny</i> értéke 0-nál kisebb, akkor hiba.	<i>Az állatállomány-változás adatok alapján a havi záró mennyiség kisebb mint 0!</i>
2013	ERROR	Ha az adott gazdálkodási naplóban az adott tenyészet állatállományhoz már rögzítésre került változás adat a megadott hónappal, akkor hiba.	<i>A megadott hónappal már rögzítésre került állatállomány-változás adat az adott állatállományhoz!</i>

2014	ERROR	Ha a <i>nyito-menny</i> értéke megadásra került, de van korábbi hónap adat rögzítve az adott állatállományon (éven túli is), akkor hiba.	<i>Az adott állatállományra van korábbi hónap állomány-változás adat rögzítve, ezért a nyitó mennyiség nem adható meg!</i>
2015	ERROR	Kizárólag a legutolsó havi állatállomány-változás adatsor törölhető. Ha más adatsorra érkezik törlés, akkor hiba.	<i>Kizárólag a legutolsó havi állatállomány-változás adatsor törölhető!</i>

4.1.17. linkGnTenyeszetE1

Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített tenyészetek következő évi gazdálkodási naplóba történő örökítésére szolgáló művelet. Örökítésre kizárólag a „Véglegesített” állapotú tenyészetek kerülhetnek.

Az örökítés során a tenyészet és a hozzá tartozó trágyatároló és állatállomány adatsorok kerülnek örökítésre.

Név:	linkGnTenyeszetE1
Rövid leírás:	Tenyészet adatsorok következő évi gazdálkodási naplóba történő örökítésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	linkGnTenyeszetE1
Válasz paraméterek:	linkGnTenyeszetE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>

1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-napló-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1650	ERROR	Ha a <i>gn-tenyeszetek/tenyeszet-id</i> adatban megadott tenyészet azonosító nem az „e-GN token” által meghatározott partnerhez tartozik, akkor hiba.	<i>A megadott tenyészet nem a gazdálkodóhoz tartozik! Tenyészet azonosítók: <a hibás tenyészet tenyeszet-id-ja>, <a hibás tenyészet tenyeszet-id-ja></i>
1651	ERROR	Ha a <i>gn-tenyeszetek/tenyeszet-id</i> adatban megadott tenyészet a gazdálkodó korábbi	<i>A megadott tenyészet nem került véglegesítésre a korábbi gazdálkodási naplóban!</i>

		gazdálkodási naplóhoz kapcsolva nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	
1652	WARNING	Ha a <i>gn-tenyeszetek/tenyeszet-id</i> adatban megadott tenyészet az adott gazdálkodási naplóhoz már hozzárendelésre kerül, akkor hiba. A hiba figyelmeztetésként kerül visszaadásra, az ismételt tenyészet – gazdálkodási napló kapcsolat nem kerül létrehozásra.	A megadott tenyészet már hozzákapcsolásra került a gazdálkodási naplóhoz! Tenyészet azonosító: <a hibás tenyészet tenyeszet-id-ja>, <a hibás tenyészet tenyeszet-id-ja>
1653	ERROR	Ha a tenyészet korábbi év gazdálkodási naplójába kerülne örökítésre, akkor hiba.	A tenyészet korábbi év gazdálkodási naplójába nem örökíthető! Tenyészet azonosítók: <tenyészet id>

4.1.18. [getPartnerTenyeszetekE1](#)

Egy adott gazdálkodóhoz rögzített tenyészetek lekérdezésére szolgáló művelet. A lekérdezett tenyészeteken az utolsó érvényes gazdálkodási napló kapcsolat visszaadásra kerül. A tenyészethez kapcsolódó trágyatároló és állatállomány adatok visszaadásra kerülnek a válaszban.

Név:	getPartnerTenyeszetekE1
Rövid leírás:	Egy adott partnerhez rögzített tenyészetek lekérdezésére szolgáló művelet
Bemeneti paraméterek:	getPartnerTenyeszetekE1
Válasz paraméterek:	getPartnerTenyeszetekE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!
2106	ERROR	Ha a <i>tenyeszet-id</i> rögzítésre került és a megadott <i>tenyeszed-id</i> -val nincs tenyészete a meghatározott partnernek, akkor hiba.	A gazdálkodónak nincs tenyészete a megadott Tenyészet id értékkel!

4.1.19. getGnTenyeszetE1

Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített, adott tenyészettel kapcsolatos adatok (tenyészet, trágyatároló, állatállomány) lekérdezésére szolgáló művelet. Az állatállomány havi változások és a szerveztrágyával kapcsolatos események önálló műveletekben kérdezhetők le.

Név:	getGnTenyeszetE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodási naplóban rögzített, adott tenyészettel kapcsolatos adatok lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnTenyeszetE1
Válasz paraméterek:	getGnTenyeszetE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
2107	ERROR	Ha a token által meghatározott gazdálkodási naplóban nincs rögzített tenyészet, akkor hiba.	<i>A gazdálkodónak nincs tenyészete a gazdálkodási naplóban!</i>

4.1.20. getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1

Egy adott trágyatárolóhoz kapcsolódó szerveztrágya esemény adatok lekérdezésére szolgáló művelet.

Név:	getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1
Rövid leírás:	Egy adott trágyatárolóhoz kapcsolódó szerveztrágya esemény adatok lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1
Válasz paraméterek:	getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
-----	------	------------	------------

1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
2109	ERROR	Ha a <i>tragyatarolo-id</i> értékkel nincs tárgyatároló adat az azonosított gazdálkodási naplóban, akkor hiba.	<i>Tragyatároló id nem létezik a gazdálkodási naplóban!</i>
20111	ERROR	Ha a <i>tragyatarolo-id</i> -hoz nem tartozik trágya esemény, akkor hiba.	<i>A trágyatárolón nincs esemény rögzítve!</i>

4.1.21. [getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1](#)

Egy adott állatállományhoz kapcsolódó havi állatállomány-változás adatok lekérdezésére szolgáló művelet.

Név:	getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1
------	---

Rövid leírás:	Egy adott állatállományhoz kapcsolódó havi állatállomány-változás adatok lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1
Válasz paraméterek:	getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1020	ERROR	Ha a <i>callParameter/gn-napló-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
1021	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	<i>A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!</i>
1028	ERROR	Ha az írni kívánt, tokennel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	<i>A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!</i>
2108	ERROR	Ha az <i>allatallomany-id</i> értékkel nincs állatállomány adat az azonosított gazdálkodási naplóban, akkor hiba.	<i>Állatállomány id nem létezik a gazdálkodási naplóban!</i>

4.1.22. *operateGnTeruletOsszesitoE1*

Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó terület összesítő adatok rögzítésére szolgáló művelet.

Név:	operateGnTeruletOsszesitoE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó terület összesítő adatok rögzítésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	operateGnTeruletOsszesitoE1
Válasz paraméterek:	operateGnTeruletOsszesitoE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba. - hasznositas-tipus-kod - terulet-meret	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: gn_terulet_haszn_tipus	<i>A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1220	ERROR	Ha a hasznositas-tipus-kod mezőben megadott elem kóddal már szerepel érték a gazdálkodási naplóban “Rögzített” vagy “Véglegesített” vagy “Lezárt” állapotban, akkor hiba.	<i>A megadott terület hasznosítás típussal már rögzítésre került terület összesítő!</i>
1221	ERROR	Ha a terület-meret <= 0, akkor hiba.	<i>A terület hasznosítás mérete 0-nál nagyobb szám lehet!</i>
1222	ERROR	Ha a action = close, akkor hiba.	<i>A terület hasznosítás nem zárható le.</i>

4.1.23. *operateGnSzakiranyitoE1*

Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó talajvédelmi és növényvédelmi szakértő/szakirányító adatok rögzítésére szolgáló művelet.

A gazdálkodási naplóba rögzített termőhely hasznosításokon (szántó vagy ültetvény művelési ágú terület esetén) kizárólag a gazdálkodási napló szinten rögzített és véglegesített növényvédelmi szakirányítók adhatók meg.

Név:	operateGnSzakiranyitoE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó talajvédelmi és növényvédelmi szakértő/szakirányító adatok rögzítésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	operateGnSzakiranyitoE1
Válasz paraméterek:	operateGnSzakiranyitoE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba. szakiranyito-tipus-kod	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: gn_kapcsolattarto_tipus	<i>A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!</i>
1023	ERROR	Ha a GazdanaploSevice író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1260	ERROR	Ha a szakiranyito-tipus-kod mező értékeként gn_kapcsolattarto_tipus kódtárból nem a növényvédelmi szakirányító vagy talajvédelmi szakértő kódja kerül megadásra, akkor hiba.	<i>Szakirányítót kizárólag növényvédelmi szakirányító vagy talajvédelmi szakértő/talajvédelmi szakirányító kód típussal lehet megadni!</i>

1261	ERROR	Ha a szakiranyito-tipus-kod mezőben „növényvédelmi szakirányító” típus került megadásra és a novved-azonosito-kod mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Növényvédelmi szakirányító esetén a novved-azonosito-kod értékének megadása kötelező!</i>
1262	ERROR	Ha a szakiranyito-tipus-kod mezőben „növényvédelmi szakirányító” típus került megadásra és a nev vagy azonosito-szam mező kitöltésre került, akkor hiba. Növényvédelmi szakirányító a novenyved_szakiranyito_torzs kódtárból rögzíthető.	<i>Növényvédelmi szakirányító esetén a nev és azonosito-szam értékek nem adhatók meg!</i>
1263	ERROR	Ha a szakiranyito-tipus-kod mezőben „talajvédelmi szakértő” típus került megadásra és a nev és azonosito-szam mező nem került kitöltésre, akkor hiba.	<i>Talajvédelmi szakértő/szakirányító esetén a név és azonosito-szam értékének megadása kötelező!</i>
1264	ERROR	Ha a szakiranyito-tipus-kod mezőben „talajvédelmi szakértő” típus került megadásra és a novved-azonosito-kod mező kitöltésre került, akkor hiba.	<i>Talajvédelmi szakértő/szakirányító esetén a novved-azonosito-kod érték nem adható meg!</i>
1265	ERROR	Ha szakirányító került megadásra és telefonszam, mobilszam és email mező egyike se kitöltött, akkor hiba.	<i>Szakirányító esetén a telefonszam, mobilszam, vagy email megadása kötelező!</i>
1266	ERROR	Ha a telefonszam, mobilszam vagy email mező kitöltött, de a megadott érték hibás, akkor hiba.	<i>A szakirányító esetén megadott telefonszam, mobilszam, és/vagy email értéke nem megfelelő!</i>
1267	ERROR	Ha növényvédelmi szakirányító adatsor törlés kérés kerül hívásra (action = delete) és a törlendő szakirányító kódjával az adott gazdálkodási naplóban van olyan „Rögzített”, „Véglegesített” vagy „Lezárt” állapotú Hasznosítás adatsor rögzítve, ahol a szakirányító értéke megegyezik a törlendő szakirányító adatsor szakirányítójával, akkor hiba.	<i>A növényvédelmi szakirányító hozzárendelésre került termőhely hasznosításhoz! A szakirányító nem törölhető!</i>
1268	ERROR	Ha növényvédelmi szakirányító adatsor lezárás kérés kerül hívásra (action = close) és a	A növényvédelmi szakirányító hozzárendelésre került termőhely

		lezárandó szakirányító kódjával az adott gazdálkodási naplóban van olyan "Rögzített", "Véglegesített" állapotú Hasznosítás adatsor rögzítve, ahol a szakirányító értéke megegyezik a lezárandó szakirányító adatsor szakirányítójával, akkor hiba.	hasznosításhoz! A szakirányító nem zárható le!
--	--	---	---

4.1.23.1. Szakirányító módosíthatósága „Véglegesített” állapotban

„Véglegesített” állapotú szakirányító adatsoron kizárólag a szakirányító elérhetőségi adatai (telefonszám, mobilszám, email) módosíthatók. A három elérhetőségi adat közül egy adat megadása kötelező módosítás esetén is.

```
<callParameter>
  <naplo-szakiranyito>
    <id>szakirányító adatsor id-ja egn-ben</id>
    <action>update</action>
    <telefonszam>+3613333333</telefonszam>
    <mobilszam>+3302223129</mobilszam>
    <email>teszt@teszt.hu</email>
  </naplo-szakiranyito>
</callParameter>
```

4.1.24. operateGnJogosultsagE1

Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó támogatási jogosultság és jogszabályból eredő területi kötelezettség adatok rögzítésére szolgáló művelet.

A gazdálkodási naplóba rögzített termőhelyeken kizárólag a gazdálkodási napló szinten rögzített és véglegesített jogosultságok adhatók meg.

Név:	operateGnJogosultsagE1
Rövid leírás:	Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó támogatási jogosultság és jogszabályból eredő területi kötelezettség adatok rögzítésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	operateGnJogosultsagE1
Válasz paraméterek:	operateGnJogosultsagE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
-----	------	------------	------------

1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba. • jogosultság-típus-kod	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>gn_jogosultság_típus</i>	<i>A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!</i>
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	<i>A tokennel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!</i>
1240	ERROR	Ha a jogosultság-típus-kod mezőben megadott elem kóddal már szerepel érték a gazdálkodási naplóban „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotban, akkor hiba.	<i>A megadott napló szintű jogosultság típussal már rögzítésre került jogosultság/kötelezettség!</i>
1241	ERROR	Ha a jogosultság-típus-kod mezőben megadott kódtár elem AKG vagy AÖP al-program kódja, akkor hiba.	<i>Gazdálkodási napló szinten al-program (AKG, AÖP) szintű jogosultság nem rögzíthető! Az al-program a Termőhely adatkörben rögzíthető!</i>
1242	ERROR	Ha jogosultság adatsor törlés kérés kerül hívásra (action = delete) és a törölni kívánt adatsoron a <i>jogosultság_típus_kod</i> mezőben megadott kódtár elemmel az adott gazdálkodási naplóban van olyan „Rögzített”, „Véglegesített” vagy „Lezárt” állapotú termőhely adatsor, ahol a hozzá kapcsolódó jogosultság a törölendő jogosultsággal azonos értékű, akkor hiba.	<i>A jogosultság/kötelezettség hozzárendelésre került termőhelyhez! A jogosultság nem törölhető!</i>
1243 (átmeneti)	ERROR	Ha a action = close, akkor hiba.	<i>A jogosultság/kötelezettség nem zárható le!</i>
1244 (1243 feloldá)	ERROR	Ha jogosultság adatsor törlés kérés kerül hívásra (action = close) és a lezárni kívánt adatsoron a <i>jogosultság_típus_kod</i> mezőben megadott kódtár elemmel az adott gazdálkodási naplóban van olyan „Rögzített”, vagy „Véglegesített”	<i>A jogosultság/kötelezettség hozzárendelésre került termőhelyhez! A jogosultság nem zárható le!</i>

sa után)		állapotú termőhely adatsor, ahol a hozzá kapcsolódó jogosultság a lezárandó jogosultsággal azonos értékű, akkor hiba.	
-------------	--	--	--

4.1.25. *operateGnTapanyaggazdTervezoE1*

Egy adott gazdálkodási naplóhoz kapcsolódó tápanyaggazdálkodási tervező (megújuló energia előállítására szolgáló melléktermék esetén) adatsorok rögzítésére szolgáló művelet.

A gazdálkodási naplóba rögzített termőhelyeken kizárólag a gazdálkodási napló szinten rögzített és véglegesített jogosultságok adhatók meg.

Név:	operateGnTapanyaggazdTervezoE1
Rövid leírás:	Egy adott hasznosításhoz tartozó Tápanyaggazdálkodási tervező adatsorok rögzítésére szolgáló művelet. A tervezőben a következő lépések adatai (<i>kalk</i> jelzésű mezők) automatikusan kerülnek kiszámításra a rögzített adatok alapján: • 5. lépés (<i>termes-tapanyagigeny</i> blokk): ○ <i>termes-nitrogen-kalk</i> (N) ○ <i>termes-p2o5-kalk</i> (P₂O₅) ○ <i>termes-k2o-kalk</i> (K₂O) ○ <i>termes-cao-kalk</i> (CaO) ○ <i>termes-mgo-kalk</i> (MgO) • 6. lépés (<i>elovetemeny-hatas</i>): ○ <i>elovetemeny-nitrogen-kalk</i> (N) • 7. lépés (<i>istallotragya-hatas</i>): ○ <i>istallotragya-nitrogen-kalk</i> (N) ○ <i>istallotragya-p2o5-kalk</i> (P₂O₅) ○ <i>istallotragya-k2o-kalk</i> (K₂O) • 8. lépés (<i>eredmeny</i>): ○ <i>eredmeny-nitrogen-kalk</i> (N) ○ <i>eredmeny-p2o5-kalk</i> (P₂O₅) ○ <i>eredmeny-k2o-kalk</i> (K₂O) ○ <i>eredmeny-cao-kalk</i> (CaO) ○ <i>eredmeny-mgo-kalk</i> (MgO)
Bemeneti paraméterek:	• operateGnTapanyaggazdTervezoE1
Válasz paraméterek:	• operateGnTapanyaggazdTervezoE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
-----	------	------------	------------

1001	ERROR	Token érvényesség	<i>Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz! Kérjük lépjen be a Gazdálkodási napló felületre az Nébih Ügyfélprofilon keresztül és frissítse a jogosultságát (token)!</i>
1002	ERROR	Ha a <i>messageId</i> korábban felhasználásra került az adott ws.operation - gazdálkodási napló párosra eltérő kérés adattartalommal, akkor hiba.	<i>„A megadott message-id korábban már felhasználásra került eltérő kérés adatokkal!”</i>
1003	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazott</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazott partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1004	ERROR	Ha a <i>token-adat/meghatalmazó</i> kitöltött, de nem azonos tokenhez e-GN-ben tárolt meghatalmazó partner ID-jával, akkor hiba.	<i>A tokenhez megadott paraméterek nem megfelelők!</i>
1010	ERROR	Ha az <i>action</i> = none értékű, akkor hiba.	<i>Ennél a műveletnél „none” nem adható meg!</i>
1011	ERROR	Ha az <i>action</i> = INSERT értékű és az <i>id</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Az id nem adható meg új sor létrehozása esetén!</i>
1012	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE vagy CLOSE, és az <i>id</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére az ID paraméter kötelező!</i>
1013	ERROR	Ha az <i>action</i> = UPDATE vagy FINALIZE vagy CLOSE vagy DELETE, és az <i>id</i> értékével nem található az e-GN token által meghatározott gazdálkodó (<i>partner-id</i>) és gazdálkodási naplójában (<i>gn-naplo-id</i>) az adott adatkörben rögzített adatsor, akkor hiba.	<i>Az ID paraméter nem létező adatra mutat!</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = FINALIZE, és <i>id</i> megadásra került, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>
1014	ERROR	Ha az <i>action</i> = DELETE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Rögzített” állapotban van, akkor hiba.	<i>A művelet elvégzésére kizárólag „Rögzített” állapotban van mód!”</i>

1015	ERROR	Ha az <i>action</i> = CLOSE, de az <i>id</i> értékkel azonosított adatsor nem „Véglegesített” állapotban van, akkor hiba.	A művelet elvégzésére kizárólag „Véglegesített” állapotban van mód!
1016	ERROR	Ha kódtárra hivatkozott mezőben megadott kód érték nem található az adott kódtárban, akkor hiba. Lista: • <i>talaj/na-ion-me-kod</i> • <i>talaj/termohely-kategoria-kod</i> • <i>elovetemeny-hatas/hasznositas-kod</i> • <i>istallotragya-hatas/istallotragya-hasznosulasi-ev-kod</i>	A {0} kódtár kód nem szerepel az e-GN {1} kódtárban!
1020	ERROR	• Ha a <i>callParameter/gn-naplo-id</i> kitöltött, de eltér token által meghatározott gazdálkodási napló id-től, akkor hiba.	A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!
1021	ERROR	• Ha az írni kívánt, tokenel azonosított gazdálkodási naplóra a felületen van nyitott munkamenet (ideiglenes mentés), akkor hiba.	A gazdálkodási naplóra van ideiglenes mentés az e-GN felületről létrehozva! Az adatírást megelőzően a felületen kezelt adatok beadása, vagy a rögzített adatok elvetése szükséges!
1028	ERROR	• Ha az írni kívánt, tokenel azonosított gazdálkodási napló a partner felületen megnyitásra került az adott napon, és a rögzítés ideiglenes mentéssel, beadással, vagy a rögzítés elvetésével nem került befejezésre, akkor hiba.	A gazdálkodási napló szerkesztésre megnyitásra került a hívást megelőzően az eGN felületen! A két rendszerből történő párhuzamos adatszerkesztés hibát okozhat, ezért a hívás nem lehetséges ma éjjelig! Amennyiben mégis szeretne adatokat beküldeni korábban, akkor az eGN felületen az Adatok beadása vagy Rögzítés elvetése gombbal fejezze be a napló szerkesztését!
1023	ERROR	Ha a <i>GazdanaploSevice</i> író művelete kerül hívásra, és az e-GN token által meghatározott gazdálkodási napló állapota „Lezárt”, akkor hiba.	A tokenel azonosított gazdálkodási napló lezárásra került. A lezárt napló nem írható, kizárólag olvasható!

1026	ERROR	Ha az adatsorban hivatkozott szülő adatsor id nincs benne az adott naplóban, akkor hiba.	<i>A hivatkozott szülő adatsor azonosítója "{0}" nem szerepel az adott gazdálkodási naplóban!</i>
1050	ERROR	Ha kötelező mező nem került kitöltésre, akkor hiba. Kötelező mezők: • talaj/kotottság • talaj/ph-kcl • talaj/ph-h2o • talaj/humusz-tartalom • talaj/vizben-oldható-so • talaj/vizes-savanyúság • talaj/na-ion-mennyiség • na-ion-me-kód • talaj/termohely-kategória-kód • talaj/talaj-nitrogen • talaj/talaj-p2o5 • talaj/talaj-k2o • talaj/ talaj-cao • talaj/ talaj-mgo • mellektermék-mennyiség-terv • kultúra-tápanyagigény/kultúra-nitrogen • kultúra-tápanyagigény/kultúra-p2o5 • kultúra-tápanyagigény/kultúra-k2o	<i>Kötelező mező nem került kitöltésre! Kötelező mező: <kötelező mező neve></i>
1051	ERROR	Ha az action = CLOSE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Lezárás esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
1052	ERROR	Ha az action = DELETE, és az adatkör id-n kívül más adat is megadásra került, akkor hiba.	<i>Törlés esetén kizárólag az adatsor id-ja adható meg!</i>
2201	ERROR	Ha a <i>hasznosítás-id</i> -hoz tartozó szülő hasznosítás adatsoron már van más, „Rögzített” vagy „Véglegesített” állapotú megújuló tápanyaggazdálkodási tervező adatsor, akkor hiba.	<i>A megadott szülő hasznosításhoz már rögzítésre került tápanyaggazdálkodási tervező adatsor!</i>
2202	ERROR	Ha a <i>ph-kcl</i> vagy a <i>ph-h2o</i> mező értéke nem +1.0 és +14.0 közötti érték, akkor hiba.	<i>A kémhatás 1.0 és 14.0 közötti érték lehet!</i>
2203	ERROR	Ha a <i>humusz-tartalom</i> értéke (x) nem $0 \leq x \leq 10$ közötti egész szám, akkor hiba.	<i>A humusz tartalom százalékos értéke 0 és 10 közötti egész szám lehet!</i>
2204	ERROR	Ha a <i>vizben-oldható-so</i> értéke (x) nem $0 \leq x \leq 100$ közötti egész szám, akkor hiba.	<i>A vízben oldható só százalékos értéke 0 és 100 közötti egész szám lehet!</i>

2205	ERROR	Ha a mezőben 0-nál kisebb szám került rögzítésre, akkor hiba. Érintett mezők: • <i>talaj-nitrogen</i> • <i>talaj-p2o5</i> • <i>talaj-k2o</i> • <i>talaj-cao</i> • <i>talaj-mgo</i> • <i>kultura-nitrogen</i> • <i>kultura-p2o5</i> • <i>kultura-igeny-k2o</i> • <i>kultura-cao</i> • <i>kultura-mgo</i> • <i>mellektermek-mennyiseg-terv</i> • <i>istallotragya-kijuttatott-menny</i>	A mezőben megadott érték 0 vagy 0 nagyobb szám lehet! Mező: <hibás mező név>
2206	ERROR	Ha a <i>termes-tapanyagigeny</i> blokkban mező érték megadásra kerül, akkor hiba.	A tervezett termésmennyiség tápanyagigénye nem rögzíthető, automatikusan kerül számításra!
2207	ERROR	Ha az <i>eredmeny</i> blokkban mező érték megadásra kerül, akkor hiba.	A végleges hatóanyag igény a tervezett termésmennyiséghez nem rögzíthető, automatikusan kerül számításra!
2208	ERROR	Ha az <i>elovetemeny-hatas/elovetemeny-nitrogen-kalk</i> mező érték megadásra kerül, akkor hiba.	Az elővetemény hatásból számított nitrogén korrekció értéke nem rögzíthető, automatikusan kerül számításra!
2209	ERROR	Ha az <i>istallotragya-hatas</i> blokkon belül az <i>istallotragya-nitrogen-kalk</i> vagy <i>istallotragya-p2o5-kalk</i> vagy <i>istallotragya-k2o-kalk</i> mező értéke megadásra kerül, akkor hiba.	Az istállótrágya hatásból számított nitrogén, foszfor, és kálium értéke nem rögzíthető, automatikusan kerül számításra!

2210	ERROR	Ha az <i>elovetemeny-hatas/hasznositas-kod</i> mező kitöltött és az <i>elovetemeny-hatas/szarmaradvany-területen</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>Elővetemény hatás esetén a származadvány területen hagyása érték megadása kötelező!</i>
2211	ERROR	Ha az <i>elovetemeny-hatas/hasznositas-kod</i> mező kitöltött és a megadott hasznosítás évelő növénykultúra, és az <i>elovetemeny-hatas/evelo-pillangos-ev</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>Elővetemény hatás esetén évelő pillangós kultúra hasznosítás esetén a pillangós elővetemény év (hány éve volt) adatának megadása kötelező!</i>
2212	ERROR	Ha az <i>elovetemeny-hatas/hasznositas-kod</i> mező kitöltött megadott hasznosítás nem évelő növénykultúra, és az <i>elovetemeny-hatas/evelo-pillangos-ev</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Elővetemény hatás esetén egynyári pillangós kultúra hasznosítás esetén a pillangós elővetemény év (hány éve volt) adat nem adható meg!</i>
2213	ERROR	Ha az <i>elovetemeny-hatas/evelo-pillangos-ev</i> mező kitöltött és értéke nem 1 vagy 2, akkor hiba.	<i>Elővetemény hatás esetén az évelő pillangós hány éve volt adat értékeként 1 vagy 2 érték adható meg!</i>
2214	ERROR	Ha az <i>elovetemeny-hatas/hasznositas-kod</i> mező nem kitöltött, és az <i>elovetemeny-hatas/evelo-pillangos-ev</i> vagy <i>elovetemeny-hatas/szarmaradvany-területen</i> mező értéke megadásra került, akkor hiba.	<i>Elővetemény hatás esetén a hasznosítási kód megadása kötelező!</i>
2215	ERROR	Ha az <i>istallotragya-hatas/istallotragya-kijuttatott-menny</i> mező kitöltött és az <i>istallotragya-hatas/istallotragya-hasznosulasi-ev-kod</i> nem került megadásra, akkor hiba.	<i>Istállótrágya hatás esetén az istállótrágya hasznosulási év kód érték megadása kötelező!</i>
2216	ERROR	Ha az <i>istallotragya-hatas/istallotragya-kijuttatott-menny</i> mező nem kitöltött és az <i>istallotragya-hatas/istallotragya-hasznosulasi-ev-kod</i> megadásra került, akkor hiba.	<i>Istállótrágya hatás esetén az istállótrágya kijuttatott mennyiség érték megadása kötelező!</i>
2217	ERROR	Ha az action = INSERT vagy FINALIZE, és a hasznositas-id értékeként megadott szülő hasznosítás állapota nem „Véglegesített”, akkor hiba.	<i>“A megadott hasznosításra nem rögzíthető tápanyaggazdálkodási tervező adatsor! Hasznosítás adatsor állapota nem megfelelő!”</i>
2218	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> értékeként megadott Hasznosítás adatsor szülő Termőhely adatsorán	<i>A tápanyaggazdálkodási tervező adatsor kizárólag szántó művelési ágban rögzíthető!”</i>

		a Művelési ág mező értéke nem szántó, akkor hiba.	
2219	ERROR	Ha a <i>hasznositas-id</i> értékeként megadott Hasznosítás adatsoron a Terméshozam (t/ha) - Terv mező (gn_hasznositas.hozam_terv_atlag_menny) nincs kitöltve, vagy értéke nem nagyobb, mint 0, akkor hiba.	A <i>tápanyaggazdálkodási tervező</i> adatsor rögzítése esetén a Hasznosításon a Terméshozam terv mennyiség (t/ha) megadása kötelező!
2220	ERROR	Ha a kötöttség értéke nem 0 és 100 közötti egész szám, akkor hiba.	A kötöttség értéke 0 és 100 közötti egész szám lehet!
2221	ERROR	Ha a vizes savanyúság mező értéke nem két egész és max. két tizedes szám, akkor hiba.	A vizes savanyúság értéke maximum két egész és két tizedes szám lehet!
2222	ERROR		A na-ion mennyiség értéke maximum három egész és két tizedes szám lehet!
2223	ERROR	Ha a <i>na-ion-me-kod</i> mezőben megadott mértékegység nem megfelelő, akkor hiba. Lehetséges mértékegységek (kódtár kódként): millimol/100 gramm, milligramm/liter, milligram egyenérték/100 gramm	A <i>na-ion-me-kod</i> mezőben rögzített mértékegység nem megfelelő!
2224	ERROR	Ha új tápanyaggazdálkodási tervező adatsor kerülne létrehozásra (action = insert) és az adott évre az EK adatok már elérhetők, és az adott napló partnerének van EK kérelme, és a tápanyaggazdálkodási tervező szülő Hasznosítás adatsora még nem EK szinkronizált (Termőhely <i>nem EK kérelmezett</i> jelölése <i>false</i> és a Hasznosítás <i>Következő évi kultúra</i> jelölése <i>false</i> értékek mellett), akkor hiba.	Új tápanyaggazdálkodási tervező sor hozzáadásához a Hasznosítás adatsor EK szinkronizációja szükséges!

4.1.26. getEkAdatokE1

Egy adott gazdálkodó partnerhez kapcsolódó, adott gazdálkodási évhez tartozó EK kérelem adatok lekérdezésére szolgáló művelet.

A lekérdezésben az e-GN tokennel azonosított napló partnerének, a gazdálkodási napló évéhez tartozó, e-GN rendszerbe betöltött és e-GN adattárolási formára és kódtár értékkészletre forgatott EK kérelem adatok kerülnek visszaadásra.

Név:	getEkAdatokE1
Rövid leírás:	Egy adott partnerhez adott évre vonatkozó EK kérelem adatok kérdezhetők le. A műveletben lapozással kérhetők le az adatok. Ha a lapozás információ megadásra kerül, akkor a megadott adatoknak megfelelő találat szám és lapszám adatok kerülnek visszaadásra. A lapozás során a WSDL-ben definiált callContext/parameterList listában definiált kulcs-érték attribútumok (key-value) kerülnek alkalmazásra. A parameterList kulcsok (key) jelentése: • pagesize: lapméret • pagenumber: lapszám A lapozás során mindig az adott partnerhez adott évre rögzített EK táblák sorszáma szerint történik rendezés növekvő sorrendbe (ASC). A response-ban a találatok (összes) számának INFO üzenete kizárólag akkor kerül visszaadásra, ha a request-ben lapozás adat megadásra került. Az INFO súlyú üzenet kizárólag akkor kerül visszaadásra, ha: • nincs ERROR szintű üzenet, ÉS • request-ben lapozással kerül feladásra a kérés A response-ban visszaadott <i>messageList</i> jelentése: • code: lapozás esetén mindig a 0000 kód kerül visszaadásra • severity: lapozás információ visszaadása esetén mindig INFO szintű • sourceSystemCode: EGN • text: a lekérdezett partnerhez adott évhez tartozó ek_talba adatsorok száma (ebből számítható a lapszám)

Bemeneti paraméterek:	getEkAdatokE1
Válasz paraméterek:	getEkAdatokE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
4500	ERROR	Ha a tokennel azonosított gazdálkodási naplóhoz tartozó gazdálkodási évvel nincs az adott partnerhez nincs egyetlen EK tábla sem rögzítve, akkor hiba.	A gazdálkodónak nincs EK adata az adott évre!
4501	ERROR	Ha a <i>callParameter/gazdalkodasi-ev-kod</i> mező kitöltésre került (opcionális) és tokennel azonosított gazdálkodási napló gazdálkodási éve eltér egymástól, akkor hiba.	A tokennel azonosított napló éve és megadott gazdálkodási év eltér!
4502	ERROR	Ha a tábla találatok száma nagyobb mint 50, és lapozás nem került megadásra a hívásban, akkor hiba.	A gazdálkodó EK adatai több mint 50 táblát tartalmaz. Kérjük az adatokat a lapozás funkcióval lekérdezni max. 50 lapszám mérettel!
4503	ERROR	Ha a lapozás kerül megadásra és a lapméret (<i>key</i> = <i>pagesize</i> → <i>value</i> > 50) nagyobb mint 50, akkor hiba.	A lapméret max. mérete 50!
0000	INFO	Lapozással lekérdezett adatok esetén az összes találati sorok száma kerül visszaadásra a <i>/message/text</i> mezőben	Sorok száma

Lapozás bemeneti paraméter:

```
<parameterList>
  <parameter>
    <key>pagesize</key>
    <value>15</value>
  </parameter>
</parameterList>
<parameterList>
  <parameter>
    <key>pagenumber</key>
    <value>1</value>
  </parameter>
</parameterList>
```

Lapozás válasz paraméter:

```
<messageList>
  <message>
    <code>0000</code>
    <severity>INFO</severity>
    <sourceSystemCode>EGN</sourceSystemCode>
    <text>210</text>
  <message>
</messageList>
```

4.1.27. getNaploUzenetekE1

Egy adott gazdálkodó partnerhez kapcsolódó, adott gazdálkodási évhez és naplóhoz tartozó EK szinkronizációval kapcsolatos üzenetek lekérdezésére szolgáló művelet.

A lekérdezésben az e-GN tokennel azonosított naplóhoz és gazdálkodó partneréhez tartozó EK szinkronizáció állapot üzenetei kerülnek visszaadásra e-GN termőhelyenként és hasznosításaira, ill. EK táblánként és hasznosításaira.

A napló szintű üzenetek nap végén, automatikusan kerülnek frissítésre, ezért a nap közbeni EK szinkronizációk után nem kerül frissítésre a napló üzenet azonnal.

Név:	getNaploUzenetekE1
Rövid leírás:	Egy adott partner adott gazdálkodási napló adatainak EK szinkronizáció állapot üzeneteit lekérdező művelet. A műveletben lapozással kérhetők le az üzenet adatok. Ha a lapozás információ megadásra kerül, akkor a megadott adatoknak megfelelő találat szám és lapszám adatok kerülnek visszaadásra. A lapozás során a WSDL-ben definiált callContext/parameterList listában definiált kulcs-érték attribútumok (key-value) kerülnek alkalmazásra. A parameterList kulcsok (key) jelentése: • pagesize: lapméret • pagenummer: lapszám A lapozás során az üzenetek automatikusan sorrendezésre kerülnek a következők szerint: • üzenet típus szerint növekvő sorrendben (1,2,3,4,5,6,7,8) • Termőhely egyedi azonosító szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik) • EK tábla sorszám szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik) • Termőhely-Hasznosítás hasznosítási kód (pl.: KAL01) érték szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik)

	- EK tábla hasznosítás hasznosítási kód (pl.: KAL01) érték szerint növekvő sorrendben (ha az üzenethez tartozik) A response-ban a találatok (összes) számának INFO üzenete kizárólag akkor kerül visszaadásra, ha a request-ben lapozás adat megadásra került. Az INFO súlyú üzenet kizárólag akkor kerül visszaadásra, ha: - nincs ERROR szintű üzenet, ÉS request-ben lapozással kerül feladásra a kérés A response-ban visszaadott <i>messageList</i> jelentése: code: lapozás esetén mindig a 0000 kód kerül visszaadásra severity: lapozás információ visszaadása esetén mindig INFO szintű sourceSystemCode: EGN text: a lekérdezett partnerhez adott évhez tartozó üzenetek száma (ebből számítható a lapszám)
Bemeneti paraméterek:	getNaploUzenetekE1
Válasz paraméterek:	getNaploUzenetekE1Response

Ellenőrzések:

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
1020	ERROR	Ha a tokennel azonosított gazdálkodási napló eltér a callParameter/gn-naplo-id értékétől, akkor hiba.	<i>A token által azonosított gazdálkodási napló eltér a megadott gazdálkodási napló id-től!</i>
4503	ERROR	Ha a lapozás kerül megadásra és a lapméret (<i>key</i> = <i>pagesize</i> → <i>value</i> > 50) nagyobb mint 50, akkor hiba.	<i>A lapméret max. mérete 50!</i>
4504	ERROR	Ha a tábla találatok száma nagyobb mint 50, és lapozás nem került megadásra a hívásban, akkor hiba.	<i>A naplóra vonatkozó üzenet több mint 50 üzenetet tartalmaz. Kérjük az adatokat a lapozás funkcióval lekérdezni max. 50 lapszám mérettel!</i>

0000	INFO	Lapozással lekérdezett adatok esetén az összes találati sorok száma kerül visszaadásra a /message/text mezőben	Sorok száma
------	------	--	-------------

Lapozás bemeneti paraméter:

```
<parameterList>
  <parameter>
    <key>pagesize</key>
    <value>15</value>
  </parameter>
</parameterList>
<parameterList>
  <parameter>
    <key>pagenumber</key>
    <value>1</value>
  </parameter>
</parameterList>
```

Lapozás válasz paraméter:

```
<messageList>
  <message>
    <code>0000</code>
    <severity>INFO</severity>
    <sourceSystemCode>EGN</sourceSystemCode>
    <text>210</text>
  </message>
</messageList>
```


4.2. GazdanaploKodtarService

4.2.1. getGnKodtarE1

Az e-GN adatmodellben alkalmazott kódtár kóddal rögzítendő adatok kódtárainak lekérdezésére szolgáló művelet. A kódtárra mutató adatok esetén a 5.2 fejezet tartalmazza az adott adat kódtár típus hivatkozási nevét. A művelettel lekérdezhető kódtárakat a 6. fejezet tartalmazza.

A kódtárak lekérdezése az adott kódtár típus hivatkozási nevének megadásával történhet.

A lekérdezett kódtár típus kapcsán a kódtárban rögzített elemek kódja, üzleti megnevezése, és státusza visszaadásra kerül. A gazdálkodási napló írása esetén kizárólag az aktív státuszú elemek használhatók. A korábbi időpontban rögzített gazdálkodási napló adatok lekérdezhetősége és kód feloldása miatt a kódtárak *elvetett* állapotú elemei is visszaadásra kerülhetnek. Az *elvetett* státuszú elemek visszaadása a művelet bemeneti paraméterében szabályozható.

Név:	getGnKodtarE1
Rövid leírás:	Egy adott kódtár típusban szereplő kódtár elemek lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnKodtarE1
Válasz paraméterek:	getGnKodtarE1Response

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet
3000	X	Ha a group-code értékkel nincs nyilvántartott kódtár, akkor hiba.	<i>A kódtár hivatkozási névvel (group-code) nincs nyilvántartott kódtár!</i>

4.2.2. `getNovenyvedoszerekByNevE1`

A Nébih által engedélyezett növényvédőszer lekérdezésére szolgáló művelet. A műveletben a lekérdezett növényvédőszer szűrhetők növényvédőszer név alapján. A lekérdezett növényvédőszer kapcsán a Nébih növényvédőszer törzsében rögzített növényvédőszer kódja, üzleti megnevezése, és státusza visszaadásra kerül.

A gazdálkodási napló írása esetén kizárólag az aktív státuszú növényvédőszer használhatók. A korábbi időpontban rögzített gazdálkodási napló adatok lekérdezhetősége és kód feloldása miatt a növényvédőszer törzs *elvetett* állapotú növényvédőszer elemei is visszaadásra kerülhetnek. Az *elvetett* státuszú elemek visszaadása a művelet bemeneti paraméterében szabályozható.

Név:	<code>getNovenyvedoszerekByNevE1</code>
Rövid leírás:	Nébih növényvédőszer törzs elemeinek lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnNovenyvedoszerekByNevE1
Válasz paraméterek:	getGnNovenyvedoszerekByNevE1Response

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet

4.2.3. getTermesnovelokByNevE1

A Nébih által engedélyezett termésnövelő anyagok lekérdezésére szolgáló művelet. A műveletben a lekérdezett termésnövelő anyagok szűrhetők termésnövelő anyag név alapján. A lekérdezett termésnövelő anyagok kapcsán a Nébih termésnövelő anyagok törzsében rögzített termésnövelő anyagok kódja, üzleti megnevezése, és státusza visszaadásra kerül.

A gazdálkodási napló írása esetén kizárólag az aktív státuszú termésnövelő anyagok használhatók, ill. *egyéb* érték választása esetén szövegesen is rögzíthető (5.2.6.5 fejezet). A korábbi időpontban rögzített gazdálkodási napló adatok lekérdezhetősége és kód feloldása miatt a termésnövelő anyagok törzs *elvetett* állapotú termésnövelő anyag elemei is visszaadásra kerülhetnek. Az *elvetett* státuszú elemek visszaadása a művelet bemeneti paraméterében szabályozható.

Név:	getTermesnovelokByNevE1
Rövid leírás:	Nébih termésnövelő anyag törzs elemeinek lekérdezésére szolgáló művelet.
Bemeneti paraméterek:	getGnTermesnoveloByNevE1
Válasz paraméterek:	getGnTermesnoveloByNevE1Response

Kód	Súly	Ellenőrzés	Hibaüzenet

5. Szolgáltatás entitás definíciók

Szám (decimal) adatok eseté a *Hossz* adatban a teljes hossz és a tizedes jegyek száma került feltüntetésre. Pl.: 10,4 esetén 10 számjegy 4 tizedes értékkel.

5.1. általános entitások

5.1.1. abstractParameter

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
id	adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	
action	feldolgozási művelet	action-type	-	-	igen	1-1	

5.1.2. abstractOperateE1Response

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-naplo-id	gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	

5.1.3. action-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
action-type	feldolgozási művelet	string	-	enumeration	nem	0-1	enumeration: • insert • update • delete • finalize • close • none

5.1.4. baseE1Request

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-naplo-id	gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	

5.1.5. baseErvenyesE1Request

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
ervenyes	lekérdezés válaszában csak az érvényes tételek visszaadására szűrést kiszolgáló bemeneti paraméter	boolean	-	-	nem	0-1	

5.1.6. callContext

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
callContext	adott operation általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)	-	-	igen	1-1	

5.1.7. callContext (típus)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
messageld	hívást egyedileg azonosító, hívó fél által generált azonosító	string	-	-	igen	1-1	
serviceConsumer	hívó fél	string		-	nem	0-1	
ignoreWarnings	figyelmeztető (severity=WARNING) hibák visszaadását befolyásoló paraméter	boolean		-	nem	0-1	alapértelmezett: „false”
parameterList	szolgáltatás műveletekben kulcs-érték információk átadására szolgáló blokk (opcionális)	parameterElement		-	nem	0-n	

5.1.8. callParameter

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
callParameter	adott operation üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	adott operation bemeneti	-	-	igen	1-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

		paramétereinek típusa					
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

5.1.9. parameterElement

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
key	kulcs	string	-	-	nem	0-1	
value	érték	string		-	nem	0-1	

5.1.10. resultContainer

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
resultContext	adott operation általános válasz paramétereit tartalmazó blokk	resultContext	-	-	nem	0-1	

5.1.11. resultContext

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
messageId	callContext-ben a hívó fél által megadott hívási azonosító	string	-	-	igen	1-1	
highestMessageSeverity	a legmagasabb hibasúlyt tartalmazó válasz adat	string		-	nem	0-1	Súlyosság csökkenő sorrendben: (E) ERROR (W) WARNING (I) INFO
messageList	a válasz (hiba)üzeneteket tartalmazó blokk	resultMessage		-	nem	0-n	

5.1.12. resultMessage

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

code	(hiba)üzenet azonosítója	string	-	-	igen	0-1	
severity	hibasúly	string		-	nem	0-1	Súlyosság: (E) ERROR (W) WARNINGS (I) INFO
sourceSystemCode	a kérést feldolgozó rendszer azonosítója	string		-	nem	0-1	
text	(hiba)üzenet szövege	resultMessage		-	nem	0-1	

5.1.13. token-adat

Névtér:

- xmlns = <http://tokenkezeles.nebih.gov.hu/>
- targetNamespace = <http://tokenkezeles.nebih.gov.hu>

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	e-GN token adatokat tartalmazó blokk üzleti neve	token-adat-type	-	-	igen	1-1	

5.1.14. token-adat-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token	e-GN alkalmazásban generált, adott partnerhez (meghatalmazó/meghatalmazott) és adott gazdálkodási naplóhoz tartozó egyedi token	string	-	50	igen	1-1	
meghatalmazott	e-GN alkalmazásban az adott tokent generáló partner. A partner lehet a gazdálkodási napló gazdálkodója, vagy meghatalmazottja.	long	-	-	nem	0-1	Nébih központi törzsben rögzített partner azonosítója (id). Megadása jelenleg nem kötelező, mivel a token

							alapértelmezetten azonosítja a meghatalmazót.
meghatalmazo	e-GN alkalmazásban az adott tokennel azonosított gazdálkodási napolóhoz tartozó gazdálkodó partner azonosítója.	long	-	-	nem	0-1	Nébih központi törzsben rögzített partner azonosítója (id). Megadása jelenleg nem kötelező, mivel a token alapértelmezetten azonosítja a meghatalmazottat (ha eltér a meghatalmazótól).
kulsorendszer	külső rendszer azonosítója	string	-	20	igen	1-1	Megadása jelenleg nem kötelező. A külső rendszer hivatkozási neve.
kulsorendszerExtra	külső rendszer által megadott további információ	string	-	50	nem	0-1	(későbbi működés módosításhoz biztosított extra paraméter)

5.2. üzleti adat entitások

A fejezetben az e-GN üzleti entitásainak kezelésére szolgáló objektumok kerültek rögzítésre. A táblázat adatai:

- **kód:** adott adat szolgáltatásban használt hivatkozási neve
- **megnevezés:** adott adat üzleti megnevezése
- **típus:** adott adat típusa (általános, összetett típusok)
- **kódtár:** adott adat kódtár hivatkozása esetén a kódtár hivatkozási neve
- **hossz:** jelenleg nem alkalmazott XSD szinten, hossz ellenőrzések backend oldalon kerülnek megvalósításra
- **kötelezőség:** adott adat üzleti kötelezősége, ami backend oldalon kerül vizsgálatra
- **előfordulás:** adott adat wsdl szintű előfordulása
- **egyéb megszorítás, információ:** adott adatra vonatkozó kiegészítő információk

5.2.1. Gazdálkodási napló

5.2.1.1. gazdalkodasi-naplo-adatok-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
partner-id	partner egyedi azonosítója Nébih rendszereiben	long		-	nem	0-1	
gn-naplo-id	adott gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
action	feldolgozási művelet típusa	action-type		-	nem	0-1	
gazdalkodas-ev-kod	gazdálkodási év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	
ervenyesseg-kezd	gazdálkodási napló érvényesség kezdete	date		-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	gazdálkodási napló érvényesség vége	date		-	nem	0-1	
allapot	gazdálkodási napló állapota szövegesen	string		kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	gazdálkodási napló állapot kódja	string	gn_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	
kapcsolattarto-list	gazdálkodási napló kapcsolattartó lista	complex type		-	nem	0-1	
kapcsolattarto-list/kapcsolattarto	gazdálkodási napló kapcsolattartó blokk	kapcsolattarto-type		-	nem	0-n	
szakiranyito-list	gazdálkodási napló szakirányító lista	complex type		-	nem	0-1	
szakiranyito-list/szakiranyito	gazdálkodási napló szakirányító blokk	szakiranyito-type		-	nem	0-n	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

jogosultsag-list	gazdálkodási napló jogosultság és kötelezettség lista	complex type		-	nem	0-1	
jogosultsag-list/jogosultsag	gazdálkodási napló jogosultság és kötelezettség blokk	jogosultsag-type		-	nem	0-n	
teruletosszesito-list	gazdálkodási napló területösszesítő lista	complex type		-	nem	0-1	
teruletosszesito-list/teruletosszesito	gazdálkodási napló területösszesítő blokk	teruletosszesito-type		-	nem	0-n	
gn-termohely-list	gazdálkodási napló termőhely lista	complex type		-	nem	0-1	
gn-termohely-list/gn-termohely	gazdálkodási napló termőhely blokk	gn-termohely-type		-	nem	0-n	

5.2.1.2. gazdalkodasi-naplo-novterm-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
partner-id	partner egyedi azonosítója Nébih rendszereiben	long		-	nem	0-1	
gn-naplo-id	adott gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
action	feldolgozási művelet típusa	action-type		-	nem	0-1	
gazdalkodas-ev-kod	gazdálkodási év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	
ervenyesseg-kezd	gazdálkodási napló érvényesség kezdete	date		-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	gazdálkodási napló érvényesség vége	date		-	nem	0-1	
allapot	gazdálkodási napló állapota szövegesen	string		-	nem	0-1	
allapot-kod	gazdálkodási napló állapot kódja	string	gn_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	
kapcsolattarto-list	gazdálkodási napló kapcsolattartó lista	complex type		-	nem	0-1	
kapcsolattarto-list/kapcsolattarto	gazdálkodási napló kapcsolattartó blokk	kapcsolattarto-type		-	nem	0-n	
szakiranyito-list	gazdálkodási napló szakirányító lista	complex type		-	nem	0-1	
szakiranyito-list/szakiranyito	gazdálkodási napló szakirányító blokk	szakiranyito-type		-	nem	0-n	
jogosultsag-list	gazdálkodási napló jogosultság és kötelezettség lista	complex type		-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

jogosultsag-list/jogosultsag	gazdálkodási napló jogosultság és kötelezettség blokk	jogosultsag-type		-	nem	0-n	
teruletosszesito-list	gazdálkodási napló területösszesítő lista	complex type		-	nem	0-1	
teruletosszesito-list/teruletosszesito	gazdálkodási napló területösszesítő blokk	teruletosszesito-type		-	nem	0-n	
gn-termohely-list	gazdálkodási napló termőhely lista	complex type		-	nem	0-1	
gn-termohely-list/gn-termohely	gazdálkodási napló termőhely blokk	gn-termohely-type		-	nem	0-n	

5.2.1.3. getPartnerGazdNaplokE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-partner-gazd-naplok-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.1.4. get-partner-gazd-naplok-e1-request-type

extension: [baseErvenyesE1Request](#)

5.2.1.5. getPartnerGazdNaplokE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-partner-gazd-naplok-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.6. get-partner-gazd-naplok-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gazdalkodasi-naplo-list	adott partner gazdálkodási naplóinak listája	complex type		-	nem	0-1	
gazdalkodasi-naplo-list/gazdalkodasi-naplo-adatok	adott partner adott gazdálkodási naplójának blokkja	gazdalkodasi-naplo-adatok-type		-	nem	0-n	

5.2.1.7. getGnNovtermAdatokE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-novterm-adatok-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.1.8. get-gn-novterm-adatok-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

5.2.1.9. getGnNovtermAdatokE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-gn-novterm-adatok-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.10. get-gn-novterm-adatok-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

gazdalkodasi-naplo-novterm	gazdálkodási napló növénytermesztéssel kapcsolatos adatait tartalmazó blokk	gazdalkodasi-naplo-novterm- type	-	-	nem	0-1	
----------------------------	---	-------------------------------------	---	---	-----	-----	--

5.2.1.11. jogosultsag-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
id	adatsor egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
action	feldolgozási művelet típusa	action-type		-	nem	0-1	
jogosultsag-tipus-kod	jogosultság/kötelezettség kódja	string	gn_jogosultsag_tipus	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string		kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.1.12. kapcsolattarto-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
id	adatsor egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
nev	kapcsolattartó neve	string		100	nem	0-1	
telefonszam	kapcsolattartó telefonszáma	string		200	nem	0-1	
mobilszam	kapcsolattartó mobil telefonszáma	string		200	nem	0-1	
cim	kapcsolattartó címe	string		500	nem	0-1	
email	kapcsolattartó email címe	string		200	nem	0-1	
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date		-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date		-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string		kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.1.13. szakiranyito-type

extension: [kapcsolattarto-type](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
action	feldolgozási művelet típusa	action-type		-	nem	0-1	
azonosito-szam	talajvédelmi szakirányító/szakértő esetén a szakirányító/szakértő kamarai azonosítója	string		100	nem	0-1	
novved-azonosito-kod	növényvédelmi szakirányító egyedi azonosítója növényvédelmi szakirányító kódtárból	string	novenyvedSzakiranyito	kódtár szerint	nem	0-1	
szakiranyito-tipus-kod	szakirányító típusa	string	gn_kapcsolattarto_tipus	kódtár szerint	nem	0-1	Kódtár értékek megnevezései: - növényvédelmi szakirányító - talajvédelmi szakirányító/szakértő

5.2.1.14. teruletoszsesito-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
id	adatsor egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
action	feldolgozási művelet típusa	action-type		-	nem	0-1	
terulethasznositas-tipus-kod	terület hasznosítás típus kódja	string	gn_terulet_haszn_tipus	kódtár szerint	nem	0-1	
teruletmeret	a gazdálkodó által adott gazdálkodási évben a megadott terület hasznosítással érintett összes művelt terület mérete hektárban	decimal		10,4	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string		kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.1.15. operateGnTeruletOsszesitoE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	

callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-terulet-osszesito-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.1.16. operation-gn-terulet-osszesito-e1-request-type

extention: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
naplo-terulet-osszesito	egy adott terület összesítő adatsor adatait tartalmazó blokk	naplo-terulet-osszesito-type	-	-	igen	0-1	

5.2.1.17. naplo-terulet-osszesito-type

extension: [abstractNaploTeruletOsszesito](#)

5.2.1.18. abstractNaploTeruletOsszesito

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-tipus-kod	egy adott terület összesítő adatsor hasznosítás típusa	string	gn_terulet_haszn_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
terulet-meret	egy adott terület összesítő adatsor terület mérete	decimal	-	-	igen	0-1	

5.2.1.19. operateGnTeruletOsszesitoE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operation-gn-terulet-osszesito-e1-response-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.20. operation-gn-terulet-osszesito-e1-response-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
naplo-terulet-osszesito-extend	Adott terület összesítő adatsor adatait tartalmazó adatblokk	naplo-terulet-osszesito-extend-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.21. naplo-terulet-osszesito-extend-type

extension: [abstractNaploTeruletOsszesito](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.1.22. operateGnSzakiranyitoE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-szakiranyito-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.1.23. operation-gn-szakiranyito-e1-request-type

extention: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
naplo-szakiranyito	egy adott szakirányító adatsor adatait tartalmazó blokk	naplo-szakiranyito-type	-	-	igen	0-1	

5.2.1.24. naplo-szakiranyito-type

extention: [abstractNaploSzakiranyito](#)

5.2.1.25. abstractNaploSzakiranyito

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
szakiranyito-tipus-kod	szakirányító típusa	string	gn_kapcsolattarto_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	Kódtár értékek megnevezései: - növényvédelmi szakirányító - talajvédelmi szakirányító/szakértő
novved-azonosito-kod	növényvédelmi szakirányító egyedi azonosítója növényvédelmi szakirányító kódtárból	string	novenyvedSzakiranyito	kódtár szerint	nem	0-1	
azonosito-szam	talajvédelmi szakirányító/szakértő esetén a szakirányító/szakértő kamarai azonosítója	string	-	100	nem	0-1	
nev	talajvédelmi szakirányító/szakértő esetén a szakirányító/szakértő neve	string	-	100	nem	0-1	
telefonszam	szakirányító telefonszáma	string	-	200	nem	0-1	
mobilszam	szakirányító mobil telefonszáma	string	-	200	nem	0-1	
email	szakirányító email címe	string	-	200	nem	0-1	

5.2.1.26. operateGnSzakiranyitoE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operation-gn-szakiranyito-e1-response-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.27. operation-gn-szakiranyito-e1-response-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
naplo-szakiranyito-extend	Adott szakirányító adatsor adatait tartalmazó adatblokk	naplo-szakiranyito-extend-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.28. naplo-szakiranyito-extend-type

extension: [abstractNaploSzakiranyito](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.1.29. operateGnJogosultsagE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-jogosultsag-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.1.30. operation-gn-jogosultsag-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
naplo-jogosultsag	egy adott gazdálkodási napló szintű jogosultság/kötelezettség adatsor adatait tartalmazó blokk	naplo-jogosultsag-type	-	-	igen	0-1	

5.2.1.31. naplo-jogosultsag-type

extension: [abstractNaploJogosultsag](#)

5.2.1.32. abstractNaploJogosultsag

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
jogosultsag-tipus-kod	a termőhely (tábla) egyedi azonosítója e-GN alkalmazásban	string	gn_jogosultsag_tipus	kódtár szerint	igen	1-1	

5.2.1.33. operateGnJogosultsagE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operation-gn-jogosultsag-e1-response-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.34. operation-gn-jogosultsag-e1-response-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
naplo-jogosultsag-extend	Adott jogosultság adatsor adatait tartalmazó adatblokk	naplo-jogosultsag-extend-type	-	-	nem	0-1	

5.2.1.35. naplo-jogosultsag-extend-type

extension: [abstractNaploJogosultsag](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.2. Termőhely

5.2.2.1. abstractTermohely

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tabla-azonosito	a termőhely (tábla) egyedi azonosítója e-GN alkalmazásban	string	-	50	igen	1-1	
tabla-ek-azonosito	a termőhely (tábla) azonosítója EK kérelemben	string	-	50	nem	0-1	
kotvall-azonosito	a termőhely (tábla) kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítója	string	-	50	nem	0-1	
kezelesiterv-szam	nádas művelési ág esetén a termőhely (tábla) kezelési tervének száma	string	-	50	nem	0-1	
ultetveny-azonosito	ültetvény – szőlő művelési ág esetén a szőlő ültetvény egyedi azonosítója	string	-	50	nem	0-1	az ültetvény azonosító a Nébih központi törzsében regisztrált szőlőtermesztés tevékenységekben meghatározott egyedi azonosító
muvelesi-ag-kod	termőhely (tábla) művelési ágának kódja	string	gn_muvelesi_ag	kódtár szerint	igen	0-1	
foldhasznalati-jog-kod	termőhely (tábla) földhasználati jogának kódja	string	gn_foldhasznalati_jog	kódtár szerint	igen	0-1	
terulet-tipus-kod	termőhely (tábla) típusának kódja	string	gn_terulet_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
hely-azonositas-tipus	termőhely (tábla) elhelyezkedésének azonosítás módja	decimal	-	1,0	igen	0-1	Értékkészlete: 1 – koordináta 2 – cím 3 – hrsz
teruletmeret	termőhely (tábla) mérete hektárban	double	-	10,4	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

cim	termőhely (tábla) elhelyezkedése cím adattal megadva	cim-type	-	-	nem	0-1	
hrsz-list	termőhely (tábla) elhelyezkedése helyrajzi szám adatokkal megadva	complex type	-	-	nem	0-1	
hrsz-list/hrsz	termőhely (tábla) elhelyezkedésének egy helyrajzi szám vagy helyrajzi szám pár (-tól -ig) adata	hrsz-type	-	-	nem	0-n	
koordinatak	termőhely (tábla) elhelyezkedése koordináta pár (szélesség – hosszúság) adattal megadva	koordinata-type	-	-	nem	0-1	koordinátának az adott művelt táblába kell esnie. A megadott koordináta az EK kérelmezésben rögzített poligonra kerül vetítésre az EK kérelem benyújtását követően automatikusan.
nem-ek-kerelmezett	termőhely (tábla) adott évi EK kérelemben nem szereplésének jelölése. Az adott év minden esetben a tokennel azonosított gazdálkodási napló éve.	boolean		-	nem	0-1	Termőhely örökítés esetén alapértelmezetten <i>true</i> → <i>false</i> átmenettel kerül kezelésre, mivel a következő évben már EK kérelmezett lesz mindenképp, ha a gazdálkodónak van EK kérelme legalább egy termőhelyre. Az EK kérelmet is a teljes gazdaságra kell beadni, függetlenül a Termőhelyek támogatási jogosultságaitól.

5.2.2.2. abstractGnTermohely

extension: [abstractTermohely](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-naplo-id	gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
termohely-jogosultsag-list	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultságok, ill. területi kötelezettségek listája	complex type		-	nem	0-1	
termohely-jogosultsag-list/termohely-jogosultsag-extend	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultság, ill. területi kötelezettség blokk (egy adott adatsor adatai).	termohely-jogosultsag-extend-type		-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
talajvizsgalat-list	termőhelyre (tábla) vonatkozó talajvizsgálatok listája	complex type		-	nem	0-1	
talajvizsgalat-list/talajvizsgalat-extend	termőhelyre (tábla) vonatkozó talajvizsgálat blokk (egy adott adatsor adatai).	talajvizsgalat-extend-type		-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.2.3. abstractTermohelyJogosultsag

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-id	a jogosultság adatsorhoz tartozó szülő termőhely (tábla) adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	
jogosultsag-tipus-kod	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultság, ill. területi kötelezettség kódja	string	gn_jogosultsag_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	

5.2.2.4. cim-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
irsz	termőhely (tábla) címének irányítószáma	string	-	4	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

telepules-kod	termőhely (tábla) címének település kódja	string	-	kódtár szerint	igen	0-1	
kozterulet	termőhely (tábla) címének közterülete	string	-	250	igen	0-1	
kozterulet-jelleg	termőhely (tábla) címének közterület jellege szövegesen	string	-	250	igen	0-1	
hazszam	termőhely (tábla) címének hárszáma	string	-	50	igen	1-1	

5.2.2.5. hrsz-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megkorítás
telepules-kod	termőhely (tábla) helyrajzi szám címének település kódja	string		kódtár szerint	igen	0-1	
hrsz-tol	termőhely (tábla) helyrajzi száma vagy intervallum esetén a kezdő helyrajzi szám	string		50	igen	0-1	
hrsz-ig	termőhely (tábla) helyrajzi szám intervallum esetén a záró helyrajzi szám	string		50	nem	0-1	

5.2.2.6. koordinata-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megkorítás
koordinata-x	termőhely (tábla) szélességi koordinátája	decimal		10,8	igen	0-1	
koordinata-y	termőhely (tábla) hosszúsági koordinátája	decimal		10,8	igen	0-1	

5.2.2.7. getPartnerTermohelyekE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megkorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	

callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-partner-termohelyek-e1-request-type		-	nem	0-1	
---------------	---	---	--	---	-----	-----	--

5.2.2.8. get-partner-termohelyek-e1-request-type

extension: [baseErvenyesE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-id	termőhely (tábla) adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	
gazdalkodasi-ev-kod	gazdálkodási év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.2.9. getPartnerTermohelyekE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-partner-termohelyek-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.2.10. get-partner-termohelyek-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
partner-termohely-list	partner termőhelyeinek (tábla) listája	complex type		-	nem	0-1	
partner-termohely-list/partner-termohely	partner termőhely (tábla) blokk (egy adott adatsor)	partner-termohely-type		-	nem	0-n	

5.2.2.11. operateGnTermohelyE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	

callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-termohely-e1-request-type		-	nem	0-1	
---------------	---	--	--	---	-----	-----	--

5.2.2.12. operation-gn-termohely-e1-request-type

extention: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely	egy adott termőhely (tábla) adatait tartalmazó blokk	termohely-type	-	-	igen	0-1	

5.2.2.13. operateGnTermohelyE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-termohely-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.2.14. operate-gn-termohely-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-termohely	egy adott termőhely (tábla) adatait tartalmazó blokk	termohely-extend-type	-	-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.2.15. partner-termohely-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
id	adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

action	feldolgozási művelet típusa	action-type	-	-	nem	0-1	
utolso-gn-naplo-id	termőhely (tábla) gazdálkodási év időrendben az utolsó gazdálkodási napló kapcsolata (gazdálkodási napló egyedi azonosítója)	long	-	-	nem	0-1	
tabla-azonosito	a termőhely (tábla) egyedi azonosítója e-GN alkalmazásban	string	-	50	nem	0-1	
tabla-ek-azonosito	a termőhely (tábla) azonosítója EK kérelemben	string	-	50	nem	0-1	
kotvall-azonosito	a termőhely (tábla) kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítója	string	-	50	nem	0-1	
kezelesiterv-szam	nádas művelési ág esetén a termőhely (tábla) kezelési tervének száma	string	-	50	nem	0-1	
ultetveny-azonosito	ültetvény – szőlő művelési ág esetén a szőlő ültetvény egyedi azonosítója	string	-	50	nem	0-1	
muvelesi-ag-kod	termőhely (tábla) művelési ágának kódja	string	gn_muvelesi_ag	kódtár szerint	nem	0-1	
foldhasznalati-jog-kod	termőhely (tábla) földhasználati jogának kódja	string	gn_foldhasznalati_jog	kódtár szerint	nem	0-1	
terulet-tipus-kod	termőhely (tábla) típusának kódja	string	gn_terulet_tipus	kódtár szerint	nem	0-1	
hely-azonositas-tipus	termőhely (tábla) elhelyezkedésének azonosítás módja	decimal	-	1,0	nem	0-1	
teruletmeret	termőhely (tábla) mérete hektárban	double	-	10,4	nem	0-1	
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	
cim	termőhely (tábla) elhelyezkedése cím adattal megadva	cim-type	-	-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

hrsz-list	termőhely (tábla) elhelyezkedése helyrajzi szám adatokkal megadva	complex type	-	-	nem	0-1	
hrsz-list/hrsz	termőhely (tábla) elhelyezkedésének egy helyrajzi szám vagy helyrajzi szám pár (-tól -ig) adata	hrsz-type	-	-	nem	0-n	
koordinatak	termőhely (tábla) elhelyezkedése koordináta pár (szélesség – hosszúság) adattal megadva	koordinata-type	-	-	nem	0-1	
nem-ek-kerelmezett	termőhely (tábla) adott évi EK kérelemben nem szereplésének jelölése. Az adott év minden esetben a tokennel azonosított gazdálkodási napló éve.	boolean		-	nem	0-1	Termőhely örökítés esetén alapértelmezetten <i>true</i> → <i>false</i> átmenettel kerül kezelésre, mivel a következő évben már EK kérelmezett lesz mindenképp, ha a gazdálkodónak van EK kérelme legalább egy termőhelyre. Az EK kérelmet is a teljes gazdaságra kell beadni, függetlenül a Termőhelyek támogatási jogosultságaitól.
ek-sync	termőhely (tábla) adott évi EK szinkronizációjának állapotát jelöli. Az adott év minden esetben a tokennel azonosított gazdálkodási napló éve.	boolean		-	nem	0-1	
termohely-jogosultsag-list	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultságok, ill. területi kötelezettségek listája	complex type	-	-	nem	0-1	
termohely-jogosultsag-list/ termohely-jogosultsag-extend	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultság, ill. területi kötelezettség blokk (egy adott adatsor adatai).	termohely-jogosultsag-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

talajvizsgalat-list	termőhelyre (tábla) vonatkozó talajvizsgálatok listája	complex type		-	nem	0-1	
talajvizsgalat-list/talajvizsgalat-extend	termőhelyre (tábla) vonatkozó talajvizsgálat blokk (egy adott adatsor adatai).	talajvizsgalat-extend-type		-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
gn-hasznositas-list	termőhelyre vonatkozó adott gazdálkodási évi hasznosítás (növénykultúra) adatsorok listája	complex type	-	-	nem	0-1	
gn-hasznositas-list/gn-hasznositas-extend	termőhelyre vonatkozó adott gazdálkodási évi hasznosítás (növénykultúra) adatsor blokk	gn-hasznositas-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.2.16. termohely-type

extension: [abstractTermohely](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-jogosultsag-list	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultságok, ill. területi kötelezettségek listája	complex type	-	-	nem	0-1	
termohely-jogosultsag-list/ termohely-jogosultsag	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultság, ill. területi kötelezettség blokk (egy adott adatsor adatai).	termohely-jogosultsag-type	-	-	nem	0-n	

5.2.2.17. gn-termohely-type

extension: [abstractGnTermohely](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-hasznositas-list	a termőhelyhez rögzített hasznosítások (növénykultúra) listája	complex type	-	-	nem	0-1	

gn-hasznositas-list/gn-hasznositas-extend	a termőhelyhez rögzített hasznosítás blokk (egy adott adatsor adatai)	gn-hasznositas-termohely-novterm-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
---	---	--	---	---	-----	-----	---

5.2.2.18. termohely-jogosultsag-type

extension: [abstractTermohelyJogosultsag](#)

5.2.2.19. termohely-extend-type

extension: [abstractTermohely](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-jogosultsag-list	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultságok, ill. területi kötelezettségek listája	complex type	-	-	nem	0-1	
termohely-jogosultsag-list /termohely-jogosultsag-extend	termőhelyre (tábla) vonatkozó támogatási jogosultság, ill. területi kötelezettség blokk (egy adott adatsor adatai).	termohely-jogosultsag-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
ek-sync	termőhely (tábla) adott évi EK szinkronizációjának állapotát jelöli. Az adott év minden esetben a tokennel azonosított gazdálkodási napló éve.	boolean		-	nem	0-1	

5.2.2.20. termohely-jogosultsag-extend-type

extension: [abstractTermohelyJogosultsag](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.3. Hasznosítás

5.2.3.1. abstractHasznositas

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-id	kapcsolódó (szülő) termőhely (tábla) adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	igen	0-1	
kultura-list	hasznosítás (növénykultúra) lista	complex type	-	-	igen	0-1	
kultura-list/kultura	hasznosítás (növénykultúra) blokk (egy adott növénykultúra adatsora)	kultura-type	-	-	igen	0-n	
szantofold	a termőhely (tábla) „szántó” művelési ága esetén a hasznosítás szántóföld specifikus adatait tartalmazó blokk	szantofold-type	-	-	nem	0-1	
ultetveny	a termőhely (tábla) „ültetvény” művelési ága esetén a hasznosítás ültetvény specifikus adatait tartalmazó blokk	ultetveny-type	-	-	nem	0-1	
novszer-kezeles-mentesseg	a mezőben jelölhető, ha a hasznosításon nem történik növényvédelem művelet	boolean	-	-	nem	0-1	Kizárólag addig rögzíthető, amíg nem kapcsolódik növényvédelem művelet a <i>Hasznosítás</i> adatsorhoz.
oko-hasznositas	öko hasznosítás jelölő	boolean	-	-	igen	0-1	
novszer-szakiranyito-nyilatkozat	Növényvédőszer használat (AKG 5-ös index) kapcsán a szakirányítói nyilatkozat jelölése	boolean	-	-	nem	0-1	

5.2.3.2. abstractSzantofold

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
szaporitoanyag-list	szaporítóanyag tulajdonságai lista	complex type	-	-	igen	0-1	
szaporitoanyag-list/szaporitoanyag	szaporítóanyag tulajdonságai blokk (egy adott szaporítóanyag tulajdonságai)	szaporitoanyag-type	-	-	nem	0-n	
termesztes-tipus-kod	termesztési típusának kódja	string	gn_termesztes_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

hozam-terv	tervezett hozam mennyisége tonna/hektárban	decimal	-	10,4	nem	0-1	
kovetkezo-evi-kultura	következő évi kultúra jelölhetősége szántó művelési ágban őszi vetés esetén	boolean	-	-	nem	0-1	Következő naptári évben betakarításra/beforgatásra kerülő növénykultúra jelölhető.
terulet-meret	Hasznosítás terület mérete, ha eltér a Termőhely terület méretétől.	decimal	-	10,4	nem	0-1	Hasznosítás terület mérete kizárólag a következő esetekben adandó meg: • másodvetés terület mérete eltér a főnövény terület méretétől (szántó művelési ág esetén) • kovetkezo-evi-kultura jelölés esetén (true) a hasznosítás sorokon kerül jelzésre a tábla bontási igény.
vismaior	Hasznosítás sor jelölése, hogy a korábbi hasznosítás sor teljes területre vonatkozó vismaior eseménye miatt új hasznosításként új hasznosítás kóddal kerül felvételre szántó művelési ágban.	boolean			nem	0-1	Vismaior jelölés azon a hasznosításon jelölendő, ami a vismaior eseményt követően egy új Hasznosítás sor létrehozását követeli meg. Kizárólag akkor jelölendő, ha: • a korábbi Hasznosítás adatsor teljes területét érinti a vis maior • a korábbi Hasznosítás sorhoz képest a hasznosítás kód változott (pl.: KAL01 → PIH01)

5.2.3.3. abstractUltetveny

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
sortav	ültetvény sortávolsága méterben	decimal	-	4,2	igen	0-1	
totav	ültetvény tőtávolsága méterben	decimal	-	4,2	igen	0-1	
muvelesi-mod-kod	ültetvény művelési módja	string	gn_muvelesi_mod	kódtár szerint	igen	0-1	
telepites-ev	telepítés éve (YYYY)	decimal	-	4,0	igen	0-1	
suruseg-telepites	telepítési sűrűség tő/hektárban	decimal	-	10,4	igen	0-1	
suruseg-jelenleg	jelenlegi sűrűség tő/hektárban	decimal	-	10,4	igen	0-1	
madarodu-szam	madárodúk száma (db)	decimal	-	4,0	nem	0-1	
feromoncsapda-szam	feromoncsapdák száma (db)	decimal	-	4,0	nem	0-1	
buvohely-szam	búvóhelyek száma (m2)	decimal	-	8,2	nem	0-1	
hozam-terv	tervezett hozam mennyisége tonna/hektárban	decimal		10,4	nem	0-1	
vercelada-szam	vércseládák száma (db)	decimal	-	4,0	nem	0-1	

5.2.3.4. gn-hasznositas-termohely-novterm-extend-type

extension: [hasznositas-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tapanyaggazd-terv-list	tápanyaggazdálkodási tervek listája	complex type	-	-	nem	0-1	
tapanyaggazd-terv-list/tapanyaggazd-terv-extend	tápanyaggazdálkodási tervek blokk (egy adott adatsor)	tapanyaggazd-terv-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
tapanyaggazd-tervezo-list	tápanyaggazdálkodási tervek listája	complex type	-	-	nem	0-1	
tapanyaggazd-tervezo-list/tapanyaggazd-tervezo-extend	tápanyaggazdálkodási tervező blokk (egy adott adatsor)	tapanyaggazd-tervezo-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított

							mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
--	--	--	--	--	--	--	---

5.2.3.5. gn-hasznositas-extend-type

extension: [hasznositas-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gazdalkodasi-ev-kod	a hasznosítás (növénykultúra) gazdálkodási évének kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	
tapanyaggazd-terv-list	tápanyaggazdálkodási tervek listája	complex type	-	-	nem	0-1	
tapanyaggazd-terv-list/tapanyaggazd-terv-extend	tápanyaggazdálkodási tervek blokk (egy adott adatsor)	tapanyaggazd-terv-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.3.6. hasznositas-type

extension: [abstractHasznositas](#)

5.2.3.7. hasznositas-extend-type

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-id	szülő termőhely adatsor id-je	long	-	-	nem	0-1	
kultura-list	növénykultúra lista	complex type	-	-	nem	0-1	
kultura-list/kultura	növénykultúra blokk	kultura-type	-	-	nem	0-1	
szantofold	szántóföldi hasznosítás adatai	szantofold-extend-type	-	-	nem	0-1	
ultetveny	ültetvény hasznosítás adatai	ultetveny-extend-type	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	
ek-sync	hasznosítás adatsor adott évi EK szinkronizációjának állapotát jelöli. Az adott év minden esetben a tokennel azonosított gazdálkodási napló éve.	boolean		-	nem	0-1	

5.2.3.8. kultura-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-kod	hasznosítás típus kódja	string	gn_hasznositas	kódtár szerint	igen	1-1	
al-hasznositas-kod	KEV01, VHA01, és UGA03 esetén a keverékhez tartozó növénykultúra hasznosítás kódja	string	gn_hasznositas	kódtár szerint	nem	0-1	
fajta	növénykultúra fajtája	string	-	100	nem	0-1	

5.2.3.9. novved-szakiranyito-type

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novved-azonosito-id	növényvédelmi szakirányító id-ja	string (uuid)			nem	0-1	A novved-szakiranyito objektumban az <i>id</i> helyett (abstractParameter) a novved-azonosito-id jelenti az egyedi azonosítót.
novved-azonosito-kod	növényvédelmi szakirányító kódja	long	novenyvedSzakiranyito	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.3.10. novved-szakiranyito-extend-type

extension: [novved-szakiranyito-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	

5.2.3.11. operateGnTermohelyHasznositasE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-termohely- hasznositas-e1-request- type		-	nem	0-1	

5.2.3.12. operation-gn-termohely-hasznositas-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas	termőhelyre vonatkozó adott gazdálkodási évi hasznosítás (növénykultúra) adatsor blokk	hasznositas-type	-	-	igen	0-1	

5.2.3.13. operateGnTermohelyHasznositasE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-termohely- hasznositas-e1-result- container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.3.14. operate-gn-termohely-hasznositas-e1-

result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-extend	termőhelyre vonatkozó adott gazdálkodási évi hasznosítás (növénykultúra) adatsor blokk	hasznositas-extend-type	-	-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.3.15. szantofold-type

extension: [abstractSzantofold](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novved-szakiranyito-list	adott hasznosítás növényvédelmi szakirányítóinak listája	complex type	-	-	nem	0-1	
novved-szakiranyito-list/novved-szakiranyito	növényvédelmi szakirányító blokk (egy adott adatsor)	novved-szakiranyito-type	-	-	nem	0-n	

5.2.3.16. szantofold-extend-type

extension: [abstractSzantofold](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novved-szakiranyito-list	adott hasznosítás növényvédelmi szakirányítóinak listája	complex type	-	-	nem	0-1	
novved-szakiranyito-list/novved-szakiranyito	növényvédelmi szakirányító blokk (egy adott adatsor)	novved-szakiranyito-extend-type	-	-	nem	0-n	

5.2.3.17. szaporitoanyag-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
szaporulatifok-kod	szaporítóanyag (vetőmag) szaporulati fok kódja	stringmeg	gn_szaporitoa_szaporulati_fok	kódtár szerint	nem	0-1	

vetomageredet-kod	szaporítóanyag (vetőmag) eredetének kódja	string	gn_szaporitoa_vetomag eredet	kódtár szerint	nem	0-1	
vetomagkezeltség-kod	szaporítóanyag (vetőmag) kezeltség kódja	string	gn_szaporitoa_kezeltség	kódtár szerint	nem	0-1	
vetomag-tétel-azonosító	szaporítóanyag tétel azonosítója	string	-	-	nem	0-1	

5.2.3.18. ultetveny-type

extension: [abstractUltetveny](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novved-szakiranyito-list	adott hasznosítás növényvédelmi szakirányítóinak listája	complex type	-	-	nem	0-1	
novved-szakiranyito-list/novved-szakiranyito	növényvédelmi szakirányító blokk (egy adott adatsor)	novved-szakiranyito-type	-	-	nem	0-n	

5.2.3.19. ultetveny-extend-type

extension: [abstractUltetveny](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novved-szakiranyito-list	adott hasznosítás növényvédelmi szakirányítóinak listája	complex type	-	-	nem	0-1	
novved-szakiranyito-list/ novved-szakiranyito	növényvédelmi szakirányító blokk (egy adott adatsor)	novved-szakiranyito-extend-type	-	-	nem	0-n	

5.2.4. Talajvizsgálat

5.2.4.1. abstractTalajvizsgalat

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

kotvall-azonosito	a talajvizsgálattal érintett termőhely (tábla) kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítója	string	-	50	igen	0-1	
labor-vizsgalat-azon	talajvizsgálat laboratóriumi azonosítója	string	-	50	igen	0-1	
talajvizsgalat-tipus-kod	talajvizsgálat típus kódja	string	-	kódtár szerint	igen	0-1	
mintavetel-idopont	mintavétel időpontja	date	-	-	igen	0-1	
minta-mennyiseg	minta mennyisége darabban	decimal	-	10,4	igen	0-1	
teruletmeret	mintavétel területe hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
mintavetel-melyseg-list	mintavétel mélység lista	complex type		-	igen	1-1	
mintavetel-melyseg	mintavétel mélység blokk	mintavetel-melyseg-type		-	igen	0-n	
naplo-termohely-list	talajvizsgálat - termőhely kapcsolat lista	complex type	-	-	nem	0-1	Közvetlen termőhely kapcsolat létrehozható, ha nincs megadható köt.váll. azonosító
naplo-termohely	talajvizsgálat - termőhely kapcsolat	naplo-termohely-type	-	-	nem	0-n	

5.2.4.2. getGnTalajvizsgalatokE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-talajvizsgalatok-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.4.3. get-talajvizsgalatok-e1-request-type

extension: [baseErvenyesE1Request](#)

5.2.4.4. getGnTalajvizsgalatokE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-talajvizsglatok-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	
--------	--	--	---	---	-----	-----	--

5.2.4.5. get-talajvizsglatok-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
talajvizsgalat-list	talajvizsgálat lista	complex type		-	nem	0-1	
talajvizsgalat-list/talajvizsgalat-termohely	talajvizsgálat blokk érintett termőhely kapcsolattal	talajvizsgalat-termohely-type		-	nem	0-n	

5.2.4.6. mintavetel-melyseg-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
melyseg-tol	talajvizsgálati minta mélység -tól adat centiméterben	decimal	-	3,0	igen	0-1	
melyseg-ig	talajvizsgálati minta mélység -ig adat centiméterben	decimal	-	3,0	nem	0-1	

5.2.4.7. operateGnTalajvizsgalatE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-talajvizsgalat-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.4.8. operation-gn-talajvizsgalat-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
talajvizsgalat	talajvizsgálat adatokat tartalmazó objektum	talajvizsgalat-type		-	igen	0-1	

5.2.4.9. operateGnTalajvizsgalatE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-talajvizsgalat-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.4.10. operate-gn-talajvizsgalat-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
talajvizsgalat-extend	talajvizsgálat adatokat tartalmazó objektum	talajvizsgalat-extend-type	-	-	nem	0-1	

5.2.4.11. talajvizsgalat-type

extension: [abstractTalajvizsgalat](#)

5.2.4.12. talajvizsgalat-extend-type

extension: [abstractTalajvizsgalat](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.4.13. talajvizsgalat-termohely-type

extension: [talajvizsgalat-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-kapcsolatok	talajvizsgalat termohely kapcsolatok listája	complex type		-	nem	0-1	
termohely-kapcsolatok/termohely-id	adott, a talajvizsgálattal kapcsolatban álló termohely egyedi azonosítója	long		-	nem	0-n	

5.2.4.14. naplo-termohely-list

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-id	adott, a talajvizsgálathoz rögzített termohely kapcsolat termohely egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	

5.2.5. Tápanyag-gazdálkodási terv

5.2.5.1. abstractTapanyaggazdTerv

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-id	kapcsolódó hasznosítás egyedi azonosítója	long	-	-	igen	0-1	
max-nitrogen	maximum nitrogén kilogramm/hektárban	decimal	-	10,4	igen	0-1	
max-p2o5	maximum foszfor kilogramm/hektárban	decimal	-	10,4	igen	0-1	
max-k2o	maximum kálium kilogramm/hektárban	decimal	-	10,4	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

egyszerusített_merleg	a tápanyaggazdálkodási terv alapját képező módszer - egyszerűsített mérleg jelölő	boolean	-	-	igen	0-1	
talajvizsgalat	a tápanyaggazdálkodási terv alapját képező módszer - talajvizsgálat jelölő	boolean	-	-	igen	0-1	
levelanalizis	a tápanyaggazdálkodási terv alapját képező módszer - levél analízis jelölő	boolean		-	igen	0-1	

5.2.5.2. operateGnTapanyaggazdtervE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tapanyaggazdterv-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.5.3. operation-gn-tapanyaggazdterv-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tapanyaggazd-terv	tápanyaggazdálkodási terv blokk	tapanyaggazd-terv-type	-	-	igen	0-1	

5.2.5.4. operate-gn-tapanyaggazdterv-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tapanyaggazd-terv-extend	tápanyaggazdálkodási terv válasz blokk	tapanyaggazd-terv-extend-type	-	-	igen	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított

							mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
--	--	--	--	--	--	--	---

5.2.5.5. tapanyaggazd-terv-type

extension: [abstractTapanyaggazdTerv](#)

5.2.5.6. operateGnTapanyaggazdtervE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tapanyaggazdterv-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.5.7. tapanyaggazd-terv-extend-type

extension: [abstractTapanyaggazdTerv](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.6. Műveleti napló (növénytermesztés)

5.2.6.1. abstractNovenytermMuvelet

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-id	kapcsolódó hasznosítás egyedi azonosítója	long	-	-	igen	0-1	
muvelet-csoport-kod	művelet csoport kódja	string	gn_muvelet_csoport	kódtár szerint	igen	0-1	
idopont-kezdet	művelet időpontja, vagy intervallum esetén a művelet kezdő időpontja	date	-	-	igen	0-1	

idopont-veg	művelet záró időpontja	date	-	-	nem	0-1	
agrotechnika	agrotechnikai művelet csoport adatok blokkja	agrotechnika-type	-	-	nem	0-1	
tapanyag	tápanyag utánpótlás művelet csoport adatok blokkja	tapanyag-type	-	-	nem	0-1	
ontozes	öntözés művelet csoport adatok blokkja	ontozes-type	-	-	nem	0-1	
legeltetes	legeltetés művelet csoport adatok blokkja	legeltetes-type	-	-	nem	0-1	
megfigyeles	megfigyelés művelet csoport adatok blokkja	megfigyeles-type	-	-	nem	0-1	
novenyvedelem	növényvédelem művelet csoport adatok blokkja	novenyvedelem-type	-	-	nem	0-1	

5.2.6.2. baseNovtermMuvelet

extension: [abstractNovenytermMuvelet](#)

5.2.6.3. novenyterm-muvelet-type

extension: [abstractNovenytermMuvelet](#)

5.2.6.4. agrotechnika-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
muvelet-tipus-kod	művelet típus kódja	long	gn_muvelet_tipus	kódtár szerint	igen	1-1	
muvelet	művelet típus szövegesen	string	-	100	nem	0-1	
teruletmeret	terület mérete hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
termek	műveletben kijuttatott termék megnevezése	string	-	255	nem	0-1	
fajlagos-menny	műveletben kijuttatott termék fajlagos mennyisége	decimal	-	10,4	nem	0-1	
fajlagos-menny-me-kod	műveletben kijuttatott termék fajlagos mennyiségének mértékegysége	string	unit_egn	kódtár szerint	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

hozam	betakarítás típusú művelet típusok esetén a betakarítás hozama tonnában	decimal	-	10,4	nem	0-1	<i>tonna/hektár</i> mértékegységben kell küldeni a hozam értéket!
tarlometer	nádatás típusú művelet típus esetén a tarló mérete centiméterben	decimal	-	10,4	nem	0-1	
kapcsolodo-muvelet-id	az agrotechnikai művelettel kapcsolatban álló növényvédelmi megfigyelés művelet adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	

5.2.6.5. tapanyag-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
teruletmeret	művelettel érintett terület mérete hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
tapanyag-tipus-kod	kijuttatott tápanyag típus kódja	string	gn_tapanyag_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
sztragra-tipus-kod	kijuttatott istállótragra típusa	string	gn_istallotragya_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
termek-kod	kijuttatott termésnövelő anyag termék kódja	string	<i>getTermesnovelokByNevE1</i> lekérdezés	kódtár szerint	nem	0-1	
termek	kijuttatott termésnövelő anyag termék szövegesen	string		255	nem	0-1	
engedelykot-anyag-tipus-kod	engedélyköteles anyag típus kódja	string	gn_tapanyag_engkot_anyag_tipus	kódtár szerint	nem	0-1	
higtragra-kijuttatas-mod-kod	higtragra kijuttatás módja	string	gn_higtragra_kijuttatas_mod	kódtár szerint	nem	0-1	
fajlagos-menny	kijuttatott anyag fajlagos mennyisége hektáronként	decimal	-	8,2	nem	0-1	
fajlagos-menny-me-kod	kijuttatott anyag fajlagos mennyiségének mértékegység kódja hektár nevezővel	string	unit_egn	kódtár szerint	nem	0-1	
kijuttatott-nitrogen	kijuttatott nitrogén kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kijuttatott-pentozan-nitrogen	kijuttatott pentozán nitrogén kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

kijuttatott-p2o5	kijutatott foszfor kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kijuttatott-k2o	kijutatott kálium kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kijuttatas-inhibitor	kijuttatás inhibitorral jelölő	boolean	-	-	nem	0-1	
vasarlas-datum	trágya vásárlás dátuma	date	-	-	nem	0-1	
elado-partner-felir-azon	kijuttatott trágya vásárlása esetén a trágyát eladó partner FELIR azonosítója (ha van)	string	-	-	nem	0-1	
tragyazasi-mod-kod	kijuttatott trágya típus kódja	string	gn_tragyazasi_mod	kódtár szerint	igen	0-1	
kijuttatott-cao	kijutatott CaO kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	nem	0-1	
kijuttatott-mgo	kijutatott MgO kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	nem	0-1	

5.2.6.6. ontozes-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
teruletmeret	művelettel érintett terület mérete hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
ontozes-mod-kod	öntözés mód kódja	string	gn_ontozes_mod	kódtár szerint	igen	0-1	
ontozes-forrasa-kod	öntözés forrása kódja	string	gn_ontozes_forrasa	kódtár szerint	igen	0-1	
vizkivétel-hely	víz kivétel helye	string	-	255	igen	0-1	
vizkivétel-engedely-szam	víz kivétel engedély száma	string	-	100	igen	0-1	
vizkivétel-menny	víz kivétel mennyisége köbméterben	decimal	-	8,2	igen	0-1	
uzemora	víz kivétel üzemórája	decimal	-	4,2	igen	0-1	
termek	öntözés során kijuttatott egyéb anyag megnevezése szövegesen	string	-	255	nem	0-1	
hatoanyag	öntözés során kijuttatott egyéb anyag hatóanyaga szövegesen	string	-	255	nem	0-1	
fajlagos-menny	öntözés során kijuttatott egyéb anyag fajlagos mennyisége hektáronként	decimal	-	8,2	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

fajlagos-menny-me-kod	öntözés során kijuttatott egyéb anyag fajlagos mennyiség mértékegység kódja hektár nevezővel	string	unit_egn	kódtár szerint	nem	0-1	
kijuttatott-nitrogen	kijuttatott nitrogén kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kijuttatott-pentozan-nitrogen	kijuttatott pentozán nitrogén kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	nem	0-1	
kijuttatott-p2o5	kijuttatott foszfor kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kijuttatott-k2o	kijuttatott kálium kilogramm/hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	

5.2.6.7. legeltetes-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
teruletmeret	művelettel érintett terület mérete hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
legeltetes-mod-kod	legeltetés mód kódja	string	gn_legeltetes_mod	kódtár szerint	igen	0-1	
allatfaj-adat-list	állatfaj adatok lista	complex type		-	igen	0-1	
allatfaj-adat	állatfaj adat blokk	allatfaj-adat-type	-	-	igen	0-n	

5.2.6.8. megfigyeles-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
teruletmeret	művelettel érintett terület mérete hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
megfigyeles-mod	növényvédelmi megfigyelés módja	string		255	igen	0-1	
kartevo-kod	növényvédelmi megfigyelésben megfigyelt kártevő kódja	string	gn_kartevok	kódtár szerint	igen	0-1	
kultura-fejlettségi-allapot	növényvédelmi megfigyelésben megfigyelt növénykultúra fejlettségi állapota	string	-	255	igen	0-1	
fertozesmereteke	fertőzés mértéke szövegesen	string		255	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

fertozesallapota	fertőzés állapota szövegesen	decimal	-	255	igen	0-1	
kapcsolodo-muvelet-list	növényvédelmi megfigyeléshez kapcsolódó agrotechnikai vagy növényvédelmi művelet adatsor lista	complex type		-	nem	0-n	
kapcsolodo-muvelet-id	növényvédelmi megfigyeléshez kapcsolódó agrotechnikai vagy növényvédelmi művelet adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	

5.2.6.9. novenyvedelem-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
teruletmeret	művelettel érintett terület mérete hektárban	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kezeles-mod-kod	kezelés mód kódja	string	gn_novved_kezeles_mod	kódtár szerint	igen	0-1	
eszkoz-tipus-kod	kezelés eszköz típusa	string	gn_novved_eszkoz_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
novszer-kod	felhasznált növényvédőszer kódja	string	<i>getNovenyvedoszerekByNevE1</i> lekérdezés	kódtár szerint	igen	0-1	
novszer-nev	felhasznált növényvédőszer neve szövegesen	string	-	255	nem	0-1	Továbbiakban nem rögzíthető, kizárólag a <i>novszer-kod</i> értékkel adható meg növényvédőszer.
novszer-menny	felhasznált növényvédőszer mennyisége	decimal	-	10,4	igen	0-1	
novszer-menny-me-kod	felhasznált növényvédőszer mennyiség mértékegység kódja	string	unit_egn	kódtár szerint	igen	0-1	
novszer-hatoanyag	növényvédőszer hatóanyag	string	-	300	nem	0-1	„Egyéb” értékű (1) és szövegesen megadott növényvédőszer esetén a növényvédőszer hatóanyagának neve (több

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

							hatóanyag esetén vesszővel elválasztva)
novszer-eevi	növényvédőszer élelmezés-egészségügyi várakozási idő	decimal	-	3,0	nem	0-1	„Egyéb” értékű (1) és szövegesen megadott növényvédőszer esetén, ill. több hasznosítási kóddal rögzített szülő hasznosítás adatsor esetén a növényvédőszer élelmezés-egészségügyi várakozási ideje (0-999)
permetle-menny	permetlé mennyisége	decimal	-	10,4	igen	0-1	
permetle-menny-me-kod	permetlé mennyiség mértékegység kódja	string	unit_egn	kódtár szerint	igen	0-1	
kapcsolodo-muvelet-id	az növényvédelmi művelettel kapcsolatban álló növényvédelmi megfigyelés művelet adatsor egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	

5.2.6.10. novenyer-term-muvelet-extend-type

extension: [abstractNovenyerTermMuvelet](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.6.11. getGnNovtermMuveletekE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	

callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-novterm-muveletek-e1-request-type		-	nem	0-1	
---------------	---	--	--	---	-----	-----	--

5.2.6.12. get-gn-novterm-muveletek-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termohely-id	termőhely (tábla) adatsor egyedi azonosítója	long		-	igen	0-1	
hasznositas-id	termőhelyhez kapcsolódó hasznosítás adatsor egyedi azonosítója	long		-	igen	0-1	
muvelet-csoportok	művelet csoportok lista	complex-type		-	nem	0-1	
muvelet-csoportok/muvelet-csoport-kod	művelet csoport kódja	string		-	nem	1-n	

5.2.6.13. getGnNovtermMuveletekE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-gn-novterm-muveletek-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.6.14. get-gn-novterm-muveletek-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-termohely	termőhely adatblokk a termőhelyre vonatkozó hasznosítás és művelet adatokkal	gn-termohely-novterm-muveletek-type	-	-	nem	0-1	

5.2.6.15. gn-termohely-novterm-muveletek-type

extension: [abstractGnTermohely](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-hasznositas-muvelet	hasznosítás adatblokk	gn-termohely-hasznositas-extend-type	-	-	nem	0-n	

5.2.6.16. gn-termohely-hasznositas-extend-type

extension: [gn-hasznositas-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novenyterm-muvelet-list	növénytermesztés művelet lista	complex type		-	nem	0-1	
novenyterm-muvelet-list/novenyterm-muvelet-extend	művelet adatblokk	baseNovtermMuvelet	-	-	nem	0-n	

5.2.6.17. operateGnNovtermMuveletekE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-novterm-muvelet-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.6.18. operation-gn-novterm-muvelet-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novenyterm-muvelet	növénytermesztés műveletek bemeneti paraméter blokkja	novenyterm-muvelet-type	-	-	igen	0-1	

5.2.6.19. operateGnNovtermMuveletekE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-novterm-muvelet-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.6.20. operate-gn-novterm-muvelet-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
novenyterm-muvelet-extend	növénytermesztés műveletek válasz paraméter blokkja	novenyterm-muvelet-extend-type	-	-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.6.21. allatfaj-adat-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatfaj-kod	legeltetett állatfaj kódja	string	gn_allatfaj	8,2	igen	0-1	kizárólag legeltethető állatfajok rögzíthetők: - házi tyúk (HMTX00003O2) - juh (HMTX00003NM) - kacsa (HMTX00003O5) - kecske (HMTX00003NU) - házi lúd (liba) (HMTX00003O6) - ló (HMTX00007TL) - pulyka (HMTX00003O4) - sertés (HMTX00003NL) - szarvasmarha (HMTX00003NK) - vaddisznó (HMTX00003NE)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

							- gímszarvas (HMTX00008MO) - dámszarvas (HMTX000038D) - házibivaly (HMTX0001V4A) - gyöngytyúk (HMTX0000BFT) - parlagi számár (HMTX0000O9R) - öszvér (HMTX0001V1S) - fűrj (HMTX00008RJ) - bölény (HMTX0000NIJ) - fácán (HMTX00003OA) - muflon (HMTX00003NC) - póni (HMTX0000OAK) - őstulok (HMTX0000NII) - zebu (HMTX00003NQ) - alpaka (HMTX00008UR)
korcsoport-kod	legeltetett állatfaj korcsoport kódja	string	gn_allatfaj_korcsoport_tipus	8,2	igen	0-1	
darabszam	legeltetett állatok darabszáma	decimal	-	8,0	igen	0-1	

5.2.7. Termőhely örökítés

5.2.7.1. gazdalkodasi-naplo-termohelyek-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-naplo-id	gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-1	
gazdalkodas-ev-kod	gazdálkodási év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	
gn-termohelyek	gazdálkodási napló termőhely (tábla) listája	complex type		-	nem	0-1	
gn-termohelyek/termohely-id	termőhely (tábla) egyedi azonosítója	long		-	nem	0-n	

5.2.7.2. linkGnTermohelyE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás üzleti fej adatait tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	link-gn-termohely-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.7.3. link-gn-termohely-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-termohelyek	gazdálkodási napló termőhely (tábla) listája	complex type	-	-	igen	0-1	
gn-termohelyek/termohely-id	termőhely (tábla) egyedi azonosítója	long	-	-	nem	0-n	

5.2.7.4. linkGnTermohelyE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	link-gn-termohely-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.7.5. link-gn-termohely-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gazdalkodasi-naplo-termohelyek	gazdálkodási naplóhoz tartozó termőhelyek listája	gazdalkodasi-naplo-termohelyek-type	-	-	nem	0-1	

5.2.8. Tenyészet

5.2.8.1. abstracttenyeszet

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tenyeszet-kod	a gazdálkodási naplóba rögzített tenyészet tenyészet kódja (TIR)	string		7	igen	0-1	
th-ktj-azonosito	Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Je	string		9	nem	0-1	
megnevezes	Tenyészet megnevezése szövegesen	string		100	igen	1-1	

5.2.8.2. gazdalkodasi-naplo-tenyeszet-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
partner-id	gazdálkodási napló partnerének egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
gn-naplo-id	gazdálkodási napló egyedi azonosítója	long		-	nem	0-1	
action	feldolgozási művelet típusa	action-type		-	nem	0-1	
gazdalkodas-ev-kod	gazdálkodási napló gazdálkodási évének kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date		-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date		-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string		-	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	
tenyeszet-list	gazdálkodási naplóhoz tartozó tenyészetek listája	complex type		-	nem	0-1	
tenyeszet-list/tenyeszet	tenyészet adatok blokk	partner-tenyeszet-type		-	nem	0-n	

5.2.8.3. getGnTenyeszetE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-tenyeszet-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.8.4. get-gn-tenyeszet-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

5.2.8.5. getGnTenyeszetE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-gn-tenyeszet-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.8.6. get-gn-tenyeszet-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gazdalkodasi-naplo-tenyeszet	gazdálkodási napló tenyészet blokk	gazdalkodasi-naplo-tenyeszet-type	-	-	nem	0-1	

5.2.8.7. getPartnerTenyeszetekE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-partner-tenyeszetek-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.8.8. get-partner-tenyeszetek-e1-request-type

extension: [baseErvenyesE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tenyeszet-id	tenyészet egyedi azonosítója (e-GN szinten)	long		-	nem	0-1	
gazdalkodasi-ev-kod	gazdálkodási év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.8.9. getPartnerTenyeszetekE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-partner-tenyeszetek-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.8.10. get-partner-tenyeszetek-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
partner-tenyeszet-list	gazdálkodóhoz (partner) tartozó tenyészetek listája	complex type		-	nem	0-1	
partner-tenyeszet-list/partner-tenyeszet	tenyészet adatok blokk	partner-tenyeszet-type		-	nem	0-n	

5.2.8.11. operateGnTenyeszetE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tenyeszet-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.8.12. operation-gn-tenyeszet-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tenyeszet	tenyészet adatblokk	tenyeszet-type		-	igen	1-1	

5.2.8.13. operateGnTenyeszetE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tenyeszet-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.8.14. operate-gn-tenyeszet-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tenyeszet-extend	tenyészet adatblokk a válaszban	tenyeszet-extend-type		-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.8.15. partner-tenyeszet-type

extension: [tenyeszet-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
action	feldolgozási művelet típusa	action-type	-	-	nem	0-1	
utolso-gn-naplo-id	tenyészet utolsó gazdálkodási napló érintettsége	long	-	-	nem	0-1	
tragyatarolo-list	adott tenyészethez tartozó trágyatárolók listája	complex type	-	-	nem	0-1	
tragyatarolo-list/tragyatarolo-extend	trágyatároló válasz adatblokk	tragyatarolo-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).
allatallomany-list	adott tenyészethez tartozó állatállományok listája	complex type	-	-	nem	0-1	
allatallomany-list/ allatallomany-extend	állatállomány válasz adatblokk	allatallomany-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.8.16. tenyeszet-type

extension: [abstracttenyeszet](#)

5.2.8.17. tenyeszet-extend-type

extension: [abstracttenyeszet](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

ervenyesség-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.9. Trágyatároló

5.2.9.1. abstractTragyatarolo

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tenyeszet-id	trágyatároló tenyészetének egyedi azonosítója (e-GN-ben)	long	-	-	igen	0-1	
tragyatarolo-azonosito	trágyatároló gazdálkodó által megadott azonosítója	string	-	100	igen	0-1	
tarolasi-mod-kod	trágyatároló tárolási mód kódja	string	gn_sztragya_tarolas_mod	kódtár szerint	igen	0-1	
tragya-tipus-kod	trágyatároló trágya típus kódja	string	gn_sztragya_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
higtragya-tarolo-fedettseg-kod	hígtrágya tároló fedettség típus kód	string	gn_higtragya_tarolo_fedettseg	kódtár szerint	nem	0-1	
kapacitas-menny	trágyatároló kapacitás mennyisége	decimal		10,4	igen	0-1	
kapacitas-me-kod	trágyatároló kapacitás mennyiség mértékegység kódja (<i>tonna</i> vagy <i>hektár</i> kódja)	string	unit_egn	kódtár szerint	igen	0-1	

5.2.9.2. operateGnTenyeszetTragyataroloE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	

callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tenyeszet-tragyatarolo-e1-request-type		-	nem	0-1	
---------------	---	---	--	---	-----	-----	--

5.2.9.3. operation-gn-tenyeszet-tragyatarolo-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo	trágyatároló bementi adatok blokk	tragyatarolo-type	-	-	igen	1-1	

5.2.9.4. operateGnTenyeszetTragyataroloE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tenyeszet-tragyatarolo-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.9.5. operate-gn-tenyeszet-tragyatarolo-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo-extend	trágyatároló válasz adatok blokk	tragyatarolo-extend-type	-	-	nem	0-1	

5.2.9.6. tragyatarolo-type

extension: [abstractTragyatarolo](#)

5.2.9.7. tragyatarolo-extend-type

extension: [abstractTragyatarolo](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.10. Trágyatároló esemény

5.2.10.1. abstractTragyataroloEsemeny

extension: [abstractParameter](#)

	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo-id	tárgya eseményhez tartozó trágyatároló egyedi azonosítója (e-GN-ben)	long	-	-	igen	0-1	
datum-tol	trágyával kapcsolatos esemény időpontja, vagy intervallum esetén az esemény kezdő időpontja	date	-	-	igen	0-1	
datum-ig	esemény záró időpontja	date	-	-	nem	0-1	
esemeny-tipus-kod	esemény típus kódja	string	gn_sztragya_esemeny_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
tragya-menny	trágya mennyisége	decimal	-	10,4	igen	0-1	
tragya-menny-me-kod	trágya mennyiség mértékegysége	string	unit_egn	kódtár szerint	igen	0-1	
atado-atvevo-felir-azon	vásárlás esemény esetén az eladó partner FELIR azonosítója átadott esemény esetén a vevő partner FELIR azonosítója	string	-	9	nem	0-1	
feldolgozas-tech-kod	feldolgozás esemény esetén a feldolgozási technológia kódja	string	gn_tragya_feldolgozas_tech	kódtár szerint	nem	0-1	
sztragya-tipus-kod	trágya típusa	string	gn_istallotragya_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

partner-nem-felir-regisztralt	<i>partner nem FELIR regisztrált jelzése</i>	boolean	-	-	nem	0-1	vásárlás és átadott esemény esetén az átadó/átvevő partner FELIR regisztráció hiányának jelzése
-------------------------------	--	---------	---	---	-----	-----	---

5.2.10.2. getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-tenyeszet-tragyatarolo-esemenyek-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.10.3. get-gn-tenyeszet-tragyatarolo-esemenyek-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo-id	trágyatároló egyedi azonosítója (e-GN-ben)	long		-	igen	0-1	

5.2.10.4. getGnTenyeszetTragyataroloEsemenyekE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-gn-tenyeszet-tragyatarolo-esemenyek-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.10.5. get-gn-tenyeszet-tragyatarolo-esemenyek-

e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo-tragyaesemeny	trágyatároló esemény blokk	tragyatarolo-tragyaesemeny-type		-	nem	0-1	

5.2.10.6. operateGnTenyeszettTragyaEsemenyE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tenyeszet-tragya-esemeny-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.10.7. operation-gn-tenyeszet-tragya-esemeny-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo-esemeny	trágyatároló esemény blokk	tragyatarolo-esemeny-type	-	-	igen	1-1	

5.2.10.8. operateGnTenyeszettTragyaEsemenyE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tenyeszet-tragyaesemeny-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.10.9. operate-gn-tenyeszet-tragyaesemeny-e1-

result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tragyatarolo-esemeny-extend	trágyatároló esemény válasz blokk	tragyatarolo-esemeny-extend-type	-	-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.10.10. tragyatarolo-esemeny-type

extension: [abstractTragyataroloEsemeny](#)

5.2.10.11. tragyatarolo-esemeny-extend-type

extension: [abstractTragyataroloEsemeny](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.10.12. tragyatarolo-tragyaesemeny-type

extension: [tragyatarolo-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
action	feldolgozási művelet típusa	action-type	-	-	igen	0-1	
tragyatarolo-esemeny-list	trágyatároló esemény lista	complex type	-	-	nem	0-1	
tragyatarolo-esemeny-list/tragyatarolo-esemeny-extend	trágyatároló esemény válasz blokk	tragyatarolo-esemeny-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.11. Állatállomány

5.2.11.1. abstractAllatallomany

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tenyészet-id	állatállomány tenyészetének egyedi azonosítója (e-GN-ben)	long	-	-	igen	0-1	
allatfaj_kod	állatfaj kódja	string	gn_allatfaj	kódtár szerint	igen	0-1	
allatfajta	állat fajtája szövegesen	string	-	-	nem	0-1	
tartasi-mod-list	tartási mód lista	complex type	-	-	igen	0-1	
tartasi-mod-list/tartasimod-kod	tartási mód kódja	string	gn_tartasi_mod	kódtár szerint	igen	0-1	Tartási mód csoportosítás: - önállóan megadható tartási módok (kódtár elem értékek): ○ kötött ○ boxos ○ szabad (istállózott, csoportos) ○ rácspadlós (teljes) ○ rácspadlós (részleges) ○ ketreces ○ madárház ○ mélyalmos ○ mélyalmos/rácspadló ○ teraszos (patio) ○ egyéb - kiegészítő tartási módok: ○ kifutó ○ karám ○ legelő
korcsoport-kod	állatfaj korcsoport kódja	string	gn_allatfaj_korcsoport_tpus	kódtár szerint	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

atlag-letszam	átlagos állatlétszám	decimal	-	14,4	nem	0-1	a rendszer határozza meg az állatállomány-változás adatokból a válaszbán
tragyakezeles-tipus-kod	trágyakezelés típus kód	string	gn_tragyakezeles_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
nh3Csokkentekes-tech-list	NH3 csökkentési technológia lista	complex type	-	-	igen	0-1	
nh3Csokkentekes-tech-list/nh3Csokkentekes-tech-kod	NH3 csökkentési technológia kódja	string	gn_nh3_csokkentesi_tech	kódtár szerint	igen	0-n	
oko-allattartas	ökológiai állattartás jelölő	boolean	-	-	igen	0-1	

5.2.11.2. allatallomany-type

extension: [abstractAllatallomany](#)

5.2.11.3. allatallomany-extend-type

extension: [abstractAllatallomany](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
ervenyesseg-kezd	adatsor érvényesség kezdete (véglegesítés dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
ervenyesseg-veg	adatsor érvényesség vége (lezárás dátuma)	date	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.11.4. operateGnTenyeszetAllatallomanyE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	

callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tenyeszet-allatallomany-e1-request-type		-	nem	0-1	
---------------	---	--	--	---	-----	-----	--

5.2.11.5. operation-gn-tenyeszet-allatallomany-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany	állatállomány blokk	allatallomany-type		-	igen	0-1	

5.2.11.6. operateGnTenyeszetAllatallomanyE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tenyeszet-allatallomany-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.11.7. operate-gn-tenyeszet-allatallomany-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany-extend	állatállomány válasz blokk	allatallomany-extend-type		-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.12. Állatállomány-változás

5.2.12.1. abstractAllatallomanyValtozas

extension: [abstractParameter](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany-id	a havi állatállomány-változás állatállományának egyedi azonosító (e-GN-ben)	long	-	-	igen	0-1	
honap-kod	hónap kódja	string	gn_honap	kódtár szerint	igen	0-1	
nyito-menny	hónap nyitó mennyisége (darab)	decimal	-	14,4	nem	0-1	megadható, ha nincs korábbi hónapra állatállomány-változás adat az adott állatállomány kapcsán.
novekedes-szaporulat	havi növekedés szaporulatból (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
novekedes-vetel	havi növekedés vételből (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
novekedes-atminosites	havi növekedés átminősítésből (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
csokkenes-elhullas	havi csökkenés elhullásból (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
csokkenes-ertesites-sajat	havi csökkenés saját felhasználásra értékesítésből (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
csokkenes-ertesites-tovabbtartas	havi csökkenés tovább tartásra értékesítésből (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
csokkenes-ertekekesites-vagas	havi csökkenés vágásból (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
csokkenes-atminosites-selejtezes	havi csökkenés selejtezésből (darab)	decimal	-	12,4	igen	0-1	
termelt-tej-menny	termelt tej mennyisége ökológiai állattartás esetén (házi tyúk)	decimal	-	12,4	nem	0-1	
termelt-tojas-menny	termelt tojás mennyisége ökológiai állattartás esetén (szarvasmarha, kecske, juh adott korcsoportja esetén)	decimal	-	10,0	nem	0-1	

5.2.12.2. allatallomany-valtozas-type

extension: [abstractAllatallomanyValtozas](#)

5.2.12.3. allatallomany-valtozas-extend-type

extension: [abstractAllatallomanyValtozas](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
zaro-menny	adott hónap záró állatállomány mennyisége <i>darab</i> mértékegységben	decimal	-	-	nem	0-1	
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	-	-	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	-	-	nem	0-1	

5.2.12.4. allatallomany-allomanyvaltozas-type

extension: [allatallomany-extend-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
action	feldolgozási művelet típusa	action-type	-	-	igen	0-1	
allatallomany-valtozas-list	állatállomány-változás lista	complex type	-	-	nem	0-1	
allatallomany-valtozas-list/allatallomany-valtozas-extend	állatállomány-változás válasz blokk (egy adott adatsor)	allatallomany-valtozas-extend-type	-	-	nem	0-n	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.12.5. getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-tenyeszet-allomany-valtozasok-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.12.6. get-gn-tenyeszet-allomany-valtozasok-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany-id	állatállomány egyedi azonosító (e-GN-ben)	long		-	igen	0-1	

5.2.12.7. getGnTenyeszetAllomanyValtozasokE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	get-gn-tenyeszet-allomany-valtozasok-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.12.8. get-gn-tenyeszet-allomany-valtozasok-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany-allomanyvaltozas	állatállomány-változás blokk	allatallomany-allomanyvaltozas-type	-	-	nem	0-1	

5.2.12.9. operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tenyeszet-allomany-valtozas-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.12.10. operation-gn-tenyeszet-allomany-valtozas-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany-valtozas	állatállomány-változás blokk	allatallomany-valtozas-type		-	igen	0-1	

5.2.12.11. operateGnTenyeszetAllomanyValtozasE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tenyeszet-allomany-valtozas-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.12.12. operate-gn-tenyeszet-allomany-valtozas-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allatallomany-valtozas-extend	állatállomány-változás válasz blokk	allatallomany-valtozas-extend-type		-	igen	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.13. Tenyészet örökítés

5.2.13.1. gazdalkodasi-naplo-tenyeszetek-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-naplo-id	gazdálkodási napló egyedi azonosító	long	-	-	nem	0-1	
gazdalkodas-ev-kod	gazdálkodási év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

gn-tenyeszetek	gazdálkodási napló tenyészeinek listája	complex-type	-	-	nem	0-1	
gn-tenyeszetek/tenyeszet-id	tenyészet egyedi azonosító (e-GN-ben)	long	-	-	nem	0-n	

5.2.13.2. linkGnTenyeszetE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	link-gn-tenyeszet-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.13.3. link-gn-tenyeszet-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gn-tenyeszetek	gazdálkodási napló tenyészeinek listája	complex type	-	-	igen	0-1	
gn-tenyeszetek/tenyeszet-id	tenyészet egyedi azonosító (e-GN-ben)	long	-	-	igen	0-n	

5.2.13.4. linkGnTenyeszetE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	link-gn-tenyeszet-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.13.5. link-gn-tenyeszet-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

gazdalkodasi-naplo-tenyeszetek	gazdálkodási napló tenyészetek	gazdalkodasi-naplo-tenyeszetek-type	-	-	nem	0-1	
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---	---	-----	-----	--

5.2.14. Tápanyaggazdálkodási tervező

5.2.14.1. operateGnTapanyaggazdTervezoE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	operation-gn-tapanyaggazd-tervezo-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.14.2. operation-gn-tapanyaggazd-tervezo-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tapanyaggazd-tervezo	tápanyaggazdálkodási tervező adatokat tartalmazó objektum	tapanyaggazd-tervezo-type		-	igen	0-1	

5.2.14.3. tapanyaggazd-tervezo-type

extension: [abstractParameter](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-id	kapcsolódó hasznosítás egyedi azonosítója	long		-	igen	0-1	
talaj	tápanyaggazdálkodás tervező talaj adatok blokk	talaj-type		-	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

mellektermek-mennyiség-terv	tervezett melléktermék mennyisége (szalma/szár) tonna/hektár mértékegységben	decimal	-	-	igen	0-1	
kultura-tapanyagigeny	tápanyaggazdálkodás tervező termesztett növénykultúra tápanyag igény adatok blokk	kultura-tapanyagigeny- type	-	-	igen	0-1	
termes-tapanyagigeny	tápanyaggazdálkodás tervező termés tápanyag igény blokk (automatikusan kalkulált)	termes-tapanyagigeny- type	-	-	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bemeneti paraméterként nem adható meg
elovetemeny-hatas	tápanyaggazdálkodás tervező elővetemény hatás adatok blokk	elovetemeny-hatas-type	-	-	nem	0-1	
istallotragna-hatas	tápanyaggazdálkodás tervező istállótrágya hatás adatok blokk	istallotragna-hatas-type	-	-	nem	0-1	
eredmeny	tápanyaggazdálkodás tervező eredmény adatok blokk (automatikusan kalkulált)	eredmeny-type	-	-	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bemeneti paraméterként nem adható meg

5.2.14.4. talaj-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
kotottsag	Talaj kötöttség	long	-	3,0	igen	0-1	0-100 közötti egész szám rögzíthető
ph-kcl	Talaj pH érték (KCl)	decimal	-	3,1	igen	0-1	1.0 – 14.0 közötti egy tizedes szám rögzíthető
ph-h2o	Talaj pH érték (H ₂ O)	decimal	-	3,1	igen	0-1	1.0 – 14.0 közötti egy tizedes szám rögzíthető
humusz-tartalom	Talaj humusz tartalom	long	-	2,0	igen	0-1	0 – 10 közötti egész szám rögzíthető
vizben-oldhato-so	Talaj vízben oldható só tartalom	long	-	3,0	igen	0-1	0 – 100 közötti egész szám rögzíthető
vizes-savanyusag	Talaj savanyúság	decimal	-	4,2	igen	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

na-ion-mennyiség	Talaj Na ion tartalom	decimal	-	5,3	igen	0-1	
na-ion-me-kod	Talaj Na ion tartalom mértékegység	string	unit_egn	-	igen	0-1	rögzíthető mértékegységek (kódtár kód értékei): - milligram egyenérték/100 gramm - milligram/liter - millimol/100 gramm
termohely-kategoria-kod	Talaj termőhely kategória kód	string	gn_termohely_kategoria	-	igen	0-1	
talaj-nitrogen	Talaj N tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
talaj-p2o5	Talaj P ₂ O ₅ tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
talaj-k2o	Talaj K ₂ O tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
talaj-cao	Talaj CaO tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
talaj-mgo	Talaj MgO tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	

5.2.14.5. kultura-tapanyagigeny-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
kultura-nitrogen	kultúra N tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kultura-p2o5	kultúra P ₂ O ₅ tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kultura-k2o	kultúra K ₂ O tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kultura-cao	kultúra CaO tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	
kultura-mgo	kultúra MgO tartalom	decimal	-	8,2	igen	0-1	

5.2.14.6. termes-tapanyagigeny-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termes-nitrogen-kalk	termés N tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

							paraméterezésben nem rögzíthető
termes-p2o5-kalk	termés P ₂ O ₅ tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
termes-k2o-kalk	termés K ₂ O tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
termes-cao-kalk	termés CaO tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
termes-mgo-kalk	termés MgO tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető

5.2.14.7. elovetemeny-hatas-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-kod	elővetemény növénykultúra kódja	string	gn_hasznositas_elovetemeny	-	nem	0-1	
evelo-pillangos-ev	Hány éve volt pillangós elővetemény (egy év, két év)	long		1,0	nem	0-1	1 – egy év 2- kettő év
szarmaradvany-területen	Szármaradvány területen hagyása	boolean		-	nem	0-1	
elovetemeny-nitrogen-kalk	Nitrogén – módosító hatás kg/ha-ban (automatikusan kalkulált)	decimal		8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető

5.2.14.8. istallotragna-hatas-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
istallotragna-kijuttatott-menny	istállótragna kijuttatott mennyiség t=ha-ban	decimal	-	10,4	nem	0-1	
istallotragna-hasznosulasi-ev-kod	istállótragna hasznosulási év kód	string	gn_istallotragna_hasznosulas_ev	-	nem	0-1	
istallotragna-nitrogen-kalk	istállótragna N tartalom	decimal	-	8,2	nem	0-1	
istallotragna-p2o5-kalk	istállótragna P ₂ O ₅ tartalom	decimal	-	8,2	nem	0-1	
istallotragna-k2o-kalk	istállótragna K ₂ O tartalom	decimal	-	8,2	nem	0-1	

5.2.14.9. eredmeny-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
eredmeny-nitrogen-kalk	eredmény N tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
eredmeny-p2o5-kalk	eredmény P ₂ O ₅ tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
eredmeny-k2o-kalk	eredmény K ₂ O tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
eredmeny-cao-kalk	eredmény CaO tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető
termes-mgo	eredmény MgO tartalom (automatikusan kalkulált)	decimal	-	8,2	nem	0-1	automatikusan kerül számításra, bementi paraméterezésben nem rögzíthető

5.2.14.10. operateGnTapanyaggazdTervezoE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk. A <i>result</i> blokkban visszaadott adatokat (típus) a hívott operation határozza meg.	operate-gn-tapanyaggazd-tervezo-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.14.11. operate-gn-tapanyaggazd-tervezo-e1-result-container-type

extension: [abstractOperateE1Response](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
tapanyaggazd-tervezo-extend	tápanyaggazdálkodás tervező válasz paraméter blokkja	tapanyaggazd-tervezo-extend-type	-	-	nem	0-1	Az extend adatkörök tartalmazzák az e-GN által automatikusan beállított mezők értékeit (pl.: állapot, érvényesség).

5.2.14.12. tapanyaggazd-tervezo-extend-type

Extension: [tapanyaggazd-tervezo-type](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
allapot	adatsor állapota szövegesen	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	
allapot-kod	adatsor állapot kódja	string	gn_adatkor_allapot	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.15. EK adatok

5.2.15.1. getEkAdatokE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-ek-adatok-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.15.2. get-ek-adatok-e1-request-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
gazdalkodas-ev-kod	gazdálkodási év kódja, amire az EK adatok lekérdezésre kerülnek	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.15.3. getEkAdatokE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk.	get-ek-adatok-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.15.4. get-ek-adatok-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
ek-tbla-list	partner EK tábláinak listája	complex type		-	nem	0-1	
ek-adatok	partner EK tábla blokk	ek-adat-type		-	nem	0-n	

5.2.15.5. ek-adat-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
partner-id	partner egyedi azonosítója Nébih rendszereiben	long		-	igen	1-1	
gazdalkodasi-ev-kod	EK (gazdálkodási) év kódja	string	gn_gazdalkodasi_ev	kódtár szerint	igen	1-1	
kotvall-azonosito	EK tábla kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítója	string	-	8	igen	0-1	
ek-tbla-sorszam	EK tábla sorszáma	string	-	-	igen	1-1	
terulet-meret	EK tábla terület mérete, ha eltér a Termőhely terület méretétől.	decimal	-	10,4	nem	0-1	
muvelesi-ag-kod	EK tábla művelési ágának kódja	string	gn_muvelesi_ag	kódtár szerint	nem	0-1	
terulet-tipus-kod	EK tábla típusának kódja	string	gn_terulet_tipus	kódtár szerint	nem	0-1	
hely-azonositas-tipus	EK tábla elhelyezkedésének azonosítás módja	decimal	-	1,0	nem	0-1	EK tábla esetén mindig 1 (koordináta)
ek-koordinatak	EK tábla elhelyezkedése koordináta pár (szélesség – hosszúság) adattal megadva	koordinata-type	-	-	nem	0-1	
geometria-wkt	EK tábla poligon	base64Binary			nem	0-1	jelenleg még nem kerül átadásra
ek-tbla-jogosultsag-list	EK tábla támogatási jogosultság listája	complex type		-	nem	0-1	
ek-tbla-jogosultsag	EK tábla jogosultság blokk	ek-adat-jogosultsag-type		-	nem	0-n	
ek-tbla-hasznositas-list	EK tábla hasznosítás listája	complex type		-	nem	0-1	
ek-tbla-hasznositas	EK tábla hasznosítás blokk	ek-adat-hasznositas-type		-	nem	0-1	

5.2.15.6. ek-adat-jogosultsag-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
jogosultsag-tipus-kod	EK tábla vonatkozó támogatási jogosultság, ill. területi kötelezettség kódja	string	gn_jogosultsag_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	

5.2.15.7. ek-adat-hasznositas-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
termesztes-tipus-kod	termesztési típusának kódja	string	gn_termesztes_tipus	kódtár szerint	igen	0-1	
ek-kultura-list	EK tábla hasznosítás növénykultúra listája	complex type	-	-	igen	0-1	
ek-kultura	EK tábla hasznosítás növénykultúra blokk	ek-kultura-type	-	-	igen	0-n	
nem-termo-ultetveny	Nem termő ültetvény jelölése	boolean	-	-	nem	0-1	
novved-azonosito-kod	növényvédelmi szakirányító kódja	long	novenyvedSzakiranyito	kódtár szerint	nem	0-1	
masodvetes-terulet-meret	EK másodvetés tábla terület mérete	decimal	-	10,4	igen	0-1	
vis-maior	Vs maior esemény miatti új hasznosítás jelölése	boolean		-	nem	0-1	

5.2.15.8. ek-kultura-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
hasznositas-kod	hasznosítás típus kódja	string	gn_hasznositas	kódtár szerint	igen	1-1	
al-hasznositas-kod	KEV01, VHA01 és UGA03 esetén a keverékhez tartozó növénykultúra hasznosítás kódja	string	gn_hasznositas	kódtár szerint	nem	0-1	

5.2.16. Napló üzenetek

5.2.16.1. getNaploUzenetekE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (típus)		-	nem	0-1	
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-naplo-uzenetek-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.2.16.2. get-naplo-uzenetek-e1-request-type

extension: [baseE1Request](#)

5.2.16.3. getNaploUzenetekE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk.	get-naplo-uzenetek-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.2.16.4. get-naplo-uzenetek-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
uzenet-list	napló üzenetek listája	complex type		-	nem	0-1	
naplo-uzenetek	napló üzenet blokk	naplo-uzenet-type		-	nem	0-n	

5.2.16.5. naplo-uzenet-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
uzenet-severity	napló üzenet súlya	string			nem	0-1	
partner-id	napló üzenethez tartozó partner egyedi azonosítója Nébih rendszereiben	long			igen	0-1	
uzenet-tipus-kod	napló üzenet típus kódja	integer			igen	0-1	3.3.2 fejezet
uzenet	üzenet	string			igen	0-1	3.3.2 fejezet
egn-termohely-id	EGN-be rögzített termőhely adatsor id-ja	long			nem	0-1	
egn-tabla-azonosito	EGN-be rögzített termőhely adatsor egyedi azonosítója	string			nem	0-1	
egn-tabla-ek-azonosito	EGN-be rögzített termőhely EK sorszáma	string			nem	0-1	
ek-tabla-sorszam	EK adatokban az EK tábla sorszáma	string			nem	0-1	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

egn-hasznositas-id	EGN-be rögzített hasznosítás adatsor id-ja	long			nem	0-1	
egn-hasznositas-kod	EGN-be rögzített hasznosítás adatsoron rögzített hasznosítás kód értéke	string			nem	0-1	
ek-hasznositas-kod	EK adatokban az EK tábla hasznosításon a hasznosítás kód értéke	string			nem	0-1	
uzenet-datum	üzent dátuma	date			igen	0-1	

5.3. Kódtár entitások

5.3.1. getGnKodtarE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-kodtar-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.3.2. get-gn-kodtar-e1-request-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
group-code	kódtár típus hivatkozási név	string		-	igen	1-1	6. fejezet
status-active	„AKTÍV” státuszú kódtár elemek visszaadása	boolean		-	nem	0-1	Értékkészlet: <i>true</i>: kizárólag az „Aktív” státuszú kódtár elemek kerülnek visszaadásra <i>false</i>: „Aktív” és „Elvetve” státuszú kódtár elemek is

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

							visszaadásra kerülnek. „Elvetve” státuszú kódtár elemek szerepelhetnek korábban rögzített e-GN adatokban, amikor az adott kódtár elem felhasználása lezárult (pl.: hasznosítási kód megszüntetése).
--	--	--	--	--	--	--	---

5.3.3. getGnKodtarE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk.	get-gn-kodtar-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.3.4. get-gn-kodtar-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
group	kódtár típus blokk	kodtar-group-type		-	nem	0-1	

5.3.5. kodtar-group-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
code	kódtár típus hivatkozási neve	szöveg		100	nem	0-1	
name	kódtár típus üzleti neve	szöveg		250	nem	0-1	
description	kódtár típus leírása	szöveg		500	nem	0-1	
item-list	kódtár elem lista	complex-type		-	nem	0-1	
item-list/item	kódtár elem	kodtar-item-type		-	nem	0-n	

5.3.1. kodtar-item-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
code	kódtár elem kódja	szöveg		20	nem	0-1	
name	kódtár elem üzleti neve	szöveg		250	nem	0-1	
status	kódtár elem státusza	szöveg		10	nem	0-1	

5.3.2. getGnNovenyvedoszerekByNevE1

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-novenyvedoszerek-by-nev-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.3.3. get-gn-novenyvedoszerek-by-nev-e1-request-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
name	növényvédőszer neve	string		50	nem	0-1	ha nem kerül megadásra, a teljes törzs visszaadásra kerül a válaszban
status-active	„AKTÍV” státuszú kódtár elemek visszaadása	boolean		-	nem	0-1	Értékkészlet: <i>true</i>: kizárólag az „Aktív” státuszú elemek kerülnek visszaadásra <i>false</i>: „Aktív” és „Elvetve” státuszú elemek is visszaadásra kerülnek.

							„Elvetve” státuszú növényvédőszer elemek szerepelhetnek korábban rögzített e-GN adatokban, amikor az adott növényvédőszer engedélyezése megszűnt.
--	--	--	--	--	--	--	---

5.3.4. `getGnNovenyvedoszerekByNevE1Response`

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk.	get-gn-novenyvedoszerek-by-nev-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.3.5. `get-gn-novenyvedoszerek-by-nev-e1-result-container-type`

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
item-list	lekérdezés válasz lista	complex-type		-	nem	0-1	
item-list/item	lekérdezett növényvédőszer elem blokk	kodtar-item-type		-	nem	0-n	

5.3.6. `getGnTermesnovelokByNevE1`

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
token-adat	token blokk	token-adat-type		-	nem	0-1	
callContext	hívás általános bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	callContext (tipus)		-	nem	0-1	
callParameter	hívás üzleti bemeneti paramétereit tartalmazó blokk	get-gn-termesnovelok-by-nev-e1-request-type		-	nem	0-1	

5.3.7. get-gn-termesnovelok-by-nev-e1-

request-type

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
name	termésnövelő szer neve	string		50	nem	0-1	ha nem kerül megadásra, a teljes törzs visszaadásra kerül a válaszban
status-active	„AKTÍV” státuszú kódtár elemek visszaadása	boolean		-	nem	0-1	Értékkészlet: <i>true</i>: kizárólag az „Aktív” státuszú elemek kerülnek visszaadásra <i>false</i>: „Aktív” és „Elvetve” státuszú elemek is visszaadásra kerülnek. „Elvetve” státuszú termésnövelő szer elemek szerepelhetnek korábban rögzített e-GN adatokban, amikor az adott termésnövelő szer engedélyezése megszűnt.

5.3.8. getGnTermesnovelokByNevE1Response

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
result	hívás válaszait tartalmazó blokk.	get-gn-termesnovelok-by-nev-e1-result-container-type	-	-	nem	0-1	

5.3.9. get-gn-termesnovelok-by-nev-e1-result-container-type

extension: [resultContainer](#)

Kód	Megnevezés	Típus	Kódtár	Hossz	Kötelezőség	Előfordulás	Egyéb megszorítás
-----	------------	-------	--------	-------	-------------	-------------	-------------------

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

item-list	lekérdezés válasz lista	complex-type		-	nem	0-1	
item-list/item	lekérdezett termésnövelő szer elem blokk	kodtar-item-type		-	nem	0-n	

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

6. Törzsek és Kódtárak

Kód (group)	Megnevezés
gn_allapot	Gazdálkodási napló állapotok
gn_adatkor_allapot	Gazdálkodási napló adatkör állapotok
gn_allatfaj	Gazdálkodási napló állatfajok
gn_allatfaj_korcsoport_tipus	Gazdálkodási napló állatfaj korcsoport típus
gn_allomanyvaltozas_ok	Gazdálkodási napló állatállomány változás okok
gn_foldhasznalati_jog	Gazdálkodási napló földhasználati jog
gn_gazdalkodasi_ev	Gazdálkodási napló gazdálkodási évek
gn_hasznositas	Gazdálkodási napló hasznosítások
gn_higtragya_tarolo_fedettseg	Gazdálkodási napló hígtrágya tároló fedettség
gn_honap	Gazdálkodási napló hónapok
gn_istallotranya_tipus	Gazdálkodási napló istállótrágya típusok
gn_jogosultsag_tipus	Gazdálkodási napló jogosultság típusok
gn_kapcsolattartok	Gazdálkodási napló kapcsolattartók
gn_kartevok	Gazdálkodási napló kártevők
gn_legeltetes_mod	Gazdálkodási napló legeltetés módok
gn_muvelési_ag	Gazdálkodási napló művelési ágak
gn_muvelési_mod	Gazdálkodási napló művelési módok
gn_muvelet_csoport	Gazdálkodási napló művelet csoportok
gn_muvelet_kapcsolat_tipus	Gazdálkodási napló művelet kapcsolat típusok
gn_muvelet_tipus	Gazdálkodási napló művelet típusok
gn_nh3_csokkentési_tech	Gazdálkodási napló NH3 csökkentés technológiák
gn_novved_eszköz_tipus	Gazdálkodási napló növényvédelem eszköz típusok
gn_novved_kezeles_mod	Gazdálkodási napló növényvédelmi kezelés módok
gn_ontozes_forrasa	Gazdálkodási napló öntözés forrása
gn_ontozési_mod	Gazdálkodási napló öntözési módok
gn_szaporitoa_kezeltseg	Gazdálkodási napló szaporítóanyag kezeltség
gn_szaporitoa_szaporulati_fok	Gazdálkodási napló szaporítóanyag szaporulati fok
gn_szaporitoa_vetomag eredet	Gazdálkodási napló szaporítóanyag vetőmag eredet
gn_sztranya_esemény_tipus	Gazdálkodási napló szervestrágya esemény típus
gn_sztranya_tarolas_mod	Gazdálkodási napló szervestrágya tárolási módok
gn_sztranya_tipus	Gazdálkodási napló szervestrágya típusok

Elektronikus Gazdálkodási napló interfészek

gn_talajvizsgalat_tipus	Gazdálkodási napló talajvizsgálat típusok
gn_tapanyag_engkot_anyag_tipus	Gazdálkodási napló tápanyag engedélyköteles anyag típusok
gn_tapanyag_tipus	Gazdálkodási napló tápanyag típusok
gn_tartasi_mod	Gazdálkodási napló tartási módok
gn_termesztes_tipus	Gazdálkodási napló termesztés típus
gn_terulet_haszn_tipus	Gazdálkodási napló terület hasznosítás típusok
gn_terulet_tipus	Gazdálkodási napló terület típus
gn_tragya_feldolgozas_tech	Gazdálkodási napló trágya feldolgozási technológiák
gn_tragyakezeles_tipus	Gazdálkodási napló trágyakezelés típus
unit_egn	Gazdálkodási napló mértékegységek
kozterulet_telepules	Közterület adatok megadása esetén alkalmazható település kódok
hrsz_telepules	HRSZ adatok megadása esetén alkalmazható település kódok
novenyved_szakiranyito_torzs	Növényvédelmi szakirányítók törzse
gn_termohely_kategoria	Gazdálkodási napló termőhely kategória (tápanyaggazdálkodás tervező)
gn_istallotragya_hasznosulas_ev	Gazdálkodási napló istállótrágya hasznosulási év (tápanyaggazdálkodás tervező)
gn_hasznositas_elovetemeny	Gazdálkodási napló elővetemény hasznosítások (tápanyaggazdálkodás tervező)
gn_tragyazasi_mod	Gazdálkodási napló trágyázási mód

7. Környezetek

A Nébih által külső gazdasági szereplőknek biztosított interfészek elérése a Nébih IT biztonsági szabályzata szerint IP szűréssel és hívó fél azonosítással kerül kiadásra. A csatlakozni kívánó rendszereknek a csatlakozási igény jelzésekor biztosítania szükséges az állandó IP vagy IP tartomány felöli hívásokat a felhasználónév és jelszó páros mellett!

Nébih Teszt környezet elérés:

- GazdanaploService:
<https://intesztfelirapi.nebih.gov.hu/peif/aap/services/GazdanaploService?wsdl>
- GazdanaploKodtarService:
<https://intesztfelirapi.nebih.gov.hu/peif/aap/services/GazdanaploKodtarService?wsdl>

Nébih Éles környezet elérés:

- GazdanaploService: <https://felirapi.nebih.gov.hu/peif/aap/services/GazdanaploService?wsdl>
- GazdanaploKodtarService:
<https://felirapi.nebih.gov.hu/peif/aap/services/GazdanaploKodtarService?wsdl>

Nébih Gyakorló környezet elérés:

- GazdanaploGyakorloService:
<https://felirapi.nebih.gov.hu/peif/aap/services/GazdanaploGyakorloService?wsdl>

8. Mellékletek

8.1. GazdanaploService WSDL állomány

<https://.../peif/aap/services/GazdanaploService?wsdl>

8.2. GazdanaploKodtarService WSDL állomány

<https://.../peif/aap/services/GazdanaploKodtarService?wsdl>


8.3. Példa (SOAPUI) projekt

A Whitebook dokumentumhoz mellékelt példa projektben (SOAPUI) az EGN adattartalom írására és lekérdezésére szolgáló webservíz műveletek (operation) használatát bemutató (pozitív) tesztesetek találhatók. A tesztesetek futtatásához szükséges:

- e-GN interfészek eléréséhez az NÉBIH API csatlakozási kérelem és folyamat végrehajtása:
 - **IP cím szűrés:** az Üzemirányítási rendszer szerver által használt IP vagy IP tartomány megadása és Nébih IT általi engedélyezése szükséges a Nébih IT biztonsági előírásai szerint.
 - **Felhasználó/Jelszó:** az Üzemirányítási rendszert azonosító technikai felhasználó és jelszó igénylése. A felhasználó/jelszó párost az e-GN szolgáltatások **SOAP Header** információjában kell megadni.
- e-GN tesztadat:
 - e-gazdálkodási napló létrehozása e-GN felületen (tesztként létrehozható 2021/2022 gazdálkodási évre is a 2022/2023 gazdálkodási év mellett)
 - adott évi gazdálkodási napló vezetését előíró támogatási jogosultság/kötelezettség rögzítése és véglegesítése (**Jogosultságok és kötelezettségek** fül)
 - adott év gazdálkodási naplóban vezetett növényvédelmi kezelések növényvédelmi szakirányító(i)nak rögzítése és véglegesítése (**Szakirányító adatok** fül)
 - adott év gazdálkodási naplóra e-GN token generálás
- a Nébih teszt környezet e-GN felülete külsős csatlakozó szereplők teszt felhasználóinak nem érhető el, ezért jelenleg a csatlakozási folyamatban kell teszt adatokat (gazdálkodó, e-GN token) igényelni.

SOAPUI beállítások:

Az API csatlakozás során kapott user/password párost a Példa projektben be kell állítani. A Projektet megnyitva a *WS-Security Configuration* fülön az AAP sort ki kell jelölni. A sor kijelölésekor megjelenik egy *Username* paraméter. A paraméterhez be kell írni a kapott *username/password* párost, ill. a Password Type = *PasswordText*.



A példa projektben a következő *TestSuite*-ok kerültek definiálásra:

- **EGN Növénytermesztés adatok kezelése:** Az elektronikus gazdálkodási napló növénytermesztéssel kapcsolatos adatköreinek rögzítését és olvasását bemutató tesztesetek
- **EGN Állattartás adatok kezelése:** Az elektronikus gazdálkodási napló állattartással kapcsolatos adatköreinek rögzítését és olvasását bemutató tesztesetek
- **EGN Termőhely és Tenyészet örökítés gazdálkodási évek (naplók) között:** Az elektronikus gazdálkodási napló *termőhely* és *tenyészet* (és a hozzá kapcsolódó trágyatárolás és állatállomány adatok) gazdálkodási évek közötti örökítését bemutató teszteset
- **EGN Kódtárak és törzsek lekérdezése:** Az elektronikus gazdálkodási napló adatköreiben alkalmazott, kódtár értékkészleteken alapuló mezőinek kódtárainak értékkészlet lekérdezését biztosító szolgáltatásokat bemutató tesztesetek (a kódtárak esetében példák kerültek rögzítésre, a teljes kódtár típus értékkészletet a 6. fejezet tartalmazza).