

M. Deák Szilvia

témavezető

NKI Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztály



n é b i h

Termőföldről az asztalig

Mikor érik a cseresznye?

Cseresznye és meggy fajták

Bogyósgyümölcsűek

Baja, 2016. április 16.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal



Tartalomjegyzék



- Cseresznye nemesítés, fajták, felhasználhatóság
- Meggy nemesítés, fajták
- Bogyósgyümölcs fajok és fajtáik



Mikor érik a cseresznye?



- Hát, melyik, mikor...
- Nagyon korai fajták: május közepe-vége (Münchebergi korai, Rita)
- Nagyon kései fajták: június vége (Alex, Regina)
- Virágzástól érésig eltelt napok száma:
35-73



Cseresznyefajták



Christiana, Aida, Alex, Anita, Aranka, Badacsonyi óriás, Kornélia, Beloianis, Beta, Bigarreau Burlat, Bigarreau, Marmotte, Bigarreau Moreau, Bigarreau Napoleon, Bing, Büttnerova, Botond, Carmen, Sipos Carmen, Kornelius, Chinok, Compact Lambert, Compact Stella, Drogans Gelbe Knorpelkirsche, Early van Compact, Early Rivers, Elton, Fabiola, Fekete gyöngy, Fekete zamatos, Germersdorfi 1, Germersdorfi 3, Germersdorfi 45, Germersdorfi 92, Gil Peck, Granat, Grossa di Pistoia, Grosse Schwarze Knorpel, Gyöngyösi szívcsereznye, Halka, Hedelfingeni, Hudson, János csereznye, Justyna, Karesova, Sweet Arianna, Karina, Kasandra, Kastanka, Giant Red, Katalin, Kavics, Kordia, Korkoványi, Sweet Valiana, Korvik, Early Korvik, Krupnoplodnaja, Lambert, Lapins, Linda, Ljana, Margit, Marim, Mariant, Marmoth, Márki korai, Marta, Melitopolszkaja csornaja, Merton Bigarreau, Merton Crane, Sweet Lorenz, Merton Glory, Merton Heart, Merton Late, Merton Revard, Münchebergi korai, Na 478, Nalina, Namosa, Paulus, Petrus, Pomázi hosszúszerű, Regina, Reverchon, Rita, Rivan, Sam, Sándor, Secunda, Seneca, Schneiders Spate Knorpelkirshe, Solymári gömbölyű, St. Antonio di Padova, Stella, Summac, Summit, Sumstee, Sumtare, Sweet Heart, Sunburst, Sylvana, Sylvia, Szomolyai fekete, Tamara, Techlovan, Trusenszkaja, Tünde, Ulster, Valera, Valerij Cskalov, Van, Vanda, Vega, Venus, Vela, Vilma, Vista, Vinka, Windsor...



Cseresznye nemesítés



- Érdi Gyümölcskutató (Brózik Sándor, Apostol János)
- Rita, Aida, Annus, Paulus, Alex, Sándor, Margit, Vera, Katalin, Carmen, Kavics, Linda, Solymári gömbölyű, Szomolyai fekete, Tünde
- Nemesítési célok: koraiság, késeiség, rezisztencia, beltartalmi értékek



Münchebergi korai



Rita




Cseresznye

Aida




Paulus



Bigarreau Burlat



Tünde




Korvik



Germersdorfi 45



Kordia



Cseresznye

Drogans Gelbe Knorpelkirsche

BB S 07



Vega



Linda



Cseresznye



feldolgozhatóság





Meggy



- A cseresznye után, részben párhuzamosan, érnek
- Jellegzetes, savanykás gyümölcs, a nyugat-európaiak inkább csak feldolgozva kedvelik (befőtt, ivólé)



Meggy nemesítés



- Érdi Gyümölcskutató: Maliga Pál, Apostol János
- Fajták: Érdi bőtermő, É. nagygyümölcsű, Maliga emléke, É. jubileum, É. ipari, Csengődi, Meteor korai, Piramis
- Cigánymeggy klónok: Brózik Sándor, Nyújtó Ferenc
- Újfehértói Gyümölcskutató: Pethő Ferenc, Szabó Tibor, Szőke Ferenc
- Fajták: Debreceni bőtermő, Újfehértói fürtös, Petri, Éva, Erika




Meggy

Korai pipacs

Kántorjánosi 3



Cigánymeggy 7



Csengődi



Piramis



Érdi ipari




Meggy feldolgozás



Befőtt (Újfehértói fürtös)



Lé





Bogyósgyümölcsök



Mik is azok a bogyósgyümölcsök?

- MÁLNA
- SZEDER, SZEDERMÁLNA
- SZAMÓCA (FÖLDIEPER)
- PIROS RIBISZKE
- FEKETE RIBISZKE, RIBISZKEKÖSZMÉTE
- KÖSZMÉTE (EGRES, PISZKE)
- BODZA
- ÁFONYA
- HOMOKTÖVIS



Málna

- fás szárú, tüskés vesszőjú cserje
- 1-2 m magas
- lombhullató



Málna



Szeder

- Fás szárú, általában tüskétlen cserje
- Lombhullató
- 2-3 m-es, erőteljesen növekvő





Szedermálna


- A szeder és a málna hibridje
- A szedernél gyengébb növekedésű
- Erősen tüskézett vesszők
- A vacokkúp a gyümölcccsel együtt válik le

Fertődi bőtermő



Szamóca (földieper)

- Évelő, törózsát alkotó növény
- A legkorábban érő, nagy felületen termesztett gyümölcsünk
- Több faj keresztezéséből származik (*Fragaria vesca*, *F. moschata*, *F. viridis*, *F. virginiana*, *F. chiloensis*)
- Nemesítés: külföldön sok helyen (Olaszo., Franciao., Svájc, Egyesült Királyság), Mo.: Fertőd




Szamóca (földieper)



n é b i h
Termőföldtől az asztalig





Köszméte (egres, piszke)



- Alacsony termetű, cserje
- Erősen tüskés
- Frissfogyasztásra, feldolgozásra, ipari célra
- Változatos színűek
- Nemesítés célja: termés mennyiség növelése, bogyóméret növelése, rezisztencia



Köszméte (egres, pizske)



Köszméte (egres, piszke)

Pallagi óriás



Triumphant



Piros ízletes



Zöld gyöngy



Feketeribiszke



- Kis, vagy közepes termetű cserje
- Jellegzetes íz, magas C-vitamin tartalom,
- Nemesítés: Fertőd, ifj. Porpáczy Aladár,
- Fajták: Fertődi 1, Aranka, Dyana, Dorottya, Titánia
- Honosított fajták: Bona, Ometa, Triton



Feketeribiszke



Dyana

Ribiszkeköszméte

- A fekete ribiszke és a köszméte hibridje
- Mindkét szülőfajnál erőteljesebb bokrot nevel
- Fajták: Rikő, Josta, Jostine



Pirosribiszke

- Kistermetű bokor
- Június közepétől érik
- Frissfogyasztás és feldolgozás (fagyasztott, szörp)
- Nemesítés: Magyaro., Fertőd, Szlovákia, Hollandia
- Fajták: Jonkheer van Teets, Fertődi hosszúfürtű, Rolan, Rovada, Hron, Maraton, Detvan, Tatra



Pirosribiszke



Blanka



Rondom



Tatran

Áfonya

- Közepes termetű cserje
- Csak savanyú talajokra
- Lombhullató
- Díszértéke sem elhanyagolható



Áfonya



Vörös áfonya

- Törpecserjék
- Csak savanyú talajon
- Gyógyászatban



Bodza

- Nagytermetű cserje
- Feldolgozás, gyógyászat
- Nemesítés: Ausztria, Dánia, Németország
- Fajták: Haschberg, Zefír, Samyl, Sampo, Donau, Samident



Homoktövis

- Nagytermetű cserje
- 3-4 m-re is meg tud nőni
- Általában tövises
- Kétlaki
- Gyógyászat
- Fajták: Ascola, Leikora, Csujszkaja, Jantarnaja, Hergo, Frugana, Polmix 1,3,4



Egyéb bogyósok

Fajták:
Blu Belle,
Blue Moon



Fekete berkenye

Rubina

- Mézbogyó



Köszönöm a figyelmet!

