






Kalászos fajtakísérletek gazdasági értékvizsgálata 2026. évi tapasztalatok




Kalászos gabonafélék vetésterülete



Kalászos gabonafélék és a zab termésátlaga (t/ha), 2021-2026.





Őszi búza termésátlag
(t/ha)
vármegyénként




Őszi búza És őszi árpa termésátlag Összehasonlítása

Országos fajtakísérlet




Éréscsoport	Korai				Középkorai				Középkései				Mind össz.
Bejelentő	I	II	III	össz.	I	II	III	össz.	I	II	III	össz.	
HUN-REN ATK Martonvásár	5	3	4	12	0	1	0	1				0	13
Gabonakutató Np. Kh. Kft.	2	0	4	6	2	0	0	2				0	8
Dr. Murányi István	0	1	0	1	0	0	0	0				0	1
Saaten-Union Hungária Kft.	1	3	3	7	2	0	3	5				0	12
Limagrain Hungária Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Karintia Kft.	2	0	2	4	3	2	1	6				0	10
Saatbau Hungária Kft.	0	1	3	4	3	0	0	3				0	7
Agromag Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Istroseed Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Isterra Közép-Európa Kft.	0	0	2	2	0	0	0	0				0	2
Kádár József	1	0	0	1	0	0	0	0					
Összesen	11	8	18	37	10	3	4	17	0	0	0	0	54


Korai



Középerésű






Össz




Vizsgált fajtajelöltek
száma az őszi búza
kísérletekben (db)

1.évesek : összes







**1,0 °C-kal melegebb,
mint az 1991–2020-as átlag**

**Legmagasabb
mért
hőmérséklet**

34,4 °C

**Budapest Újpest
május 27.**

**Legalacsonyabb
mért
hőmérséklet**

-7,4 °C

**Nyírtass
április 11.**

**Legnagyobb
évszakos
csapadékösszeg**

183,8 mm

Bakonybél

**Legkisebb
évszakos
csapadékösszeg**

27,5 mm



Debrecen Kismacs

**Legnagyobb
napi
csapadékösszeg**

81,2 mm

**Bácsbokod
május 16.**

43%-kal kevesebb csapadék




		Races							
		Vindences	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17, 25, 32, Su, SD, (SP), Amb	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17, 25, 32, Su, SD, SP	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 32, Su, SD, SP, + Nem/K alm	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17, 25, 32, Su, SD, SP, + Ben, Amb	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17, 25, 32, Su, SD, SP, + Nem/K alm, Ben, Amb	1, 2, 3, 6, 7, 8, 32	2, 6, 7, 8, 9
		Pst S	Pst S7	PstS10			Pst S8	PstS13	
N°	UE common Yellow rust Differentials	R genes	Warrior 1	Warrior - (V17/A Nemo)	Nemo/Kalmar : A17 / V Nemo	Benchmark : V17 / A Nemo	Amboise : V17/V Nemo/ V Amboise	Kranich	Triticale 2015
1	Ambition	?	V	A	A	A	A	V	A
2	Spalding Prolific	SP	(V)	V	V	V	V	A	A
3	Compair	8 +	A	A	A	A	A	(V)	V
5	Moro	10	A	A	A	A	A	A	A
5	Mariboss	15	A	A	A	A	A	A	A
6	Rendez-vous	17	V	V	A	V	V	A	A
7	Nemo/Kalmar	?	A	A	V	A	V	A	A
8	Benchmark	?	A	A	A	V	V	A	A
9	Amboise	?	A	A	A	?	V	A	A

N°	Rust differentials	Yellow rust (YR)	Leaf rust (LR)	Stem rust (SR)
1	Mariboss			
2	Ambition			
3	Amboise			
4	Gringo			
5	Chevignon			
6	Providence			
7	Hyteck			
8	KWS EXTASE			
9	LG ARMSTRONG			
10	Kvium			
11	Gladiator			
12	Sheriff			

SE, N = 10


EE, N = 2



DK, N = 21




GB, N = 43



DE, N = 77



PL, N = 11



FR, N = 241



CH, N = 1



CZ, N = 2



SK, N = 3



AT, N = 1




HU, N = 6

HR, N = 6




IT, N = 2




ES, N = 6


2021-2023
Warrior
Triticale2015
Amboise
Kalmar
2026 ! YR15




Őszi búza fajtakísérlet
terméseredmények
(t/ha)
érés csoportonként




szemtermés (t/ha), korai csoport, 1-2. évesek




Kalászolásig eltelt napok




szemtermés (t/ha), korai csoport, 3. évesek




szemtermés (t/ha), középérésű csoport, 1. éves fajták




Kalászolásig eltelt napok




Kalászolásig eltelt napok, 1. éves fajták (1100-2100)



szemtermés (t/ha)




Szemtermés (t/ha) öko búza




Őszi árpa fajtakísérletek szemtermés eredményei (t/ha) 2026.


Korai csoport, szemtermés (t/ha)



Középérésű csoport, szemtermés (t/ha)




Durumbúza, (t/ha)




Beltartalom

Fehérjetartalom és sikértartalom tekintetében az MSZ 6383* Búza Szabvány **prémium búza** határértékének meghaladása, vagy elérése SZD 5%-on belül.

Tönkölybúza (t/ha)



Rozs, szemtermés (t/ha)



Standardok
Őszi búza

1100-1200 Korai	2100-2200 Középérésű	3100 Középkései (?)
	Ást. Mv Seuso	Ást. Camillus
GK Szereda – GK Hortobágy	Camillus	GK Szatmár
Mv Seuso	Mv Ispán (?)	Lindbergh
Mv Nemere	Mv Ménrót	Genius (?) – SU Mendoza
Min.st. GK Pilis	Min.st. Mv Mente	
Pr.st. Mv Szikra	Pr.st. Mv Jutas	
Pr.st. LG Abilene	Pr.st. GK Torontál	
Ást. Camillus	Ást. Lindbergh	
Mv Kondás (keksz st.)		

érésidő st. SU Ellen			
4100 (korai)		4300 (középérésű)	
6s	Mv Initium	6s	Mv Aliduna
6s	Mv Tectus	6s	Jakubus
6s pst	GK Fiesta	6s pst.	GK Matador
2s	KH Korsó	2s	GK Judy
2s	GK Aréna	2s	Monroe

Standardok

	Durumbúza	Tritikálé (szemes)	Tritikálé (szenázs)	Rozs
st.	Mv Pelsodur	GK Maros	Dimenzio	Ryefood
st.	GK Julidur	Mv Talentum	Mv Sámán	D. Diament
st	Wintersonne		GK Trivita (!)	Inspector
pst.		GK Trivita		
?	Sambadur			h.st. SU Performer

Metodika

Új NIR berendezés
Sikér, fehérje


Gyorsmérés
elfogadása

Fehérje- és sikértartalom megadása a mintát szolgáltató helyekről
HL-tömeg mérés
Sikértartalom esetében:
Laboratóriumi mosással történő meghatározás Szabvány határ közelében:
< 27% (26% malmi alsó határ) **33% <** (34% prémium)
Beltartalom adatszolgáltatás augusztus folyamán – döntéstámogatás
Fehérje- és sikértartalom értékelés 7 hely adatai alapján

Alveográfus vizsgálat (2026-tól)

2 +1 év (2027 ősz)

W és E(135) értékek összehasonlítása



Őszi búza	Őszi árpa	Durumbúza	Tritikálé	Rozs	Szenázs (tritikálé / rozs)	Tönkölybúza	Zab
Szombathely Eszterágp. Iregszemcse	Szombathely Eszterágp. Iregszemcse	Szombathely Eszterágp. Iregszemcse	Szombathely Eszterágp.	Szombathely Eszterágp.	Szombathely Eszterágp.	Szombathely Eszterágp.	Szombathely Eszterágp.
Jászb.háza Szarvas Székkutas Abaújszántó	 Székkutas Abaújszántó Gyulatanya	Jászb.háza Székkutas Abaújszántó	Szarvas Abaújszántó Gyulatanya	Szarvas Abaújszántó Gyulatanya	Szarvas Székkutas	Szarvas Székkutas Abaújszántó	Szarvas Székkutas Abaújszántó

Küldendő mennyiségek, kalászminták
a **40/2004 FVM r.** alapján:



Faj	D U S		GÉV / EU	helyszám 2026/27	Összesen (GÉV)	1.éves fj DUS-sal együtt	Minőségi elvárások	
	vetőmag (kg)	kalászminta (db)	vetőmag (kg) 1 hely				csírázási %	tisztasági %
Búza	4	220	2,3	8	18,4	22,4	90	99
Durumbúza	4	220	2,3	6	13,8	17,8	90	99
Tönkölybúza	4	220	1,5	5	7,5	12,5	90	99
Tritikálé	8 3	350 nem kell	2	5	10	10	90	99
Rozs	6,5 5		1,4	5	7	7	90	99
Árpa	4	220	2,2	7	15,4	19,4	90	99
Zab	4	220	1,3	5	6,5	10,5	90	99

Bejelentési határidő: szeptember 10.

Bejelentési dokumentáció kiegészítő információihoz:

Ezerszemtömeg, csírázóképeség – dokumentum!

Vetendő csíraszám (ha alacsonyabb, mint 550 cs/m²) – **450 (?)**

novenyfajtakiserlet@nebih.gov.hu + DUS és GÉV referensek!

Vetőmag beérkezési határidő: **szeptember 20.**

3.évesek: **fajtanév** bejelentés szeptember folyamán

F401 – partnerkód + partner, növényfaj megnevezés

F404 – szünetelés VAGY visszavonás

F406 – nemesítő személyek, csak 1x küldjék meg, változtatás (?)

Őszi árpa

- Kutatóintézetek / képviselők rendszeréhez való csatlakozás 1 Nébih Állomással (Szombathely) + Székkutas BÜP
- Értékelésben részvétel, a szokott kísérleti értékelésnek megfelelően
- **Telephellyel nem rendelkező partnerek közös finanszírozása**

Őszi búza GVN

3 kísérleti hely (Szarvas, Szombathely, Abaújszántó) megbízással formában



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Poós Bernát

Fajtakísérleti referens, kalászos gabonafélék

poosb@nebih.gov.hu

+3630-369-5731

novenyfajtakiserlet@nebih.gov.hu