



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: ntai@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Baranyi Tibor
HATÁROZATSZÁM: 04.2/4324-2/2015.
OLDALAK SZÁMA: 4
OMELLÉKLET: 1. számú melléklet

TARGY: Glyfos, Chikara 25 WG, Cantus, Signum WG, Bellis, Ortus 5 SC, Envidor 240 SC, Mospilan 20 SG növényvédő permetezőszerek szükséghelyzeti, felhasználási engedélye fekete bodzában (*Fruitveb*)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *FruitVeb* Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (1118 Budapest, Villányi út 35-43.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a fenti tárgyban szereplő készítményeket a hazai bodzatermelők részére (1. számú melléklet) fekete bodza területeken, összesen 760,4 ha-on

2015 . május 10-től szeptember 10-ig

engedélyezi.

A fentiek értelmében a **Signum WG** gombaölő permetezőszer 04.2/6869-1/2012. NÉBIH számú, a **Cantus** gombaölő permetezőszer 47.140/2004. FVM számú, a **Bellis** gombaölő permetezőszer 04.2/2596-1/2012. NÉBIH számú, az **Ortus 5SC** atkaölő, rovarölő permetezőszer 18472/1995. FM számú, a **Glyfos** gyomirtó permetezőszer 02.5/12019/2/2010. MgSzH számú és a **Chikara 25 WG** gyomirtó permetezőszer 46.138/2004. FVM számú engedélyokirattól eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel fekete bodzában *Phoma sambucii* , *Botrytis cinerea* magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen.

Nem engedélyezi

az **Envidor 240 SC** atkaölő és rovarölő permetezőszer 16284/2003. FVM számú és a **Mospilan 20 SG** rovarölő permetezőszer 04.2/2883/1/2011. MgSzH számú engedélyokirattól eltérő felhasználását fekete bodzában atkák és levéltetvek ellen. Levéltetvek elleni védekezésre javasoljuk a *Calypso 480 SC* rovarölő permetezőszer 16367/2005. FVM számú engedély szerinti felhasználását. Az Envidor 240 SC atkaölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználásához fekete bodzában szermaradék vizsgálatok hiányában nem járult hozzá.

A kérelmező termelői körének a saját felelősségére:

- a **Signum WG** gombaölő permetezőszer felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 1,0 kg/ha dózisban 400-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni. Fómás betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. Egy tenyészidőszakban a készítményt maximum 3 alkalommal lehet felhasználni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása javasolt.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Cantus** gombaölő permetezőszer felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 0,5 kg/ha dózisban 400-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni. Fómás betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. Egy tenyészidőszakban a készítményt maximum 3 alkalommal lehet felhasználni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása javasolt.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Bellis** gombaölő permetezőszer felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 0,6 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni. Fómás betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. Egy tenyészidőszakban a készítményt maximum 3 alkalommal lehet felhasználni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- az **Ortus 5 SC** atkaölő permetezőszer felhasználható fekete bodzában atkakártevők ellen előrejelzés alapján 1,0 l/ha dózisban egy alkalommal 800-1000 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **21 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Glyfos** gyomirtó permetezőszer felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen állománykezeléssel a háromévesnél idősebb bodza ültetvényekben terelőlemez használatával a magról kelő gyomok ellen 2,0-3,0 l/ha dózisban, az évelők ellen 4,0-6,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. betartása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Chikara 25 WG** gyomirtó permetezőszer felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen állománykezeléssel a háromévesnél idősebb bodza ültetvényekben terelőlemez használatával a magról kelő gyomok ellen 150-200 g/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **75 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Az ügyfél, illetve a területi felhasználók kötelesek a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti szervét.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. május 11.

Dr. Oravecz Márton
elnök
névében és megbízásából

Jordán László
igazgató