



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ÜGYINTÉZŐ: Baranyi Tibor
HATÁROZATSZÁM: 04.2/4157--2/2015.
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: 1. számú melléklet

TÁRGY: **Callisto 4 SC** gyomirtó szer
szükséghelyzeti, felhasználási engedélye ipari
mákban
(*Syngenta Kft.*)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a Gyógynövénykutató Intézet Kft. integrátori köréhez tartozó máktermelők (1. számú melléklet) részére a **Callisto 4SC** gyomirtó szert ipari mákban

2015. április 10-től augusztus 10-ig

engedélyezi.

A fentiek értelmében a **Callisto 4 SC** gyomirtó permetezőszert a 47.154/2004. FVM számú engedélyokiratában foglaltaktól eltérően a Gyógynövénykutató Intézet Kft. integrátori köréhez tartozó ipari máktermesztők felhasználhatják szükséghelyzeti engedéllyel magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen, összesen 1770 ha területen.

A kérelmező integrátori körének a felelősségére:

- a **Callisto 4 SC** gyomirtó permetezőszer felhasználható mákban magról kelő kétszikű gyomnövények ellen preemergensen és posztemergensen, egyszeri vagy osztott kezelés formájában 0,3 l/ha, illetve osztottnál (0,2+0,1 l/ha) dózisban 250-300 l/ha permetlével. A preemergens kijuttatás esetén a készítményt a mák vetését követő 3 napon belül kell kipermetezni. Állománykezelést egyszeri kijuttatás esetén a mák 4-6 valódi leveles fejlettségénél kell elvégezni, mert ilyenkor a legerősebb a védetséget biztosító viaszréteg. Osztott kezelés esetén az első kezelést a mák 2-4 valódi leveles fenológiai állapotában kell elvégezni 0,2 l/ha dózissal, a második kezelést a mák 4-6 valódi leveles állapotában 0,1 l/ha dózissal. A posztemergens kijuttatásnál a mák levelein sárgás, fehér foltok jelenhetnek meg, de ezek a kultúrnövény fejlődési ütemét nem befolyásolják, a tüneteket a mák maradéktalanul kinövi. Osztott kezeléssel jobb a szelektivitás, és fokozottabb a gyomnövények elleni biológiai hatékonyság. Egy tenyészidőszakban a Callisto 4 SC-vel végzett kezelés nem haladhatja meg a 0,3 l/ha mennyiséget.

Ipari céltermesztésű mák előírászerű felhasználásánál élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) nem szükséges. A kezelt termény élelmezési és takarmányozási célú felhasználása tilos!

Az érintett felhasználók kötelesek a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági szervét.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A hatósági eljárás díja összesen *150.000 Ft*, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. április 24.

dr. Oravecz Márton
elnök
névében és megbízásából

Jordán László
igazgató