



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

ÜGYINTÉZŐ: Baranyi Tibor  
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1978-3/2015.  
OLDALAK SZÁMA: 6  
MELLÉKLET: 1. számú melléklet

TÁRGY: **Gyógynövény Szövetség és Terméktanács** szükséghelyzeti forgalomba hozatali felhasználási engedélye gyógynövény kiskultúrákban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (továbbiakban: engedélyező hatóság), a *Silvestris & Szilas Kft.* és termelői köre, az *AgroPerfekt Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.*, *Szabó Zoltán Attila, Pharma Vid Kft.* és *Varga Imre* gyógynövénytermesztők képviselőjében eljáró Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (1118 Budapest, Ménesi út 44.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács kérelmére a *Silvestris & Szilas Kft.* és termelői kör ( 1. számú melléklet) valamint a rendelkező részben megjelölt további gyógynövénytermesztők felhasználására

2015. április 1-jétől július 31-ig

#### engedélyezi

a **Duplosan KV** gyomirtó szer 11361/2002. FVM számú engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását kamillában, **Afalon Dispersion** gyomirtó szer 21.224/1996 FM számú engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását kamillában, édesköményben, kaporban, mezei cickafarkban, lestyánban, levendulában, kakukkfűben, citromfűben, izsópban, az **Agil 100 EC** gyomirtó szer 11.071/2002. FVM számú engedélytől eltérő szükséghelyzeti felhasználását kamillában, édesköményben, kaporban, mezei cickafarkban, lestyánban, a **Lontrel 300** gyomirtó permetezőszer 45.562/1999. FVM számú engedélytől eltérő szükséghelyzeti felhasználását, kaporban, édesköményben, lestyánban, **Amistar Top** gombaölő permetezőszer 02.5/2452/5/2008. MgSZHK számú számú engedélytől eltérő szükséghelyzeti felhasználását citromfűben, a **Mospilan 20 SG** rovarölő permetezőszer 04.2/2883/1/2011. MgSZH számú engedélytől eltérő szükséghelyzeti felhasználását citromfűben, a **Pantera 40 EC** 36375/2001. FVM számú engedélytől eltérő szükséghelyzeti felhasználását kamillában, mezei cickafarkban, izsópban, máriatövisben, borsmentában, kakukkfűben, vasfűben, lósóskában, orvosi zsályában, fehérmályvában, articsókában, keskenylevelű útifűben, körömvirágban, mórallyvában, **Safari 50 DF** gyomirtó permetezőszer 46366/2004. FVM számú engedélytől eltérő szükséghelyzeti felhasználását máriatövisben az 1. számú mellékletben részletezett felhasználók és egyéb termelői kör gyógynövény területein, összesen 566,5 ha-on.

#### Nem engedélyezi

a **Duplosan KV** gyomirtó szer (11361/2002. FVM) felhasználását édesköményben, fűszerköményben, a **Mospilan 20 SG** rovarölő permetezőszer (04.2/2883/1/2011. MgSZHK)

felhasználását máriatövisben, **Juwell TT** gombaölő permetezőszer (15.680/2003. FVM) felhasználását édesköményben, fűszerköményben, **Fusilade Forte** gyomirtó permetezőszer (02.5/2456/2/2008. MgSzhK.) és **Targa Super** gyomirtó permetezőszer (18125/1995. FM) felhasználását citromfű, levendula, kakukkfű kultúrákban.

Helyette a fenti kultúrákban az **Agil 100 EC** használata javasolt 0,5-1,0 l/ha állománykezeléssel.

A **Topas 100 EC** gombaölő permetezőszer 15963/2003. FVM számú engedélyokirattól eltérő felhasználását citromfűben, vassfűben, lórom sóskában és **Juwell TT** gombaölő permetezőszer (15.680/2003. FVM) felhasználását édesköményben, fűszerköményben.

Helyette az **Amistar Top** engedélyezett gombaölő permetezőszer felhasználása javasolt gombabetegségek ellen a felhasználásra kért citromfűben, vassfűben.

A kérelmező által képviselt gyógynövénytermesztők saját felelősségére:

1). *Silvestris & Szilas Kft. és partneri köre területén 81,26 ha kamilla, 28,96 ha édeskömény, 96,04 ha kapor, 11,1 ha mezei cickafark és 8,45 ha lestyán termesztéséhez (1. számú melléklet):*

- a **Duplosan KV** felhasználható termesztett kamillában (*Matricaria recuita*) magról kelő kétszikű gyomnövények ellen posztkezeléssel tavasszal a szárbaindulás állapotában 1,0-1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével,

A termesztett gyógynövényekben (kamilla) előírászerű felhasználás esetén é.v.i. nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg. *A kezelt termés kizárólagosan illóolaj előállítására használható fel, étkezési és takarmányozási célra nem használható illetve forgalmazható!*

- az **Afalon Dispersion** felhasználható termesztett kamillában (*Matricaria recuita*), termesztett édesköményben (*Foeniculum vulgare*), kaporban (*Anethum graveolens*), mezei cickafarkban (*Achillea collina*), lestyánban (*Levisticum officinale*) magról kelő egyszikű és kétszikű gyomnövények ellen a termesztett gyógynövények 10-15 cm-es hajtás állapotában tavasszal korai posztkezeléssel 1,5-2,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével,

A termesztett gyógynövényekben (kamilla, kapor, édeskömény, mezei cickafark, lestyán) előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- az **Agil 100 EC** felhasználható termesztett kamillában (*Matricaria recuita*), termesztett édesköményben (*Foeniculum vulgare*), kaporban (*Anethum graveolens*), mezei cickafarkban (*Achillea collina*), lestyánban (*Levisticum officinale*) a magról kelő és élő egyszikű gyomok megjelenésekor állománykezeléssel 0,5-1,0 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével,

A termesztett gyógynövényekben (kamilla, kapor, édeskömény, mezei cickafark, lestyán) előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- a **Lontrel 300** felhasználható kaporban, édesköményben, lestyánban magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen a gyógynövények 10-15 cm hajtásállapotában 0,2-0,4 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényben (kapor, édeskömény, lestyán) előírászerű felhasználása esetén előírt é.v.i. **42 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- az **Amistar Top** felhasználható lestyánban gombabetegségek ellen megelőző módon évente egy alkalommal 0,6-1,0 l/ha dózisban 300-400 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényben (lestyánban) kötelezően előírt é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

2). *AgroPerfekt Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. Karcag 6,06 ha területén.*

- az **Safari 50 DF** felhasználható máriatövisben a kultúra 5-6 valódi leveles, a gyomnövények 2-4 leves állapotában 20 g/ha dózisban 280 l/ha permetlével posztmergens gyomirtással.
- a **Pantera 40 EC** felhasználható máriatövisben magról kelő egyszikű gyomnövények ellen a termesztett gyógynövény 10-15 cm-es hajtás állapotában korai posztkezeléssel tavasszal 1,2 l/ha dózisban egy alkalommal 200-300 l/ha permetlével

A termesztett gyógynövényekben (máriatövisben), előírászerű felhasználás esetén előírt é.v.i. nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

3). *Szabó Zoltán Attila-Márton OSB (9090 Pannonhalma Vár u. 1.) 7 ha területén.*

- a **Mospilan 20 SG** felhasználható közönséges takácsatka ellen előrejelzés alapján a lárvák és adultok ellen 0,125-0,3 kg/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényben (*citromfűben*) kötelezően előírt é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- az **Afalon Dispersion** felhasználható levendulában, kakukkfűben és citromfűben magról kelő egyszikű és kétszikű gyomnövények ellen a termesztett gyógynövények 10-15 cm-es hajtás állapotában korai posztkezeléssel tavasszal 1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével

A termesztett gyógynövényekben (levendula, kakukkfű, citromfű) előírászerű felhasználás esetén előírt é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- az **Amistar Top** felhasználható citromfűben szeptóriás levélfoltosság (*Septoria melisse*) ellen a kezdeti tünetek megjelenésekor 0,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényekben (citromfű) előírászerű felhasználás esetén kötelezően előírt é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

4). *Pharma Vid Kft. (7020 Dunaföldvár, Rákóczi u. 1.) 15 ha területén*

- **Amistar Top** felhasználható lórom sósókában (*Rumex acetosella*), citromfűben (*Melissa officinalis*), gombabetegségek, (*lisztharmat*, *szeptória*) ellen a tünetek megjelenésekor 0,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényekben (citromfű, lórom) előírászerű felhasználás esetén kötelezően előírt é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

5). *Nagyné Ferencné gyógynövénytermesztő (Földes, Sáp, Bihardancsháza ) 40 ha területén.*

- az **Afalon Dispersion** felhasználható kamillában (*Matricaria recuita*), mezei cickafarkban (*Achillea collina*) és izsópban (*Hyssopus officinalis*) magról kelő egyszikű és kétszikű gyomnövények ellen a termesztett gyógynövények 10-15 cm-es hajtás állapotában korai posztkezeléssel tavasszal 1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényekben (kamilla, mezei cickafark, izsóp) előírászerű felhasználás esetén előírt é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- a **Pantera 40 EC** felhasználható kamillában (*Matricaria recuita*), mezei cickafarkban (*Achillea collina*) és izsópban (*Hyssopus officinalis*), máriatövisben (*Sylbium marianum*) borsmentában (*Menthe piperitae*), kakukkfűben (*Thymus serpyllum*), vasfűben (*Verbena officinalis*), lósósókában (*Rumex acetosella*), orvosi zsályában (*Salvia officinalis*), fehérmályvában (*Althea officinalis*), articsókában, keskenylevelű útifűben (*Plantago lanceolata*), körömvirágban (*Calendula officinalis*), mórallyvában magról kelő egyszikű gyomnövények ellen a termesztett gyógynövények 10-15 cm-es hajtás állapotában korai posztkezeléssel tavasszal 1,2 l/ha dózisban egy alkalommal 200-300 l/ha permetlével.

A termesztett gyógynövényekben (kamillában, mezei cickafarkban, máriatövisben, vasfűben, lósósókában, fehérmályvában, keskenylevelű útifűben, körömvirágban, mórallyvában , előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **40 nap**, izsópban, borsmentában, kakukkfűben, orvosi zsályában, articsókában **90 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmények felhasználásakor az engedélyokiratokban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat

közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### **Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. március 31.

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
névében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

Kapják:

- 1) ügyfél
- 2) irattár