



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

ÜGYINTÉZŐ: Baranyi Tibor  
HATÁROZATSZÁM: 04.2/ 386-2/2016.  
OLDALAK SZÁMA: 4  
MELLÉKLET:

**TARGY: Oltványvédő paraffinviaszok**  
szükséghelyzeti engedélye szőlő  
szaporítóanyag előállításban  
(Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők  
Szövetsége)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége (3261 Abasár Fő út 179), ügyfél által benyújtott kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T .

I. Az engedélyező hatóság a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége kérelmére hozzájárul a Magyarországon nem engedélyezett **Proagriwax White, Proagriwax Brown, Proagriwax Orangio, Proagriwax Mediterranean** (Gyártó: *Norsk Wax AS*), **Stähler Optiwax, Stähler CG 80** (Gyártó: *Chauvin Agro*), **RR AGROGREEN WAX 90** (Gyártó: *RR Eastvitis Kft.*) szőlő oltványvédő paraffinviaszok szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez a szövetség nyilvántartott tagjai részére az oltványok előhajtásánál, a kiiskolázás és telepítés előtti oltványkezelésre a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti szervén történő felhasználói regisztrációval. A fenti készítményeket a regisztrált szőlő oltványtermesztők felhasználhatják

*2016. március 15-től 2016. május 15-ig.*

II. A Magyarországon nem engedélyezett **WAXNS, WAXZ, WAXP, WAXR** (gyártó: *Bata András Szeged*) és szőlő oltványvédő viaszok szükséghelyzeti forgalomhozatalát és felhasználását a rendelkező részben megjelölt területen

**nem engedélyezi.**

A készítmények alkalmazása az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:

**Proagriwax White, Proagriwax Brown, Proagriwax Orangio, Proagriwax Mediterranean, Stähler Optiwax, Stähler CG80, RR AGROGREEN WAX 90** (96-99 % paraffinviasz) szőlő oltványvédő viaszok.

**Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**

**GHS piktogram:-**

**Figyelmeztetés:-**

**Figyelmeztető mondatok (H mondatok):** nem jelölésköteles

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó

<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező.

### **Kiegészítő veszélyességi információ:**

<b>EUH401</b>	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

### **Különleges S mondatok:**

<b>SP1</b>	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközeivel ne szennyezze a vizeket! ( A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
------------	---

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi:

### **Felhasználható:**

a határozatban megjelölt és regisztrált szőlőoltvány előállítók saját felelősségére:

- szőlőoltvány előállításához előhajtatáskor (*Proagriwax White*) és bakhát nélküli oltványiskolában (*Proagriwax Brown*, *Proagriwax Orango*) és csírkézés nélküli telepítéskor hűtőházi tárolásra (*Proagriwax Mediterranean*) az oltványok paraffin viaszban történő bemártásos kezelésével, az oltványok kalluszosodásának elősegítéséhez, a szaporítóanyag víztartalmának megőrzéséhez és a kedvező eredési százalék biztosításához. A paraffinviaszt 72-80 C°-os vízfürdőn kell folyamatosan melegíteni és a kész oltásokat az oltás alatt 2-3 cm-re valamint a tavaszi kiiskolázás előtti félkész oltványokat és telepítés előtti oltványokat a hosszabb részen a melegített paraffin viaszba kell mártani. A felhasználási dózis oltványhajtatásnál és kiiskolázásnál és telepítés előtti kezelésnél 3-5 kg/1000 db oltvány.

### **Várakozási idők:**

Munkaegészségügyi várakozási idő **0** nap

A készítmények előírászerű felhasználása esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) előírása nem szükséges.

### **Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

Egyéni védőfelszerelés:

előkészítőnek, oltványok kezelését végzőknek: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, szem/arcvédő.

### Intézkedés baleset esetén :

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### **Elsősegélynyújtás, terápia:**

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt hideg vízzel, azonnal le kell hűteni. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe kerülés és lenyelés esetén orvosi ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.  
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

**A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**  
a kiszerelés térfogata/tömege: forgalmazott termékek szerint

**Forgalmazási kategória: III.**

**A növényvédő szer eltarthatósága:**  
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban történő tárolásnál külön lejáratí ideje nincs.

A készítmény felhasználásának további feltétele a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti szervénél a termelői regisztráció.

A hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### **Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. április 4.

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató