



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu);  
[ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Előadó: Talabér Cecília**

**Iktatószám: 04.2/10763-1/2015.**

**Oldalak száma: 6 oldal**

**Melléklet: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat***

**Tárgy: Venzar 80 WP gyomirtó  
permetezőszer** forgalomba hozatali  
és felhasználási engedélyének  
módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **DuPont Magyarország Kft.** (2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.) ügyfélnek a **Venzar 80 WP gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

## **h a t á r o z a t o t :**

Az engedélyező hatóság a **Venzar 80 WP gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **28221/1975. MÉM** számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – módosítja, egyúttal a **Venzar 80 WP gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét megváltozott formában, a módosításokkal egységes szerkezetben adja ki, melyben jelen határozat 1., 2., 5. és 7. pontja tartalmaz új előírásokat.

*Az engedélyokirat 1-13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

### **1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1.1. Engedélyokirat száma:</b>                        | <b>28221/1975. MÉM</b>  |
| <b>1.2. Növényvédő szer neve:</b>                        | <b>Venzar 80 WP</b>   |
| <b>1.3. Engedélyokirat érvényessége:</b>                 | <b>2020. december 31.</b>   |
| <b>1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:</b>                  | <b>DuPont Magyarország Kft.</b><br>2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. |
| <b>1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:</b> | -   |

### **2. A növényvédő szer adatai:**

- |   |  |
|---|--|
| <b>2.1. Növényvédő szer gyártója:</b>     | <b>DuPont de Nemours S.A.S.</b><br>Defense Plaza 23/25 rue Delariviere Lefoullon, Defense<br>9 92064 La Defense Cedex - <b>Franciaország</b> |
| <b>2.2. Növényvédő szer rendeltetése:</b> | <b>gyomirtó szer</b>   |
| <b>2.3. Növényvédő szer formulációja:</b> | <b>nedvesíthető por, WP</b>  |

**2.4. Növényvédő szer összetétele:**

2.4.1. Hatóanyag	ISO név	<b>lenacil</b>
	CAS szám	2164-08-1
	IUPAC név	3-ciklohexil-1,5,6,7-tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion
tiszta hatóanyag részaránya		<b>800 g/kg</b>

**3. Az előírt minőségi követelmények:**

## 3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. lenacil **80%(m/m)**

## 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

**Meg kell feleljen az „WP” formuláció FAO követelményeinek****4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha) víz (l/ha) mennyisége		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
cukorrépa, takarmányrépa	magról kelő (elsősorban kétszikű) gyomok	1,0-1,5	200-300	vetés előtt (PPI) és vetés után-keelés előtt (PRE)
szamóca	magról kelő (elsősorban kétszikű) gyomok	2,0-2,5	300-350	kora tavasszal a vegetáció megindulása előtt

**Előírt növényvédelmi technológia:***A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!***Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel. Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!****Cukorrépában és takarmányrépában** a permetezést vetés előtt (PPI), illetve vetés után-keelés előtt (PRE) lehet elvégezni. *Mindkét esetben aprómorzsás magágyat kell készíteni.*Vetés előtti alkalmazáskor (PPI) a talajfelszínre kipermetezett készítményt 4-6 cm mélyen egyenletesen a talajba kell dolgozni. *A vetés előtti kijuttatás csak 2 %-nál nagyobb szerves anyag tartalmú talajokon javasolt.*Vetés után-keelés előtti (PRE) alkalmazás esetén az egyenletesen elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell a készítményt kipermetezni. A hatáskifejtéshez a kijuttatást követő 2 héten belül 20-25 mm bemosó csapadékre van szükség.**Szamócában** a kezelést kora tavasszal, a vegetáció megindulása előtt kell elvégezni. *A virágbimbók megjelenése után tilos a készítményt használni!**A készítmény felhasználása 1%-nál kisebb szervesanyag tartalmú talajokon a fitotoxicitás veszélye miatt nem javasolt.**A kezelést követő négy hónapon belül csak cukor- vagy takarmányrépa vethető!***Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

### 5.1. Veszélyességi besorolás:

#### 5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):

**>5000 mg/ttkg**

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**

**kifejezetten veszélyes**

**Méhveszélyesség:**

**mérsékeltlen veszélyes**

**Tűzveszélyességi besorolás:**

**nem jelölésköteles**

#### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



**Figyelmeztetés: Figyelem**

#### Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

**H400\*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

#### Kiegészítő veszélyességi információ:

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

#### Különleges S-mondatok:

**SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

**SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **50 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

**SPe 8** Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Mézharman jelenléte esetén nem alkalmazható!

\*Címkén nem feltüntetendő adat

**5.2. Várakozási idők:**5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
cukorrépa, takarmányrépa, szamóca	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

**5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. Előkészítőknek: védőruha, por elleni védőszemüveg, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli

5.3.1.2. Kijuttatóknak: védőruha, sav elleni védőszemüveg, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

**5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

**6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**

6.1. A kiszerelés térfogata: 0,5 kg; 1 kg

6.2. A csomagolóanyag: PE zacskó papírdobozban

**7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

**8. Forgalmazási kategória: III.**

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímekét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. december 18.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:


**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(324/2015.)



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu); [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

---

---

## **FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**

### **1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:**

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 28221/1975. MÉM
- 1.2. Növényvédő szer neve:** Venzar 80 WP
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2020. december 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** DuPont Magyarország Kft.  
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** -

### **2. A növényvédő szer adatai:**

- 2.1. Növényvédő szer gyártója:** DuPont de Nemours S.A.S.  
Defense Plaza 23/25 rue Delariviere Lefoullon, Defense  
9 92064 La Defense Cedex - **Franciaország**
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése:** gyomirtó szer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja:** nedvesíthető por, WP
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:**
- |                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| 2.4.1. Hatóanyag            | ISO név   | <b>lenacil</b>  |
|                             | CAS szám  | 2164-08-1   |
|                             | IUPAC név | 3-ciklohexil-1,5,6,7-tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion |
| tiszta hatóanyag részaránya |           | <b>800 g/kg</b>   |

### **3. Az előírt minőségi követelmények:**

- 3.1. Hatóanyag tartalom**
- 3.1.1. lenacil 80%(m/m)
- 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:** Meg kell feleljen az „WP” formuláció FAO követelményeinek

**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha) víz (l/ha) mennyisége		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
cukorrépa, takarmányrépa	magról kelő (elsősorban kétszikű) gyomok	1,0-1,5	200-300	vetés előtt (PPI) és vetés után-kelés előtt (PRE)
szamóca	magról kelő (elsősorban kétszikű) gyomok	2,0-2,5	300-350	kora tavasszal a vegetáció megindulása előtt

**Előírt növényvédelmi technológia:**

*A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!*

**Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel. Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!**

**Cukorrépában és takarmányrépában** a permetezést vetés előtt (PPI), illetve vetés után-kelés előtt (PRE) lehet elvégezni. *Mindkét esetben aprómorzsás magágyat kell készíteni.*

Vetés előtti alkalmazáskor (PPI) a talajfelszínre kipermetezett készítményt 4-6 cm mélyen egyenletesen a talajba kell dolgozni. *A vetés előtti kijuttatás csak 2 %-nál nagyobb szerves anyag tartalmú talajokon javasolt.*

Vetés után-kelés előtti (PRE) alkalmazás esetén az egyenletesen elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell a készítményt kipermetezni. A hatáskifejtéshez a kijuttatást követő 2 héten belül 20-25 mm bemosó csapadéokra van szükség.

**Szamócában** a kezelést kora tavasszal, a vegetáció megindulása előtt kell elvégezni. *A virágbimbók megjelenése után tilos a készítményt használni!*

*A készítmény felhasználása 1%-nál kisebb szervesanyag tartalmú talajokon a fitotoxicitás veszélye miatt nem javasolt.*

*A kezelést követő négy hónapon belül csak cukor- vagy takarmányrépa vethető!*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:****5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):

**>5000 mg/ttkg**

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**

**kifejezetten veszélyes**

**Méhveszélyesség:**

**mérsékelt veszélyes**

**Tűzveszélyességi besorolás:**

**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram

**Figyelmeztetés: Figyelem****Figyelmeztető mondatok (H-mondat):**

- H400\*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**Különleges S-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **50 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPe 8** Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszakára idején nem alkalmazható! Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

**5.2. Várakozási idők:**5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
cukorrépa, takarmányrépa, szamóca	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

\* Címkén nem feltüntetendő adat



### **5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

#### **5.3.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.3.1.1. *Előkészítőknak:* védőruha, por elleni védőszemüveg, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli

5.3.1.2. *Kijuttatóknak:* védőruha, sav elleni védőszemüveg, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### **5.3.2. Elsősegélynyújtás:**

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

### **5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

### **6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**

6.1. *A kiszerelés térfogata:* 0,5 kg; 1 kg

6.2. *A csomagolóanyag anyaga:* PE zacskó papírdobozban

### **7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

### **8. Forgalmazási kategória: III.**

Budapest, 2015. december 18.

**Dr. Oravecz Márton**

elnök

nevében és megbízásából:

**Jordán László**

igazgató

*P.H.*