



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000
E-mail: nti@nebih.gov.hu;
ppp.registration@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Bleicher Edit

Határozatszám: 04.2/398-1/2016

Oldalak száma: 5

Melléklet: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (6 oldal)*

Tárgy: **Teppeki rovarölő permetezőszert**

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Dr. Tarjányi József** (1125 Budapest, Nógrádi u. 13/6) által képviselt **ISK Biosciences Europe N.V.** (Pegasus Park De Kleetlaan 12B - box 9 1831 Diegem, Belgium) ügyfélnek a **Teppeki rovarölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Teppeki rovarölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1174/4/2007. *MgSzHK* számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szert (kg/ha)</i>	<i>víz (l/ha)</i>
		<i>mennyisége</i>	
<i>kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikále)</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,14</i>	<i>300</i>
<i>burgonya</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,16</i>	<i>300-400</i>
<i>almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,14</i>	<i>800-1000</i>
<i>őszibarack</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,14</i>	<i>800-1000</i>
<i>cseresznye, meggy, szilva</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,12-0,14</i>	<i>500-1200</i>
<i>paprika (szabadföldi és hajtatott)</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,12-0,14</i>	<i>500</i>
<i>hajtatott paradicsom</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,10</i>	<i>500-1000</i>
<i>hajtatott uborka</i>	<i>levéltetű fajok</i>	<i>0,14</i>	<i>500-1000</i>

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer</i> (kg/ha)	<i>szer</i> (kg/ha)
		<i>mennyisége</i>	
<i>dohány</i>	<i>levéltetű fajok</i>	0,14	500-600
<i>dísznövények</i> (szabadföldi és hajtatott)	<i>levéltetű fajok</i>	0,16	1000

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

<i>kultúra</i>	<i>kezelések maximális száma</i>	<i>két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)</i>	<i>az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)</i>
<i>kalászosok</i> (búza, árpa, rozs, zab, tritikále)	1	-	<i>szemképződés</i> (BBCH 71)
<i>burgonya</i>	2	14	<i>bogyófejlődés</i> (BBCH 75)
<i>almatermésűek</i> (alma, körte, birs, naspolya)	2	14	50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 75)
<i>őszibarack</i>	2	14	50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 75)
<i>cseresznye, meggy, szilva</i>	2	21	50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 75)
<i>paprika</i> (szabadföldi és hajtatott)	1	-	<i>bogyófejlődés</i> (BBCH 71)
<i>hajtatott paradicsom</i>	2	14	<i>az első bogyó teljes kifejlődése</i> (BBCH 71)
<i>hajtatott uborka</i>	2	14	<i>az első termés teljes kifejlődése</i> (BBCH 71)
<i>dohány</i>	2	14	<i>virágbimbók megjelenése</i> (BBCH 51)
<i>szabadföldi dísznövények</i>	2	14	<i>nincs korlátozva</i>
<i>hajtatott dísznövények</i>	3	14	<i>nincs korlátozva</i>

Előírt növényvédelmi technológia:

A védekezéseket *almatermésűekben, őszibarackban, cseresznyében, meggyben és szilvában* levéltetvek ellen, sárgatálás megfigyelés alapján, az első egyedek betelepülésekor, a tömeges felszaporodás előtt kell elvégezni. A készítmény hosszú hatástartammal rendelkezik, ezért a permetezést az esetleges újabb betelepüléskor célszerű megismételni. Erőteljes viaszos bevonattal rendelkező levéltetvek (pl. hamvas őszibarack-levéltetű) esetében a hatás fokozása céljából javasolt könnyű nyári olajkészítménnyel kombinációban kijuttatni a készítményt.

Szabadföldi és hajtatott paprikában egy vegetációs időszakban csak egy kezelés végezhető. A

szükséges további kezeléseket más hatásmechanizmusú szerrel kell elvégezni.

Hajtatott paradicsomban és hajtatott uborkában a levéltetvek (zöld őszibarack-levéltetű, uborka-levéltetű, üvegházi levéltetű) elleni védekezést az első kolóniák megjelenésekor javasolt elvégezni. Ennek időpontja a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével, valamint ragadós sárgalappal végzett csapdázással állapítható meg. A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani.

Dísznövény kultúrákban a védekezéseket az első kolóniák megjelenésekor kell elkezdni, és szükség szerint 1-2 alkalommal megismételni. *Díznövényfajokon előzetes fitotoxicitási vizsgálat elvégzése célszerű.*

Kalászosokban, burgonyában valamint **dohányban** az első levéltetű telepek (kolóniák) megjelenésekor javasolt a védekezéseket megkezdeni. *Burgonyában és dohányban* legfeljebb két alkalommal, 14 napos permetezési fordulóval lehet egy tenyészidőszakon belül kijuttatni a készítményt.

A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott gép típusától függően kell megválasztani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiskerti felhasználáshoz 10 liter permetlére megadott szermennyiségek:

kultúra	károsító	kezelések maximális száma	kezelések közti minimális időtartam (nap)	felhasználandó szermennyiség 10 liter vízhez
Burgonya	levéltetvek	2	14	1,5 g
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	levéltetvek	2	14	1,5 g
Őszibarack	levéltetvek	2	14	1,5 g
Cseresznye, meggy, szilva	levéltetvek	2	21	1,5 g
Paprika (szabadföldi és hajtatott)	levéltetvek	1	-	1,5 g
Hajtatott paradicsom	levéltetvek	2	14	1,0 g
Hajtatott uborka	levéltetvek	2	14	1,5 g
Szabadföldi díznövények	levéltetvek	2	14	1,5 g
Hajtatott díznövények	levéltetvek	3	14	1,5 g

II. Az engedélyokirat 5.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**5.2. Várakozási idők:**5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
<i>kalászosok</i>	28 nap
<i>burgonya,</i>	14 nap
<i>almatermésűek</i>	21 nap
<i>őszibarack</i>	14 nap
<i>cseresznye, meggy</i>	14 nap
<i>szilva</i>	21 nap
<i>paprika (szabadföldi és hajtatott)</i>	5 nap
<i>hajtatott paradicsom,</i> <i>hajtatott uborka</i>	3 nap
<i>dohány</i>	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

A szer új gyártási tételei 2016. július 31. napja után csak a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. január 26.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából


P.H.

Jordán László
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(23/2016.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma:** 02.5/1174/4/2007 MGSZHK
- 1.2. növényvédő szer neve:** Teppeki
- 1.3. engedélyokirat érvényessége:** 2018. április 30.
- 1.4. engedélyokirat tulajdonosa:** ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B,
B-1831 Diegem, Belgium
- 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Dr. Tarjányi József
(1125 Budapest, Nógrádi u. 13/6)

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója:** Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán
(3-15 Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka 550-002, Japán)
- 2.1.1. hatóanyag gyártója:** Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán
(3-15 Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka 550-002, Japán)
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése:** rovarölő szer
- 2.3. növényvédő szer formulációja:** vízben diszpergálható granulátum (WG)
- 2.4. növényvédő szer összetétele:**
- 2.4.1. hatóanyag** ISO név **flonikamid**
- CAS szám **158062-67-0**
- IUPAC név **N-cianometil-4-(trifluormetil) nikotinamid**
- tiszta hatóanyag részaránya **500g/kg**
- technikai hatóanyag specifikációja ISK AII dokumentáció

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom

3.1.1. flonikamid 50,0 ± 2,5 %(m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

meg kell felelnie a **WG** formuláció „FAO” követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/ha)	víz (l/ha)
		mennyisége	
kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikále)	levéltetű fajok	0,14	300
burgonya	levéltetű fajok	0,16	300-400
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	levéltetű fajok	0,14	800-1000
őszibarack	levéltetű fajok	0,14	800-1000
cseresznye, meggy, szilva	levéltetű fajok	0,12-0,14	500-1200
paprika (szabadföldi és hajtatott)	levéltetű fajok	0,12-0,14	500
hajtatott paradicsom	levéltetű fajok	0,10	500-1000
hajtatott uborka	levéltetű fajok	0,14	500-1000
dohány	levéltetű fajok	0,14	500-600
dísznövények (szabadföldi és hajtatott)	levéltetű fajok	0,16	1000

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kultúra	kezelések <u>maximális</u> száma	két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikále)	1	-	szemképződés (BBCH 71)
burgonya	2	14	bogyófejlődés (BBCH 75)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	2	14	50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 75)
őszibarack	2	14	50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 75)
cseresznye, meggy, szilva	2	21	50 %-os gyümölcsnagyság (BBCH 75)
paprika (szabadföldi és hajtatott)	1	-	bogyófejlődés (BBCH 71)

<i>hajtattott paradicsom</i>	2	14	<i>az első bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71)</i>
<i>hajtattott uborka</i>	2	14	<i>az első termés teljes kifejlődése (BBCH 71)</i>
<i>dohány</i>	2	14	<i>virágbimbók megjelenése (BBCH 51)</i>
<i>szabadföldi dísznövények</i>	2	14	<i>nincs korlátozva</i>
<i>hajtattott dísznövények</i>	3	14	<i>nincs korlátozva</i>

Előírt növényvédelmi technológia:

A védekezéseket *almatermésűekben, őszibarackban, cseresznyében, meggyben és szilvában* levéltetvek ellen, sárgatálás megfigyelés alapján, az első egyedek betelepülésekor, a tömeges felszaporodás előtt kell elvégezni. A készítmény hosszú hatástartammal rendelkezik, ezért a permetezést az esetleges újabb betelepüléskor célszerű megismételni. Erőteljes viaszos bevonattal rendelkező levéltetvek (pl. hamvas őszibarack-levéltetű) esetében a hatás fokozása céljából javasolt könnyű nyári olajkészítménnyel kombinációban kijuttatni a készítményt.

Szabadföldi és hajtattott paprikában egy vegetációs időszakban csak egy kezelés végezhető. A szükséges további kezeléseket más hatásmechanizmusú szerrel kell elvégezni.

Hajtattott paradicsomban és hajtattott uborkában a levéltetvek (zöld őszibarack-levéltetű, uborka-levéltetű, üvegházi levéltetű) elleni védekezést az első kolóniák megjelenésekor javasolt elvégezni. Ennek időpontja a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével, valamint ragadós sárgalappal végzett csapdázással állapítható meg. A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani.

Dísznövény kultúrákban a védekezéseket az első kolóniák megjelenésekor kell elkezdni, és szükség szerint 1-2 alkalommal megismételni. *Dísznövényfajokon előzetes fitotoxicitási vizsgálat elvégzése célszerű.*

Kalászosokban, burgonyában valamint *dohányban* az első levéltetű telepek (kolóniák) megjelenésekor javasolt a védekezéseket megkezdeni. *Burgonyában* és *dohányban* legfeljebb két alkalommal, 14 napos permetezési fordulóval lehet egy tenyészidőszakon belül kijuttatni a készítményt.

A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott gép típusától függően kell megválasztani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiskerti felhasználáshoz 10 liter permetlére megadott szermennyiségek:

kultúra	károsító	kezelések maximális száma	kezelések közti minimális időtartam (nap)	felhasználható szermennyiség 10 liter vízhez
Burgonya	levéltetvek	2	14	1,5 g
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	levéltetvek	2	14	1,5 g
Őszibarack	levéltetvek	2	14	1,5 g
Cseresznye, meggy, szilva	levéltetvek	2	21	1,5 g
Paprika (szabadföldi és hajtatott)	levéltetvek	1	-	1,5 g
<i>Hajtatott paradicsom</i>	levéltetvek	2	14	1,0 g
<i>Hajtatott uborka</i>	levéltetvek	2	14	1,5 g
Szabadföldi dísznövények	levéltetvek	2	14	1,5 g
Hajtatott dísznövények	levéltetvek	3	14	1,5 g

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok****A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):****>2000 mg/ttkg****Vízi szervezetekre való veszélyesség:****nem jelölésköteles****Méhveszélyesség:****nem jelölésköteles****Méhveszélyesség toxicitás alapján*:****nem jelölésköteles;****Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:****nem jelölésköteles****Tűzveszélyességi besorolás:****nem jelölésköteles**

* a címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján**Veszélyjel és jelkép:** nem jelölés köteles**R-mondatok:** nem jelölésköteles**S-mondatok:****S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: nem jelölésköteles**Figyelmeztetés:** nem jelölésköteles**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):** -**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

Különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa a felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön való szennyeződést!)
SPe 2	A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken, drénezett talajokon ne használja!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.2. Várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
<i>kalászosok</i>	28 nap
<i>burgonya,</i>	14 nap
<i>almatermésűek</i>	21 nap
<i>őszibarack</i>	14 nap
<i>cseresznye, meggy</i>	14 nap
<i>szilva</i>	21 nap
<i>paprika (szabadföldi és hajtatott)</i>	5 nap
<i>hajtatott paradicsom,</i> <i>hajtatott uborka</i>	3 nap
<i>dohány</i>	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok

5.3.1. egyéni védőfelszerelés

3.3.1.1. előkészítőknak védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

5.3.1.2. kijuttatóknak védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti-megfigyelő kezelés

5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. a kiszerelés tömege: 1,5 g, 15 g, 0,14 kg, 0,5 kg, 2 kg

6.1.1. kiskerti felhasználásra vonatkozóan: az 1,5 g-os és a 15 g-os leveles kiszerelések címkéjén a kalászos és a dohány kultúrákat nem szükséges feltüntetni.

6.2. a csomagolóanyag anyaga:

6.2.1. aromazáró, társított tasak, (belül műanyag, alumínium, kívül kasírozott papír) (1,5g, 15 g)

6.2.2. PE műanyag flakon (0,14 kg, 0,5 kg, 2 kg)

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

8. Forgalmazási kategória

III.

Budapest, 2016. január 26.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.