

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5526-2/2015
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *OMEX folyékony lombtrágya
termékcsalád* forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *HKLS. Kft. (1118 Budapest, Otthon u. 25.) által képviselt Omex Agrofluids Ltd. (PE34 3JA Norfolk, King's Lynn, Saddlebow Road, Egyesült Királyság) ügyfél* az *OMEX folyékony lombtrágya termékcsalád* 04.2/2620-1/2014 NÉBIH számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az *OMEX folyékony lombtrágya termékcsalád* 04.2/2620-1/2014 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 6. pontja alábbiak szerint módosul:

„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :

OMEX Magnézium Plusz



OMEX Általános Lombtrágya: -

6. 2. Figyelmeztetés:

OMEX Magnézium Plusz: Veszély

OMEX Általános Lombtrágya: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**OMEX Magnézium Plusz**

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

OMEX Általános Lombtrágya: nem jelölésköteles *

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**OMEX Magnézium Plusz**

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

OMEX Általános Lombtrágya

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a száját ki kell öblíteni, tilos hánytatni.”

II. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.”

III. Az engedélyokirat 9.1. pontja alábbiak szerint módosul:

„9.1. Csomagolóanyag, töltőszűlyok: 0.2, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 literes HDPE flakon illetve kanna, 200 literes HDPE hordó”

Az OMEX folyékony lombtrágya termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. november 16.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapják:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
 E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/2620-1/2014 NÉBIH

**OMEX FOLYÉKONY LOMBTRÁGYA TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS
 FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *OMEX Általános Lombtrágya*
OMEX Magnézium Plusz

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: Omex Agrofluids Ltd.
 PE34 3JA Norfolk, King's Lynn, Saddlebow Road
 Egyesült Királyság
 Statisztikai számjel: 2576923

Engedélyes: Omex Agrofluids Ltd.
 PE34 3JA Norfolk, King's Lynn, Saddlebow Road
 Egyesült Királyság
 Statisztikai számjel: 2576923

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: EK műtrágyák, EDTA kelátképző

Előírt minőségi feltételek

OMEX Általános Lombtrágya

küllem: élénkzöld színű, jellegzetes szagú, kristályokat tartalmazó, sűrűnfolyó anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,15	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,54	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	75,0	
N tartalom (m/m%)		6,55	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		26,2	± 1,1
K ₂ O tartalom (m/m%)		13,1	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		0,98	± 0,196
B tartalom (m/m%)		0,023	± 0,046
Co tartalom (m/m%)		0,0008	± 0,00016

Cu tartalom (m/m%)		0,056	± 0,0112
Fe tartalom (m/m%)		0,111	± 0,0222
Mn tartalom (m/m%)		0,056	± 0,0112
Mo tartalom (m/m%)		0,0008	± 0,00016
Zn tartalom (m/m%)		0,056	± 0,0112

OMEX Magnézium Plusz

küllem: rózsaszínes, jellegzetes szagú, sűrűnfolyó anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		2,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,38	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0	
N tartalom (m/m%)		6,8	± 0,4
MgO tartalom (m/m%)		9,3	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		2,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		1,45	± 0,29

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

OMEX Általános Lombtrágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására*, 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3 %-os töménységben, a tenyészidőszak kezdetén, az intenzív növekedési időszakban, 1-2 alkalommal kijuttatva. A két kezelés között legalább 14 nap teljen el. Élő dísnövények esetében havonta alkalmazható.

Virágzásban nem használható! Növényvédő szerekkel és más terménynövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!

OMEX Magnézium Plusz

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására*, magnézium hiányának megelőzésére 1,25 l/ha mennyiségben, illetve gyógyítására 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben kipermetezve. A kezelések szükség szerint ismételhetők, az egyes kezelések között legalább 14 nap teljen el.

Virágzásban nem használható! Növényvédő szerekkel és más terménynövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :

OMEX Magnézium Plusz



OMEX Általános Lombtrágya: -

6. 2. Figyelmeztetés:

OMEX Magnézium Plusz: Veszély

OMEX Általános Lombtrágya: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

OMEX Magnézium Plusz

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

*OMEX Általános Lombtrágya: nem jelölésköteles **

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

OMEX Magnézium Plusz

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELES ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

OMEX Általános Lombtrágya

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a száját ki kell öblíteni, tilos hánytatni.”

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0.2, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 literes HDPE flakon illetve kanna, 200 literes HDPE hordó

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, 5-40°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310290

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2024. április 14.

Budapest, 2015. november 16.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.