

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/2645-2/2015
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Bioplasma termékcsalád* forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1028 Budapest, Gyopár u. 14.)* ügyfél által a *Bioplasma termékcsalád* 02.5/560/3/2008 MgSzH Központ számú határozattal kiadott és 04.2/1581-2/2013 NÉBIH számú határozattal módosított forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Bioplasma termékcsalád* 02.5/560/3/2008 MgSzH Központ számú határozattal kiadott és 04.2/1581-2/2013 NÉBIH számú határozattal módosított forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve, referencia neve: *BIOPLASMA alga*trágya
*BIOPLASMA algás levél*trágya

további kereskedelmi megnevezések: *Allgrow alga*trágya
*Allgrow algás levél*trágya”

II. Az engedélyokirat 3. pontja alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
1028 Budapest, Gyopár u. 14.
Statisztikai számjel: 10546754741712201

Gyártás helyszíne: 1113 Budapest, Gyöngyösi u. 82.”

III. Az engedélyokirat 6. pontja alábbiak szerint módosul:

„6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

*Bioplasma alga*trágya: *Chlorella vulgaris* alga-sűrítmény vizes szuszpenziója tápelemekkel dúsítva

*Bioplasma algás levél*trágya: *Bioplasma alga*trágya 1 %-os vizes oldata

Előírt minőségi feltételek***Bioplasma algastrágya***

küllem: világoszöld színű, jellegzetes szagú folyadék

sűrűség (kg/dm ³)		1,1 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,6 ± 0,5
N tartalom (mg/l)	legalább	1200,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)	legalább	1300,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		1600,0 - 5400,0
Ca tartalom (mg/l)		110,0 - 530,0
Mg tartalom (mg/l)	legalább	40,0
B tartalom (mg/l)		50,0 - 550,0
Cu tartalom (mg/l)		11,0 - 530,0
Fe tartalom (mg/l)		10,0 - 1000,0
Mn tartalom (mg/l)	legalább	40,0
Zn tartalom (mg/l)		50,0 - 300,0
Összes alga szám (db/ml)	legalább	2 x 10 ⁷

Bioplasma algás levéltrágya

küllem: világoszöld színű, jellegzetes szagú folyadék

sűrűség (kg/dm ³)		0,9 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,01
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
N tartalom (mg/l)	legalább	12,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)	legalább	13,0
K ₂ O tartalom (mg/l)	legalább	16,0
Összes alga szám (db/ml)	legalább	2 x 10 ⁵

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0"

IV. Az engedélyokirat 7. pontja alábbiak szerint módosul:**„7. Felhasználható:*****Bioplasma algastrágya***

- gabonafélék *levéltrágyázására* a növények 3-4 leveles állapotától kezdve, a növény fejlődését figyelembe véve 3-4 hetenként 3 alkalommal, 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben,
- zöldségfélék
 - palántanevelésében a kiültetésig hetente egy alkalommal *talajtrágyázásra* 5%-os töménységben, növényenként 1 dl mennyiségben, *levéltrágyázásra* 2 leveles állapottól kiültetésig hetente egy alkalommal legfeljebb 3 %-os töménységben,

- szabadföldi termesztésében *levéltrágyázásra*, a kiültetéstől számítva 10-15 naponként, a növény fejlettségi állapotát figyelembe véve 2-3 alkalommal, 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben,
- gyümölcsfélék
 - *csepegtető öntözésére* a tenyészidőszak alatt 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3,3 % -os töménységben hetente egy alkalommal, a gyártó szaktanácsadása szerint a talajra kijuttatva,
 - *levéltrágyázására* 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 % -os töménységben, lemosó permetezésnél, virágzás előtt, a bogyó kialakulása után és gyümölcsérés előtt,
- szőlő *levéltrágyázására* 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 % -os töménységben, lemosó permetezésnél, virágzás előtt, a bogyó kialakulása után és bogyóérés előtt,
- dísznövények
 - *talajtrágyázására* legfeljebb 2,5 % -os töménységben a tenyészidőszak folyamán az első két hónapban hetente majd utána kéthetente,
 - *levéltrágyázására* legfeljebb 2 % -os töménységben, 10 naponként, a növény fejlettségi állapotának figyelembevételével kijuttatva.

Levélanalízis alapján megállapított hiánytünetek esetén a dúsított változatot célszerű alkalmazni.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

BIOPLASMA algás levéltrágya

Valamennyi növény *levéltrágyázására*, 10 naponként.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!"

V. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

8.1. Veszélyt jelző piktogram -

8.2. Figyelmeztetés: -

8.3. Figyelmeztető H-mondatok: -

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

VI. Az engedélyokirat 10. pontja alábbiak szerint módosul:

„10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

VII. Az engedélyokirat 11.3. pontja alábbiak szerint módosul:

„11.3. Tárolási körülmények: 15-25°C közötti hőmérsékletű, száraz-fedett helyen.”

VIII. Az engedélyokirat 11.4. pontja alábbiak szerint módosul:

„11.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 1 év”

IX. Az engedélyokirat 12. pontja alábbiak szerint módosul:

„12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100”

A Bioplasma termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 80.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságánál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. augusztus 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 02.5/560/3/2008 MgSzHK
Módosító határozatok: 04.2/1581-2/2013 NÉBIH

**A BIOPLASMA TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve, referencia neve: *BIOPLASMA alga*trágya
BIOPLASMA algás levéltrágya

további kereskedelmi megnevezések: *Allgrow alga*trágya
Allgrow algás levéltrágya

2. A készítmények típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártó: Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
1028 Budapest, Gyopár u. 14.
Statisztikai számjel: 10546754741712201

Gyártás helyszíne: 1113 Budapest, Gyöngyösi u. 82.

4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft
1028 Budapest, Gyopár u. 14.
Statisztikai számjel: 10546754741712201

5. -

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

*Bioplasma alga*trágya: *Chlorella vulgaris* alga-sűrítmény vizes szuszpenziója tápelemekkel dúsítva
Bioplasma algás levéltrágya: Bioplasma alga-trágya 1 %-os vizes oldata

Előírt minőségi feltételek

*Bioplasma alga*trágya

küllem: világoszöld színű, jellegzetes szagú folyadék

sűrűség (kg/dm ³)		1,1 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,6 ± 0,5
N tartalom (mg/l)	legalább	1200,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)	legalább	1300,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		1600,0 - 5400,0
Ca tartalom (mg/l)		110,0 - 530,0

Mg tartalom (mg/l)	legalább	40,0
B tartalom (mg/l)		50,0 - 550,0
Cu tartalom (mg/l)		11,0 - 530,0
Fe tartalom (mg/l)		10,0 - 1000,0
Mn tartalom (mg/l)	legalább	40,0
Zn tartalom (mg/l)		50,0 - 300,0
Összes alga szám (db/ml)	legalább	2×10^7

Bioplasma algás levéltrágya

küllem: világoszöld színű, jellegzetes szagú folyadék

sűrűség (kg/dm ³)		$0,9 \pm 0,1$
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,01
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,8 \pm 0,5$
N tartalom (mg/l)	legalább	12,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)	legalább	13,0
K ₂ O tartalom (mg/l)	legalább	16,0
Összes alga szám (db/ml)	legalább	2×10^5

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

7. Felhasználható:

Bioplasma algatrágya

- gabonafélék *levéltrágyázására* a növények 3-4 leveles állapotától kezdve, a növény fejlődését figyelembe véve 3-4 hetenként 3 alkalommal, 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben,
- zöldségfélék
 - palántanevelésében a kiültetésig hetente egy alkalommal *talajtrágyázásra* 5%-os töménységben, növényenként 1 dl mennyiségben, *levéltrágyázásra* 2 leveles állapottól kiültetésig hetente egy alkalommal legfeljebb 3 %-os töménységben,
 - szabadföldi termesztésében *levéltrágyázásra*, a kiültetéstől számítva 10-15 naponként, a növény fejlettségi állapotát figyelembe véve 2-3 alkalommal, 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben,
- gyümölcsfélék
 - *csepegtető öntözésére* a tenyészidőszak alatt 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3,3 % -os töménységben hetente egy alkalommal, a gyártó szaktanácsadása szerint a talajra kijuttatva,
 - *levéltrágyázására* 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 % -os töménységben, lemosó permetezésnél, virágzás előtt, a bogyó kialakulása után és gyümölcserés előtt,
- szőlő *levéltrágyázására* 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 % -os töménységben, lemosó permetezésnél, virágzás előtt, a bogyó kialakulása után és bogyóérés előtt,
- dísznövények
 - *talajtrágyázására* legfeljebb 2,5 % -os töménységben a tenyészidőszak folyamán az első két hónapban hetente majd utána kéthetente,

- *levéltrágyázására* legfeljebb 2 %-os töménységben, 10 naponként, a növény fejlettségi állapotának figyelembevételével kijuttatva.

Levélanalízis alapján megállapított hiánytünetek esetén a dúsított változatot célszerű alkalmazni.

*A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!*

BIOPLASMA algás levéltrágya

Valamennyi növény *levéltrágyázására*, 10 naponként.

*A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!”*

8. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

8.1. Veszélyt jelző piktogram -

8.2. Figyelmeztetés: -

8.3. Figyelmeztető H-mondatok: -

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanúja, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltőszűnyok:

Bioplasma algastrágya: 1 literes flakonokban, 5, 10, 20 literes kannákban és lédigben 200, 1000 literes hordóban és tartályban.

Bioplasma algás levéltrágya: 1 literes flakonban illetve 1 literes szórófejes flakonban

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 4.,5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.

11.3. Tárolási körülmények: 15-25°C közötti hőmérsékletű, száraz-fedett helyen.

11.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 1 év

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

13. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

14. Az engedély érvényessége: 2018. március 3.

Budapest, 2015. augusztus 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.