



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5915-2/2015
OLDALAK SZÁMA: 7
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

TÁRGY: C-komplex termékcsalád forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) **Dr. Szakál Pál** (9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.) **ügyfélnek** a **C-komplex műtrágya termékcsalád** 02.5/565/3/2008 MgSzH Központ számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **C-komplex műtrágya termékcsalád** 02.5/565/3/2008 MgSzH Központ számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 1. pontja alábbiak szerint módosul:

**„1. A készítmények kereskedelmi neve: C-komplex universal-A
C-komplex universal-B
C-komplex gabonanövények
C-komplex repce
C-komplex szója, borsó”**

II. Az engedélyokirat 3. pontja alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: Dr. Szakál Pál
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28

Gyártás helyszíne: 9011 Györszentiván Zsombékosi felső tagok dülő 0919/4 hrsz.

Bérgyártó: Phyto.Med Kft.
9011 Győr, Rigó u. 26.

Bérgyártás helyszíne: 9011 Györszentiván, Külterület 946 hrsz.”

III. Az engedélyokirat 6. pontja alábbiak szerint módosul:

„6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: vinasz, réz-tetramin-hidroxid, réz-tetramin-szulfát, cink-karbonát, kalcium-karbonát, szacharóz, szintetizált zeolit, víz különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek***C-komplex universal-A***

küllem: zöldes- barna színű, enyhe vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,9	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,21	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		2,4	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,05	± 0,025
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		2,1	± 0,4
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,2	± 0,04
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,4	± 0,08
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		1,9	± 0,38
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		0,9	± 0,18
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

C-komplex universal-B

küllem: zöldes-barnaszínű, enyhe vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		9,1	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		1,7	± 0,34
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,06	± 0,03
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		2,3	± 0,4
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,24	± 0,05
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,4	± 0,08
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,8	± 0,16
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		1,2	± 0,24
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

C-komplex gabonanövények

küllem: zöldes-barna színű, enyhe vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		9,3	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	35,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sza.	legalább	9,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		3,5	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,6	± 0,12
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		1,6	± 0,32
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,2	± 0,04
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,3	± 0,06
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		1,9	± 0,384
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		1,84	± 0,368
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

C-komplex repce

küllem: világosbarna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,9	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,18	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,16	± 0,384
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,003	± 0,0015
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		0,32	± 0,064
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,05	± 0,025
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,004	± 0,002
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,03	± 0,015
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,45	± 0,09
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		5,7	± 0,4
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

C-komplex szója, borsó

küllem:barnás-zöld színű,vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,6	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	19,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,19	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,67	± 0,384
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,014	± 0,0007
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		0,8	± 0,32
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,22	± 0,044
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,2	± 0,04
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		1,6	± 0,32
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		2,8	± 0,4
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

IV. Az engedélyokirat 7. pontja alábbiak szerint módosul:**„7. Felhasználható:****C-komplex universal-A**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal, 14 naponként kijuttatva. a gyártó szaktanácsadása szerint.

C-komplex universal-B

Gabonafélék, olajos növények

- *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal, 14 naponként kijuttatva.
 - *talajtrágyázására* vetés, ültetés előtt, 10-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha vízzel kipermetezve,
 - *magkezelésére* 2-4 liter készítmény/10 liter víz/1 tonna vetőmag mennyiségben,
- a gyártó szaktanácsadása szerint.

C-komplex gabonanövények

Gabonafélék, olajos növények

- *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal, 14 naponként kijuttatva.
 - *talajtrágyázására* vetés, ültetés előtt, 10-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha vízzel kipermetezve,
 - *magkezelésére* 2-4 liter készítmény/10 liter víz/1 tonna vetőmag mennyiségben,
- a gyártó szaktanácsadása szerint.

C-komplex repce

Repce, kukorica *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal 14 naponként kijuttatva. a gyártó szaktanácsadása szerint

C-komplex szója, borsó

Szója és borsó

- *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal 20 naponként kijuttatva.
- *talajtrágyázására* vetés, ültetés előtt, 10-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha vízzel kipermetezve,

a gyártó szaktanácsadása szerint.

Virágzásban nem használhatók!”

V. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:**„8. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****8.1. GHS piktogram -****8.2. Figyelmeztetés: -****8.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles ***

*címkén nem feltüntetendő adat

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

VI. Az engedélyokirat 10. pontja alábbiak szerint módosul:

„10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.”

VII. Az engedélyokirat 11.1. pontja alábbiak szerint módosul:

„11.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok: 1, 5, 10, 20 literes műanyag kanna, 1000 literes műanyag tartály”

VIII. Az engedélyokirat 11.2. pontja alábbiak szerint módosul:

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.”

A C-komplex műtrágya termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. november 27.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapják:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 02.5/565/3/2008 MgSzHK

**A C-KOMPLEX MŰTRÁGYA TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *C-komplex universal-A*
C-komplex universal-B
C-komplex gabonanövények
C-komplex repce
C-komplex cink
C-komplex szója, borsó
- 2. A készítmények típusa:** szerves anyagokkal és talajjavító anyagokkal dúsított műtrágya
- 3. Gyártó: Dr. Szakál Pál**
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28

Gyártás helyszíne: 9011 Győrszentiván Zsombékosi felső tagok dűlő 0919/4 hrsz.
- Bérgyártó: Phyto.Med Kft.**
9011 Győr, Rigó u. 26.

Bérgyártás helyszíne: 9011 Győrszentiván, Külterület 946 hrsz.
- 4. Engedélyes: Dr. Szakál Pál**
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28
- 5. Kérelmező: Dr. Szakál Pál**
9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28
- 6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

Alapanyagok: műtrágyák, vinasz, szintetizált zeolit, komplexképző szénhidrát, komplex-képző tejsav, víz

Előírt minőségi feltételek***C-komplex universal-A***

küllem: zöldes- barna színű, enyhe vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,9	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,21	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		2,4	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,05	± 0,025
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		2,1	± 0,4
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,2	± 0,04
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,4	± 0,08
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		1,9	± 0,38
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		0,9	± 0,18
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

C-komplex universal-B

küllem: zöldes-barnaszínű, enyhe vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		9,1	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		1,7	± 0,34
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,06	± 0,03
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		2,3	± 0,4
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,24	± 0,05
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,4	± 0,08
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,8	± 0,16
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		1,2	± 0,24
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

C-komplex gabonanövények

küllem: zöldes-barna színű, enyhe vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		9,3	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	35,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sza.	legalább	9,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		3,5	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,6	± 0,12
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		1,6	± 0,32
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,2	± 0,04
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,3	± 0,06
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		1,9	± 0,384
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		1,84	± 0,368
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

C-komplex repce

küllem: világosbarna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,9	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,18	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,16	± 0,384
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,003	± 0,0015
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		0,32	± 0,064
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,05	± 0,025
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,004	± 0,002
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,03	± 0,015
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,45	± 0,09
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		5,7	± 0,4
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

C-komplex szója, borsó

küllem: barnás-zöld színű, vinasz illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,6	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	19,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,19	± 0,1
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,67	± 0,384
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		0,014	± 0,0007
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		0,8	± 0,32
Ca tartalom (m/m%) sz.a.		0,22	± 0,044
Mg tartalom (m/m%) sz.a.		0,02	± 0,01
S tartalom (m/m%) sz.a.		0,2	± 0,04
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		1,6	± 0,32
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		2,8	± 0,4
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

7. Felhasználható:**C-komplex universal-A**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyésztési időszak alatt két alkalommal, 14 naponként kijuttatva. a gyártó szaktanácsadása szerint.

C-komplex universal-B

Gabonafélék, olajos növények

- *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyésztési időszak alatt két alkalommal, 14 naponként kijuttatva.
 - *talajtrágyázására* vetés, ültetés előtt, 10-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha vízzel kipermetezve,
 - *magkezelésére* 2-4 liter készítmény/10 liter víz/1 tonna vetőmag mennyiségben,
- a gyártó szaktanácsadása szerint.

C-komplex gabonanövények

Gabonafélék, olajos növények

- *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyésztési időszak alatt két alkalommal, 14 naponként kijuttatva.
 - *talajtrágyázására* vetés, ültetés előtt, 10-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha vízzel kipermetezve,
 - *magkezelésére* 2-4 liter készítmény/10 liter víz/1 tonna vetőmag mennyiségben,
- a gyártó szaktanácsadása szerint.

C-komplex repce

Repce, kukorica *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal 14 naponként kijuttatva. a gyártó szaktanácsadása szerint

C-komplex szója, borsó

Szója és borsó

- *levéltrágyázására* 4-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt két alkalommal 20 naponként kijuttatva.
- *talajtrágyázására* vetés, ültetés előtt, 10-100 l/ha mennyiségben, 300-500 l/ha vízzel kipermetezve,

a gyártó szaktanácsadása szerint.

Virágzásban nem használhatók!

8. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

8.1. GHS piktogram -

8.2. Figyelmeztetés: -

8.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 5, 10, 20 literes műanyag kanna, 1000 literes műanyag tartály

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.

11.3. Tárolási körülmények: napfénytől védett, száraz, fedett, hűvös helyen

11.4. Eltarthatóság ideje: 2 év

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

13. Egyéb előírások: -

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

14. Az engedély érvényessége: 2018. március 17.

Budapest, 2015. november 27.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.