

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna

HATÁROZATSZÁM: 04.2/2507-1/2015

OLDALAK SZÁMA: 5

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyokirat**

TÁRGY: CUPRA GL forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem József u. 1.) ügyfél** által a **CUPRA GL** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **CUPRA GL** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: CUPRA GL

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Agroindustrial Kimitec S.L.

Parque Empresarial Primores
C/Pintores 19. CP 04745
La Mojonera Almeria
Spanyolország
Statisztikai számjel: BO4612909

Engedélyes: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt

4181 Nádudvar, Bem József u. 1.
Statisztikai számjel: 10668586-4661-114-09

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: rézszulfát, galakturonsav és glükonsav komplexképzők, stabilitást fokozó adalékanyagok, víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: kék színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		2,8	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,15	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	

Cu tartalom (m/m%)		5,5	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		6,8	± 0,4
Komplekképzők: galakturonsav és glükonsav (m/m%)	legalább	5,3	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l).	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levélkezelésére*, réz hiányának megelőzésére illetve gyógyítására, a növények igényétől függő gyakorisággal, szaktanácsadás, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi növényekben 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, 4-5 leveles állapotban kijuttatva,
- kertészeti növényekben
 - zöldségfélékben 2,5-3,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, virágzás után 3 alkalommal, 15-20 naponkénti gyakorisággal kijuttatva,
 - szőlő és gyümölcs ültetvényekben 3,5-4,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, virágzás után 3 alkalommal, 15-20 naponkénti gyakorisággal kijuttatva.

Növényvédő szerekkel és más termésmenvelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni, de nem keverhető kalciumot, aminosavakat, foszfort, ként, ásványi olajokat tartalmazó, valamint lúgos kémhatású anyagokkal!

Virágzásban nem használható!

6. Veszélyességi besorolás, veszélyt jelző piktogram, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram



6.2. Figyelmeztetés: Figyelem

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

* a címkén nem kell feltüntetni

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P330+P331	LENYELES ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P301+P312	LENYELES ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P332 + P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P401	Tárolás: Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol
P403 + P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P411 + P235	A tárolási hőmérséklet legfeljebb 40°C. Hűvös helyen tartandó.
P422	Tartalma eredeti csomagolásban tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1-5-10-20 literes polietilén flakon illetve kanna, 220 literes műanyag hordó, 1000 literes műanyag tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös (legfeljebb 40°C), de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2025. március 5.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. március 5.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
 E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

CUPRA GL FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: CUPRA GL

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Agroindustrial Kimitec S.L.
 Parque Empresarial Primores
 C/Pintores 19. CP 04745
 La Mojonera Almeria
 Spanyolország
 Statisztikai számjel: BO4612909

Engedélyes: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt
 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.
 Statisztikai számjel: 10668586-4661-114-09

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: rézszulfát, galakturonsav és glükonsav komplexképzők, stabilitást fokozó adalékanyagok, víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: kék színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		2,8	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,15	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
Cu tartalom (m/m%)		5,5	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		6,8	± 0,4
Komplexképzők: galakturonsav és glükonsav (m/m%)	legalább	5,3	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l).	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levélkezelésére*, réz hiányának megelőzésére illetve gyógyítására, a növények igényétől függő gyakorisággal, szaktanácsadás, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi növényekben 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, 4-5 leveles állapotban kijuttatva,
- kertészeti növényekben
 - zöldségfélékben 2,5-3,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, virágzás után 3 alkalommal, 15-20 naponkénti gyakorisággal kijuttatva,
 - szőlő és gyümölcs ültetvényekben 3,5-4,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, virágzás után 3 alkalommal, 15-20 naponkénti gyakorisággal kijuttatva.

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni, de nem keverhető kalciumot, aminosavakat, foszfort, ként, ásványi olajokat tartalmazó, valamint lúgos kémhatású anyagokkal!

Virágzásban nem használható!

6. Veszélyességi besorolás, veszélyt jelző piktogram, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram



6.2. Figyelmeztetés: Figyelem

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

* a címkén nem kell feltüntetni

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P332 + P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 P362+P364	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P401	Tárolás: Élelmiszerből, italtól és állati takarmánytól távol
P403 + P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P411 + P235	A tárolási hőmérséklet legfeljebb 40°C. Hűvös helyen tartandó.
P422	Tartalma eredeti csomagolásban tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1-5-10-20 literes polietilén flakon illetve kanna, 220 literes műanyag hordó, 1000 literes műanyag tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalma.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös (legfeljebb 40°C), de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2025. március 5.

Budapest, 2015. március 5.

**dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.