



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**ELŐADÓ: Vincze Viktória**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/7472-2/2015**  
**OLDALAK SZÁMA: 6**  
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: *Brexil termékcsalád* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása**

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az *Malagrow Kereskedelmi KFT (2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.)* által képviselt *VALAGRO SpA- Zona Industriale (66040 Piazzano di Atessa, Olaszország)* ügyfél a *Brexil termékcsalád* 04.2/1709-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Brexil termékcsalád* 04.2/1709-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### *I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„1. A készítmények kereskedelmi neve: *Brexil Mix*  
*Brexil Mg*  
*Brexil Multi*”

### *II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** EK műtrágyák, lignoszulfonát komplexképző

**Előírt minőségi feltételek**

***Brexil Mix***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,9

B tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
Cu tartalom (m/m%)		0,8	± 0,16
Fe tartalom (m/m%)		0,6	± 0,12
Mn tartalom (m/m%)		0,7	± 0,14
Mo tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
Zn tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4

**Brexil Mg**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,4	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,56	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,0	± 0,9

**Brexil Multi**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,5	± 0,9
B tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
Fe tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		1,5	± 0,3

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

**III. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:****„ 5. Felhasználható:*****Brexil Mix***

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyésztési időszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,3%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

***Brexil Mg***

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyésztési időszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 2,0-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 3,0-5,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

***Brexil Multi***

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyésztési időszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!”*

**IV. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:****„6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram*****Brexil Mix******Brexil Mg***

**Brexil Multi****6.2. Figyelmeztetés:*****Brexil Mix, Brexil Mg: Figyelem******Brexil Multi: Veszély*****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:*****Brexil Mix***

<b>H302</b>	Lenyelve ártalmas.
<b>H319</b>	Súlyos szemirritációt okoz
<b>H411</b>	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

***Brexil Mg***

<b>H302</b>	Lenyelve ártalmas.
<b>H312</b>	Bőrrel érintkezve ártalmas
<b>H332</b>	Belélegezve ártalmas

***Brexil Multi***

<b>H302</b>	Lenyelve ártalmas.
<b>H315</b>	Bőrirritáló hatású
<b>H318</b>	Súlyos szemkárosodást okoz.
<b>H373</b>	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
<b>H411</b>	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:*****Brexil Mix***

<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Brexil Mg**

<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P301+P312+P330</b>	Lenyelés esetén a száját ki kell öblíteni, rosszullet esetén forduljon orvoshoz
<b>P302+P352</b>	Ha bőrre kerül, lemosás bő vízzel
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Brexil Multi**

<b>P260</b>	A por, permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz
<b>P310</b>	Roszullet esetén orvosi ellátást kell kérni.
<b>P314</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P391</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
<b>P501</b>	

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

**V. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:**

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

**VI. Az engedélyokirat 9.1. pontja alábbiak szerint módosul:**

„9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 5 kg-os polietilén zacskó

**VII. Az engedélyokirat 11. pontja alábbiak szerint módosul:**

„11. Egyéb előírások: -,,

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2015. november 20.**


**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**névében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Alapokirat száma: 04.2/1709-1/2012 NÉBIH**

**BREXIL TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  
ENGEDELYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Brexil Mix*  
*Brexil Mg*  
*Brexil Multi*

**2. A készítmények típusa:** műtrágya

**3. Gyártó: VALAGRO SpA-Zona Industriale**  
66040 Piazzano di Atessa.  
Olaszország

**Engedélyes: VALAGRO SpA-Zona Industriale**  
66040 Piazzano di Atessa.  
Olaszország

**Hazai képviselő: Malagrow Kereskedelmi Kft.**  
2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.  
statisztikai számjel: 11507941-4675-113-13

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** EK műtrágyák, lignoszulfonát komplexképző

**Előírt minőségi feltételek**

***Brexil Mix***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,9
B tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
Cu tartalom (m/m%)		0,8	± 0,16
Fe tartalom (m/m%)		0,6	± 0,12
Mn tartalom (m/m%)		0,7	± 0,14
Mo tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
Zn tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4

**Brexil Mg**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzában)		3,4	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,56	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,0	± 0,9

**Brexil Multi**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzában)		3,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,5	± 0,9
B tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
Fe tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		1,5	± 0,3

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

**5. Felhasználható:****Brexil Mix**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,3%-os töménységben.



*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

### **Brexil Mg**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 2,0-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 3,0-5,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

### **Brexil Multi**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísnövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

## **6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján**

### **6.1. GHS piktogram**

#### ***Brexil Mix***



#### ***Brexil Mg***



#### ***Brexil Multi***



### **6.2. Figyelmeztetés:**

***Brexil Mix, Brexil Mg: Figyelem***

***Brexil Multi: Veszély***

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:*****Brexil Mix***

<b>H302</b>	Lenyelve ártalmas.
<b>H319</b>	Súlyos szemirritációt okoz
<b>H411</b>	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

***Brexil Mg***

<b>H302</b>	Lenyelve ártalmas.
<b>H312</b>	Bőrrel érintkezve ártalmas
<b>H332</b>	Belélegezve ártalmas

***Brexil Multi***

<b>H302</b>	Lenyelve ártalmas.
<b>H315</b>	Bőrirritáló hatású
<b>H318</b>	Súlyos szemkárosodást okoz.
<b>H373</b>	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció károsíthatja a szerveket.
<b>H411</b>	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:*****Brexil Mix***

<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Brexil Mg***

<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P301+P312+P330</b>	Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, rosszullet esetén forduljon orvoshoz
<b>P302+P352</b>	Ha bőrre kerül, lemosás bő vízzel
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

## **Brexil Multi**

<b>P260</b>	A por, permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz
<b>P310</b>	Roszsullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
<b>P314</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P391</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
<b>P501</b>	

### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

### **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.**

### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

#### **9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 5 kg-os polietilén zacskó**

#### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

#### **9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen**

#### **9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év**

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. március 24.

**Budapest, 2015. november 20.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*