

ELŐADÓ: Tót Erika

HATÁROZATSZÁM: 04.2/7758-2/2016

OLDALAK SZÁMA: 2

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: HUMUS FW lomb- és talajtrágya
koncentrátum forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása**

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Debreczeni Nándor (1062 Budapest, Andrásy út 79. II/22.) ügyfélnek** a **HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum** 04.2/1929-2/2016, 04.2/4093-2/2015, 04.2/205-2/2014, 04.2/1684-2/2013 és 04.2/5581-3/2012 NÉBIH számú határozataival módosított 21217/2007 FVM számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **HUMUS FW lomb- és talajtrágya** koncentrátum 04.2/1929-2/2016, 04.2/4093-2/2015, 04.2/205-2/2014, 04.2/1684-2/2013 és 04.2/5581-3/2012 NÉBIH számú határozatokkal módosított 21217/2007 FVM számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Gyártó: Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

7025 Bölske, Hegyhát u. 3.

Statisztikai számjel: 12393624-2014-113-17

Gyártás helyszínei: KE-MIX Kft.

2921 Komárom, Szabadság u. 6.

Statisztikai számjel: 10406256-2014-113-11

AGROTERM Kft.

8182 Berhida (Peremartopngyártelep) hrsz.06/116

Statisztikai számjel. 10717185-2020-113-19

Engedélyes: Debreczeni Nándor

1062 Budapest, Andrásy út 79. II./22

adóazonosító: 8342802817

A HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2016. november 30.

dr. Oravecz Márton
elnök

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 21217/2007 FVM

Módosító határozatok: 04.2/5581-3/2012 NÉBIH

04.2/1684-2/2013 NÉBIH

04.2/205-2/2014 NÉBIH

04.2/4093-2/2015 NÉBIH

04.2/1929-2/2016 NÉBIH

**A HUMUS FW LOMB- ÉS TALAJTRÁGYA KONCENTRÁTUM MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum*

2. A készítmény típusa: növény- és talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

7025 Bölske, Hegyhát u. 3.

Statisztikai számjel: 12393624-2014-113-17

Gyártás helyszínei: KE-MIX Kft.

2921 Komárom, Szabadság u. 6.

Statisztikai számjel: 10406256-2014-113-11

AGROTERM Kft.

8182 Berhida (Peremartopngyártelep) hrsz.06/116

Statisztikai számjel. 10717185-2020-113-19

Engedélyes: Debreczeni Nándor

1062 Budapest, Andrássy út 79. II./22

adóazonosító: 8342802817

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: dudari szén, KOH, H₂O₂, víz

Előírt minőségi paraméterek:

küllem: sötétbarna színű, ammónia szagú, kocsonyás tixotróp folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		13,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,07	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	

huminsav tartalom (m/m%)	legalább	6,5	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	2,0	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

- szabadföldi és fólia alatti palántanevelésben
 - *tápkocka készítésénél* 100-200 ml készítmény/1 liter víz/10 kg földkeverék mennyiségben,
 - *levéltrágyázásra* 1-2 l/ha mennyiségben, 0,1-0,2 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápoldatazásra* 0,2-0,3 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
- zöldségfélék
 - *levéltrágyázására* 1-2 l/ha mennyiségben, 0,1-0,2 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápoldatazására* 0,2-0,4 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
 - átültetéskor a palánták gyökérzetének 1 %-os oldatba történő mártására,
- dísznövények
 - *levéltrágyázására* 1-2 l/ha mennyiségben, 0,1-0,2 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápoldatazására* 0,2-0,3 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
- szőlő, gyümölcsfélék
 - *levéltrágyázására* 2-3 l/ha mennyiségben, 0,2-0,3 %-os töménységben, a tenyésztidőszak alatt 2-4 alkalommal,
 - *tápoldatazására* a lombkorona külső átmérőjén fűrt 3-5 lyukba öntve, 1-3 liter 4 %-os töménységű oldat/lyuk mennyiségben,
- szántóföldi kultúrák
 - *levéltrágyázására* 1,0-1,6 l/ha mennyiségben, 0,3-0,5 %-os töménységben a tenyésztidőszak folyamán 2-4 alkalommal,
 - *tápoldatazására* 0,2-0,4 %-os töménységben, a tenyésztidőszak folyamán 2-4 alkalommal,
- gyepek, pázsitok *tápoldatazására* minden második-harmadik öntözésnél 0,1 %-os töménységben.

A kezelések hatására a növényeken barna foltok maradhatnak.

Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H302	Lenyelve ártalmas
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P260	A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301 + P312	LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Tilos hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0.125 , 0.2 , 0.25 , 0.5 , -1, 5, 10, 20, 60 literes műanyag flakon illetve kanna, 1 m³-es műanyag tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, napfénytől mentes, 0 és 30°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2017. január 29.

Budapest, 2016. november 30.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.