



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000  
E-mail: [tea@nebih.gov.hu](mailto:tea@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**ELŐADÓ: Tót Erika**

**HATÁROZATSZÁM: 04.2/1528-1/2016**

**OLDALAK SZÁMA: 2**

**MELLÉKLET:** *Egységes szerkezetbe foglalt  
forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélyokirat*

**TÁRGY:** *Vertikál komposzt termékcsalád  
forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélyének kijavítása*

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **VERTIKÁL VKSZ Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)** ügyfél részére, a *Vertikál komposzt termékcsalád* 04.2/5907-3/2015 NÉBIH, 04.2/3559-2/2014 NÉBIH, valamint a 04.2/4474-2/2014 NÉBIH számú határozatokkal módosított, 04.2/1241-3/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kijavítása tárgyában, hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

### **H A T Á R O Z A T O T :**

Az engedélyező hatóság a *Vertikál komposzt termékcsalád* 04.2/5907-3/2015 NÉBIH, 04.2/3559-2/2014 NÉBIH, valamint a 04.2/4474-2/2014 NÉBIH számú határozatokkal módosított, 04.2/1241-3/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratának **6.4. Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok** című pontjának **P501 mondatát az alábbiak szerint javítja ki:**

**„P501 A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.”**

A *Vertikál komposzt termékcsalád* egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Jelen határozatom ellen jogorvoslatnak helye nincs.

### **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2016. március 4.

Dr. Oravecz Márton  
elnök


nevében és megbízásából

Jordán László  
igazgató

*P.H.*

Készült, 2 példányban, kapják:

1.      Ügyfél
2.      Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000  
E-mail: [tea@nebih.gov.hu](mailto:tea@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Alapokirat száma: 04.2/1241-3/2013 NÉBIH**

**Módosító határozat száma: 04.2/3559-2/2014 NÉBIH; 04.2/4474-2/2014 NÉBIH;  
04.2/5907-3/2015 NÉBIH**

**A VERTIKÁL KOMPOSZT TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES  
SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Vertikál Bácskai komposzt*  
*Vertikál Kalocsai komposzt*  
*Vertikál Sárbogárdi komposzt*  
*Vertikál Polgárdi komposzt*  
*Vertikál Adonyi komposzt*  
*Vertikál Körös térségi komposzt*  
*Vertikál Csongrádi komposzt*

**2. A készítmények típusa:** komposzt

**3. Gyártó: VERTIKÁL VKSZ Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.**  
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07

**Gyártás helyszínei:**

***Vertikál Bácskai komposzt:* Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.**

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.  
gyártás helyszíne: 6521 Vaskút, hrsz. 0551/2

***Vertikál Kalocsai komposzt:* Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.**

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.  
gyártás helyszíne: 6300 Kalocsa, hrsz. 021/30.

***Vertikál Sárbogárdi komposzt:* VERTIKÁL Nonprofit Zrt.**

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
gyártás helyszíne: 7000 Sárbogárd, hrsz. 0552/187.

***Vertikál Polgárdi komposzt:* VERTIKÁL VKSZ Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.**

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
gyártás helyszíne: 8154 Polgárdi, hrsz. 092/4., hrsz. 093/2.

***Vertikál Adonyi komposzt: VERTIKÁL VKSZ Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt.***

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

gyártás helyszíne: 2457 Adony, hrsz. 0195/2.

***Vertikál Körös térségi komposzt: Regionális Hulladékkezelő Kft.***

székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

gyártás helyszíne 5500 Gyomaendrőd hrsz. 0130/15.

***Vertikál Csongrádi komposzt: Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.***

székhely: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.

gyártás helyszíne: 6645 Felgyő 0294/27 hrsz.

**Engedélyes: Engedélyes: VERTIKÁL VKSZ Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt.**

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

***Vertikál Bácskai komposzt***

- kommunális szennyvíziszap: 74 térfogat % (Bajai Szennyvíztisztító Telep), 1 térfogat% (Bácsbokodi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 24 térfogat %
- szalma: 1 térfogat %

***Vertikál Kalocsai komposzt***

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

***Vertikál Sárbogárdi komposzt***

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

***Vertikál Polgárdi komposzt***

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

***Vertikál Adonyi komposzt***

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

***Vertikál Körös térségi komposzt***

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Gyomaendrődi és Csabacsüdi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 30 térfogat %
- faapríték, gallyak: 5 térfogat %

**Vertikál Csongrádi komposzt**

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Szentesi, Csongrádi, Szolnoki Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 30 térfogat %
- fóliákból származó zöldhulladék: 5 térfogat %
- 

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírt minőségi feltételek**

küllem: barna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
ásványolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	0,1
(PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)		

**5. Felhasználható:**

- kertészeti termesztésben
- zöldség- és dísznövénytermesztésben 1-2 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyümölcs és szőlő ültetvények fenntartó trágyázására 14-17 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- szántóföldi kultúrákban 14-17 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva.

*A kommunális szennyvíziszapot tartalmazó komposztokból nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!*

**6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -**

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \*

\*címkén nem feltüntetendő adat

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362 + P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

### 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

### 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 40 literes polietilén zsák, 1 m<sup>3</sup>-es big-bag zsák, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, naptól védett, hűvös helyen, ömlesztve fóliatakarással

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 5 év

### 10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2023. április 15.

**Budapest, 2016. március 4.**

Dr. Oravecz Márton  
elnök  
nevében és megbízásából

Jordán László  
igazgató

*P.H.*