



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/4140-2/2016

OLDALAK SZÁMA: 5

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyokirat**

TÁRGY: Zsófi gilisztahumusz forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) **Zsófi Péter (3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.) ügyfélnek** a **Zsófi gilisztahumusz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Zsófi gilisztahumusz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: Zsófi gilisztahumusz

2. A készítmény típusa: gilisztahumusz

3. Gyártó: Zsófi Péter

3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.

statisztikai számjel: 76622722-0111-233-05

Gyártás helyszíne: 3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.

Engedélyes: Zsófi Péter

3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.

statisztikai számjel: 76622722-0111-233-05

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- Tiszakeszi környéki állattenyésztő telepekről származó szarvasmarhatrágya (95 m/m %),
- szalma (5 m/m%)

Előírt minőségi feltételek

küllem: fekete színű, földszagú, morzsalékos szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	1,0
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
szemcse összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8

Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (m/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

Szántóföldi és kertészeti kultúrákban szaktanácsadás, annak hiányában az alábbiak szerint:

- kertészeti kultúrákban
 - szabadföldi és hajtattott zöldségtermesztésben 2-5 t/ha (0,2-0,5 kg/m²) mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - szőlő
 - *telepítéskor* 0,15-0,20 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve és a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 - *termő szőlőben* tavasszal vagy ősszel 0,10-0,15 kg/m² mennyiségben a sorokba bedolgozva,
 - gyümölcsfélék
 - *telepítéskor* 3-5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve és a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 - *termő gyümölcsösben* tavasszal vagy ősszel 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben a koronacsurgó alá a talajba dolgozva,
 - díszfákban, örökzöldekben
 - *telepítéskor* 0,20-0,25 kg/tő az ültető gödör talajába keverve,
 - *fenntartó trágyázásukra* tavasszal vagy ősszel 0,15-0,2 kg/m² mennyiségben a talajba dolgozva,
 - díszkert, pázsit
 - *telepítéskor* 0,15-0,30 kg/m² a talajba dolgozva,
 - *fenntartó trágyázására* 0,1-0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva (kaszálás után, öntözés előtt),
 - cserepes növények
 - *termesztő közegéhez* 5-15 %-ban keverve,
 - *ápolásához* 1-3 evőkanál/hónap mennyiségben a cserépben lévő termesztő közeg tetejére szórva,
 - balkonnövények
 - *termesztő közegéhez* 5-15 %-ban keverve,
 - *ápolásához* 3-5 evőkanál/hónap mennyiségben a ládában lévő termesztő közeg tetejére szórva,
- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos kultúrákban 1,5-2,5 t/ha mennyiségben vetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - kukoricában 2-4 t/ha, mennyiségben vetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - napraforgóban 1-2 t/ha, mennyiségben vetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - burgonyában 3 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva.

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos!

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 3, 10, 20, 50 kg-os műanyag zacskó illetve zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2026. szeptember 29.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2016. szeptember 29.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
 E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ZSÓFI GILISZTAHUMUSZ FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Zsófi gilisztahumusz*

2. A készítmény típusa: gilisztahumusz

3. Gyártó: **Zsófi Péter**

3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.

statisztikai számjel: 76622722-0111-233-05

Gyártás helyszíne: 3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.

Engedélyes: **Zsófi Péter**

3458 Tiszakeszi, Kossuth út 42.

statisztikai számjel: 76622722-0111-233-05

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- Tiszakeszi környéki állattenyésztő telepekről származó szarvasmarhatrágya (95 m/m %),
- szalma (5 m/m%)

Előírt minőségi feltételek

küllem: fekete színű, földszagú, morzsalékos szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	1,0
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
szemcse összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

Szántóföldi és kertészeti kultúrákban szaktanácsadás, annak hiányában az alábbiak szerint:

- kertészeti kultúrákban
 - szabadföldi és hajtattott zöldségtermesztésben 2-5 t/ha (0,2-0,5 kg/m²) mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - szőlő
 - *telepítéskor* 0,15-0,20 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve és a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 - termő szőlőben tavasszal vagy ősszel 0,10-0,15 kg/m² mennyiségben a sorokba bedolgozva,
 - gyümölcsfélék
 - *telepítéskor* 3-5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve és a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 - termő gyümölcsösben tavasszal vagy ősszel 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben a koronacsurgó alá a talajba dolgozva,
 - díszfákban, örökzöldekben
 - *telepítéskor* 0,20-0,25 kg/tő az ültető gödör talajába keverve,
 - *fenntartó trágyázásukra* tavasszal vagy ősszel 0,15-0,2 kg/m² mennyiségben a talajba dolgozva,
 - díszkert, pázsit
 - *telepítéskor* 0,15-0,30 kg/m² a talajba dolgozva,
 - *fenntartó trágyázására* 0,1-0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva (kaszálás után, öntözés előtt),
 - cserepes növények
 - termesztő közegéhez 5-15 %-ban keverve,
 - ápolásához 1-3 evőkanál/hónap mennyiségben a cserépben lévő termesztő közeg tetejére szórva,
 - balkonnövények
 - termesztő közegéhez 5-15 %-ban keverve,
 - ápolásához 3-5 evőkanál/hónap mennyiségben a ládában lévő termesztő közeg tetejére szórva,
- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos kultúrákban 1,5-2,5 t/ha mennyiségben vetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - kukoricában 2-4 t/ha, mennyiségben vetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - napraforgóban 1-2 t/ha, mennyiségben vetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva,
 - burgonyában 3 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba bedolgozva.

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos!

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 3, 10, 20, 50 kg-os műanyag zacskó illetve zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2026. szeptember 29.

Budapest, 2016. szeptember 29.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.