

**ELŐADÓ:** Botosné Olasz Zsuzsanna  
**HATÁROZATSZÁM:** 04.2/3444-1/2016  
**OLDALAK SZÁMA:** 4  
**MELLÉKLET:** *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

**TÁRGY:** *Káliumszulfát kivonat* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi Kft. (1222 Budapest, Gyár u. 5-9.)* ügyfélnek a *Káliumszulfát kivonat* 04.2/2989-3/2014 NÉBIH számú határozattal módosított és 02.5/1961/2/2009 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Káliumszulfát kivonat* 04.2/2989-3/2014 NÉBIH számú határozattal módosított és 02.5/1962/2/2009 MgSzH Központ számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

**I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„1. A készítmény kereskedelmi neve, referencia neve: *Káliumszulfát kivonat***

**A *Káliumszulfát kivonat* további kereskedelmi megnevezése:**

***GREENSOIL KÁLIUMSZULFÁT (Pannon Trade Kft. forgalmazásában)***”

**II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** élesztőgyártási melléktermék

**Előírt minőségi feltételek:**

küllem: világosbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os szuszpenzióban)		4,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,42	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0	
szemcseméret eloszlás			
1,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	1,0	
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	99,0	

K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
Ca tartalom (m/m%)	legalább	3,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
Na tartalom (m/m%)	legfeljebb	3,5	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

### **III. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

##### **6.1. Veszélyt jelző piktogram -**

##### **6.2. Figyelmeztetés: -**

##### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címkén nem feltüntetendő adat

##### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P284</b>	Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező (porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc)
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

##### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

##### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

**IV. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:**

**„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles”

**V. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 25, 50 kg-os műanyag zsák, 500, 600, 1000 kg-os big-bag zsák, ömlesztve”

**VI. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

**A Káliumszulfát kivonat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános!

**Budapest, 2016. május 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
 E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Alapokirat száma: 02.5/1961/2/2009 MgSzHK**  
**Módosító határozat száma: 04.2/2989-3/2014 NÉBIH**

## A KÁLIUMSZULFÁT KIVONAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA

**1. A készítmény kereskedelmi neve, referencia neve: *Káliumszulfát kivonat***

***A Káliumszulfát kivonat további kereskedelmi megnevezése:***

***GREENSOIL KÁLIUMSZULFÁT (Pannon Trade Kft. forgalmazásában)***

**2. A készítmény típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi Kft.**  
 1222 Budapest, Gyár u. 5-9.  
 Statisztikai számjel: 12052097-1089-113-01

**Engedélyes: Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi Kft.**  
 1222 Budapest, Gyár u. 5-9.  
 Statisztikai számjel: 12052097-1089-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** élesztőgyártási melléktermék

**Előírt minőségi feltételek:**

küllem: világosbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os szuszpenzióban)		4,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,42	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0	
szemcseméret eloszlás			
1,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	1,0	
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	99,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
Ca tartalom (m/m%)	legalább	3,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
Na tartalom (m/m%)	legfeljebb	3,5	
As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0	

Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg)	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a szaktanácsadás szerinti, de legfeljebb 1 t/ha mennyiségben.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. Veszélyt jelző piktogram -

### 6.2. Figyelmeztetés: -

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \*

\*címkén nem feltüntetendő adat

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P284</b>	Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező (porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc)
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 25, 50 kg-os műanyag zsák, 500, 600, 1000 kg-os big-bag zsák, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310430

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2019. november 23.

**Budapest, 2016. május 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*