



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/1753-1/2016**

**OLDALAK SZÁMA: 6**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélyokirat**

**TÁRGY: VIANO Mixprof BIO család**  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **GARMED Kereskedelmi és Marketing-tanácsadó Fejlesztő és Tervező Kft. (2146 Mogyoród, Szent Jakab park 24.)** ügyfélnek a **VIANO Mixprof BIO család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## **H A T Á R O Z A T O T**

Az engedélyező hatóság a **VIANO Mixprof BIO család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

### **1. A készítmények kereskedelmi neve:**

- **Viano Mixprof BIO zöldségtáp**
- **Viano Mixprof BIO gyümölcstáp**
- **Viano Mixprof BIO 1**
- **Viano Mixprof BIO 4**
- **Viano Mixprof BIO 5**
- **Viano Blood meal**

### **2. A készítmények típusa: Kieserittel dúsított szerves trágya**

### **3. Gyártó: NV Rendapart SA**

Industriepark Noord V  
B-9300 Aalst, Wijnaardveld 36.  
Belgium  
statistikai számjel: BE 0400 296 828

### **Engedélyes: GARMED Kereskedelmi és Marketing-tanácsadó Fejlesztő és Tervező Kft.**

2146 Mogyoród, Szent Jakab park 24.  
statistikai számjel: 12449512-4960-113-13

### **4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** kakaóhéj őrlemény, toll-liszt, vérliszt, hús- és csontliszt, szőlőmag liszt, vinasz, tengeri hínár – algaliszt, Kieserit különböző arányú keverékei

### **Előírt minőségi feltételek**

#### **Viano Mixprof BIO zöldségtáp**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	45,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		7,1 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	10,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	4,0 ± 0,4

***Viano Mixprof BIO gyümölcstáp***

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	45,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		7,1 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4

***Viano Mixprof BIO 1***

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	65,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

***Viano Mixprof BIO 4***

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

***Viano Mixprof BIO 5***

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

***Viano Blood Meal***

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	85,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,9 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		13,0 ± 1,1

**A termékcsalád valamennyi tagjára előírt minőségi feltételek n**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, aprómorzsás anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,8
szemcseméret összetétel		
20,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

### ***Viano Mixprof BIO zöldségtáp***

- kiültetett zöldségnövények *alaptrágyázására* 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* nyáron és ősszel, 2 alkalommal 150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve,
- konténeres zöldségnövények ültető közegéhez 5-10 g/liter ültető közeg mennyiségben ültetés előtt hozzákeverve, majd 3 havonta további 5-10 g/liter ültető közeg mennyiségben a konténer tetejére szórva és beöntözve.

### ***Viano Mixprof BIO gyümölcstáp***

- gyümölcsfélék, szőlő *alaptrágyázására* 50-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* tavasszal 50-200 g/m<sup>2</sup>, nyáron és ősszel 50-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve,
- konténerben tartott gyümölcsfák, szőlőtőkék ültető közegéhez 5-12 g/liter ültető közeg mennyiségben ültetés előtt hozzákeverve, majd 3 havonta további 5-15 g/liter ültető közeg mennyiségben a konténer tetejére szórva és beöntözve.

### ***Viano Mixprof BIO 1***

- valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve
- gyepek, pázsitok telepítésekor 30-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 30-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***Viano Mixprof BIO 4***

- valamennyi kertészeti kultúra *alaptrágyázására* 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve.
- gyepek, pázsitok *ősz* *fenntartó trágyázására* 3 havonta 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***Viano Mixprof BIO 5***

- zöldségnövények *alaptrágyázására* 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve
- gyümölcsfák, szőlőtőkék *alaptrágyázására* 100-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 100-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós gyümölcsűek *alaptrágyázására* 80-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 80-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,

- lágyszárú és fásszárú dísznövények *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- gyepek, pázsitok telepítéskor 100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### **Viano Blood meal**

- zöldségnövények (gyökérzöldségfélék kivételével) *alaptrágyázására* 50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- gyökérzöldségfélék *alaptrágyázására* 50-80 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-80 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve
- gyümölcsfák, szőlőtőkék *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve.

*A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozóan a felhasználási időszak: márciustól – októberig tart.*

## **6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

### **6.1. GHS piktogram -**

### **6.2. Figyelmeztetés: -**

### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címkén nem feltüntetendő adat

### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.75, 1.75, 4 kg-os polietilén fóliával bélelt papírdoboz, 10, 25 kg-os polietilén zsák, 1000 kg-os big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2026. március 18.

Az engedélyezési eljárás díja 290.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2016. március 18.**


**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## **VIANO MIXPROF BIO CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

### **1. A készítmények kereskedelmi neve:**

- *Viano Mixprof BIO zöldségtáp*
- *Viano Mixprof BIO gyümölcstáp*
- *Viano Mixprof BIO 1*
- *Viano Mixprof BIO 4*
- *Viano Mixprof BIO 5*
- *Viano Blood meal*

### **2. A készítmények típusa: Kieserittel dúsított szerves trágya**

### **3. Gyártó: NV Rendapart SA**

Industriepark Noord V  
B-9300 Aalst, Wijnaardveld 36.  
Belgium  
statisztikai számjel: BE 0400 296 828

### **Engedélyes: GARMED Kereskedelmi és Marketing-tanácsadó Fejlesztő és Tervező Kft.**

2146 Mogyoród, Szent Jakab park 24.  
statisztikai számjel: 12449512-4960-113-13

### **4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** kakaóhéj őrlemény, toll-liszt, vérliszt, hús- és csontliszt, szőlőmag liszt, vinasz, tengeri hínár – algaliszt, Kieserit különböző arányú keverékei

#### **Előírt minőségi feltételek**

##### ***Viano Mixprof BIO zöldségtáp***

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	45,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		7,1 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4

**Viano Mixprof BIO gyümölcstáp**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	45,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,1 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$6,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$5,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$10,0 \pm 0,4$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$4,0 \pm 0,4$

**Viano Mixprof BIO 1**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	65,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$9,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$

**Viano Mixprof BIO 4**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,2 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$6,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$12,0 \pm 1,1$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$

**Viano Mixprof BIO 5**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$4,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$

**Viano Blood Meal**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	85,0
pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,9 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$13,0 \pm 1,1$

**A termékcsalád valamennyi tagjára előírt minőségi feltételek n**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, aprómorzsás anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,8
szemcseméret összetétel		
20,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0



Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

### *Viano Mixprof BIO zöldségtáp*

- kiültetett zöldségnövények *alaptrágyázására* 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* nyáron és ősszel, 2 alkalommal 150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve,
- konténeres zöldségnövények ültető közegéhez 5-10 g/liter ültető közeg mennyiségben ültetés előtt hozzákeverve, majd 3 havonta további 5-10 g/liter ültető közeg mennyiségben a konténer tetejére szórva és beöntözve.

### *Viano Mixprof BIO gyümölcstáp*

- gyümölcsfélék, szőlő *alaptrágyázására* 50-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* tavasszal 50-200 g/m<sup>2</sup>, nyáron és ősszel 50-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve,
- konténerben tartott gyümölcsfák, szőlőtőkék ültető közegéhez 5-12 g/liter ültető közeg mennyiségben ültetés előtt hozzákeverve, majd 3 havonta további 5-15 g/liter ültető közeg mennyiségben a konténer tetejére szórva és beöntözve.

### *Viano Mixprof BIO 1*

- valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve
- gyepek, pázsitok telepítéskor 30-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 30-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### *Viano Mixprof BIO 4*

- valamennyi kertészeti kultúra *alaptrágyázására* 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve.
- gyepek, pázsitok *őszii fenntartó trágyázására* 3 havonta 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### *Viano Mixprof BIO 5*

- zöldségnövények *alaptrágyázására* 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve
- gyümölcsfák, szőlőtőkék *alaptrágyázására* 100-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 100-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós gyümölcsűek *alaptrágyázására* 80-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 80-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- lágyszárú és fásszárú dísznövények *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,

- gyepek, pázsitok telepítésekor 100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***Viano Blood meal***

- zöldségnövények (gyökérzöldségfélék kivételével) *alaptrágyázására* 50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- gyökérzöldségfélék *alaptrágyázására* 50-80 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-80 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve
- gyümölcsfák, szőlőtőkék *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék *alaptrágyázására* 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben ültetés előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben talajba dolgozva és beöntözve.

*A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozóan a felhasználási időszak: márciustól – októberig tart.*

## **6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

### **6.1. GHS piktogram -**

### **6.2. Figyelmeztetés: -**

### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címken nem feltüntetendő adat

### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

## **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.75, 1.75, 4 kg-os polietilén fóliával bélelt papírdoboz, 10, 25 kg-os polietilén zsák, 1000 kg-os big-bag

### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

## **10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

## **12. Az engedély érvényessége:** 2026. március 18.

**Budapest, 2016. március 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*