



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/1754-1/2016**

**OLDALAK SZÁMA: 6**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: VIANO szerves gyeptáp család**  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **GARMED Kereskedelmi és Marketing-tanácsadó Fejlesztő és Tervező Kft. (2146 Mogyoród, Szent Jakab park 24.)** ügyfélnek a **VIANO szerves gyeptáp család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## **H A T Á R O Z A T O T**

Az engedélyező hatóság a **VIANO szerves gyeptáp család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

### **1. A készítmények kereskedelmi neve:**

- *Viano baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp*
- *Viano Turfprof Autumn*
- *Viano Turfprof Green Boost*
- *Viano Lawn Booster*
- *Viano Autumn*
- *Viano Robot & Mulching*
- *Viano Turfprof Start*
- *Viano Turfprof Recovery*

### **2. A készítmények típusa: műtrágyával dúsított szerves trágya**

### **3. Gyártó: NV Rendapart SA**

Industriepark Noord V  
B-9300 Aalst, Wijnaardveld 36.  
Belgium  
statisztikai számjel: BE 0400 296 828

**Engedélyes: GARMED Kereskedelmi és Marketing-tanácsadó Fejlesztő és Tervező Kft.**  
2146 Mogyoród, Szent Jakab park 24.  
statisztikai számjel: 12449512-4960-113-13

### **4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

#### **Alapanyagok:**

*Viano Turfprof Autumn, Viano Turfprof Green Boost, Viano Lawn Booster, Viano Autumn, Viano Robot & Mulching, Viano Turfprof Start, Viano Turfprof Recovery:* kakaóhéj őrlemény, toll-liszt, vérliszt, hús- és csontliszt, vinasz, műtrágyák különböző arányú keverékei

***Viano baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp:*** kakaóhéj őrlemény, hús- és csontliszt, műtrágyák  
*Bacillus subtilis*

**Előírt minőségi feltételek**

***VLANO baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
<i>Bacillus subtilis</i> (CFU/g)	legalább	1,0 x 10 <sup>5</sup>

***Viano Turfprof Autumn***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

***Viano Turfprof Green Boost***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		16,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2

***Viano Lawn Booster***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,2 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		2,2 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

***Viano Autumn***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		16,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

***Viano Robot & Mulching***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**Viano Turfprof Start**

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)	6,2 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	18,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4

**Viano Turfprof Recovery**

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)	6,4 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	6,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	13,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára előírt minőségi feltételek n**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, aprómorzsás anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,8
szemcseméret összetétel 20,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:****VIANO baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp**

Gyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben, majd 3 havonta 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben, ősszel 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a gyepre egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Autumn**

Parkok, sportpályák és díszkertek pázsitjainak *őszai trágyázására* (5°C hőmérsékletig) 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Green Boost**

Gyepek *telepítéskor* 25-30 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés előtt a talajra dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* tavasszal, nyáron és ősszel, 30-50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a gyepre egyenletesen kiszórva majd beöntözve.

**Viano Lawn Booster**

Gyepek, pázsitok *telepítésekor* 25-50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés vagy gyepszőnyeg elhelyezése előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Autumn**

Parkok, sportpályák és díszkertek pázsitjainak *ősz trágázására* (5°C hőmérsékletig) 35-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Robot & Mulching**

Robot fűnyírókkal kezelt és folyamatosan mulcsozott gyepek *fenntartó trágyázására* 3 havonta 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Start**

Gyepek, pázsitok *telepítésekor* 20-25 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés vagy gyepszőnyeg elhelyezése előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 25-35 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Recovery**

Gyepek, pázsitok *telepítésekor* 20-35 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, újravetés vagy gyepszőnyeg elhelyezése előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 30-50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

## 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

## 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

## 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.75, 1.75, 4 kg-os polietilén fóliával bélelt papírdoboz, 10, 25 kg-os polietilén zsák, 1000 kg-os big-bag

### 9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

## 10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

## 11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

## 12. Az engedély érvényessége: 2026. március 18.

Az engedélyezési eljárás díja 350.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2016. március 18.**


**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## **VIANO SZERVES GYEPTÁP CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

### **1. A készítmények kereskedelmi neve:**

- *Viano baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp*
- *Viano Turfprof Autumn*
- *Viano Turfprof Green Boost*
- *Viano Lawn Booster*
- *Viano Autumn*
- *Viano Robot & Mulching*
- *Viano Turfprof Start*
- *Viano Turfprof Recovery*

### **2. A készítmények típusa: műtrágyával dúsított szerves trágya**

### **3. Gyártó: NV Rendapart SA**

Industriepark Noord V  
B-9300 Aalst, Wijnaardveld 36.  
Belgium  
statisztikai számjel: BE 0400 296 828

### **Engedélyes: GARMED Kereskedelmi és Marketing-tanácsadó Fejlesztő és Tervező Kft.**

2146 Mogyoród, Szent Jakab park 24.  
statisztikai számjel: 12449512-4960-113-13

### **4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

#### **Alapanyagok:**

*Viano Turfprof Autumn, Viano Turfprof Green Boost, Viano Lawn Booster, Viano Autumn, Viano Robot & Mulching, Viano Turfprof Start, Viano Turfprof Recovery:* kakaóhéj őrlemény, toll-liszt, vérliszt, hús- és csontliszt, vinasz, műtrágyák különböző arányú keverékei

*Viano baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp:* kakaóhéj őrlemény, hús- és csontliszt, műtrágyák  
*Bacillus subtilis*

**Előírt minőségi feltételek*****VIANO baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,8 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$5,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$5,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$20,0 \pm 1,1$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
<i>Bacillus subtilis</i> (CFU/g)	legalább	$1,0 \times 10^5$

***Viano Turfprof Autumn***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,8 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$5,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$5,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$20,0 \pm 1,1$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$

***Viano Turfprof Green Boost***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,8 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$16,0 \pm 1,1$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$8,0 \pm 0,4$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$2,0 \pm 0,4$
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$1,0 \pm 0,2$

***Viano Lawn Booster***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,2 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$12,0 \pm 1,1$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$2,2 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$

***Viano Autumn***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$6,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$6,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$16,0 \pm 1,1$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$2,0 \pm 0,4$

***Viano Robot & Mulching***

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)		$6,8 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.		$7,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		$6,0 \pm 0,4$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		$3,0 \pm 0,4$



**Viano Turfprof Start**

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)	$6,2 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	$18,0 \pm 1,1$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	$3,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	$3,0 \pm 0,4$

**Viano Turfprof Recovery**

pH (5 %-os vizes szuszpenzióban)	$6,4 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	$8,0 \pm 0,4$
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	$6,0 \pm 0,4$
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	$13,0 \pm 1,1$
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	$3,0 \pm 0,4$

**A termékcsalád valamennyi tagjára előírt minőségi feltételek n**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, aprómorzsás anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,8
szemcseméret összetétel		
20,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:****VIANO baktériumokkal dúsított szerves gyeptáp**

Gyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben, majd 3 havonta 100-150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben, ősszel 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a gyepre egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Autumn**

Parkok, sportpályák és díszkertek pázsitjainak *őszi trágyázására* (5°C hőmérsékletig) 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Green Boost**

Gyepek *telepítésekor* 25-30 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés előtt a talajra dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* tavasszal, nyáron és ősszel, 30-50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben a gyepre egyenletesen kiszórva majd beöntözve.

**Viano Lawn Booster**

Gyepek, pázsitok *telepítésekor* 25-50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés vagy gyepszőnyeg elhelyezése előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Autumn**

Parkok, sportpályák és díszkertek pázsitjainak *őszi trágyázására* (5°C hőmérsékletig) 35-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Robot & Mulching**

Robot fűnyírókkal kezelt és folyamatosan mulcsozott gyepek *fenntartó trágyázására* 3 havonta 50-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Start**

Gyepek, pázsitok *telepítésekor* 20-25 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés vagy gyepszőnyeg elhelyezése előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 25-35 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**Viano Turfprof Recovery**

Gyepek, pázsitok *telepítésekor* 20-35 g/m<sup>2</sup> mennyiségben vetés, újravetés vagy gyepszőnyeg elhelyezése előtt a talajba dolgozva és beöntözve, majd *fenntartó trágyázására* 3 havonta további 30-50 g/m<sup>2</sup> mennyiségben egyenletesen kiszórva és beöntözve.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

## **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.75, 1.75, 4 kg-os polietilén fóliával bélelt papírdoboz, 10, 25 kg-os polietilén zsák, 1000 kg-os big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2026. március 18.

**Budapest, 2016. március 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
névében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*