

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Raktárbázis-Tranzit Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) ügyfélnek** a **Meganit A+B talajbaktériumos oltóanyag** 02.5/11217-1/2010 MgSzH Központ számú határozatával kiadott és 04.2/7195-3/2011 MgSzH valamint 04.2/1945-2/2012 NÉBIH szám alatt módosított forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Meganit A+B talajbaktériumos oltóanyag** 02.5/11217-1/2010 MgSzH Központ számú határozatával kiadott és 04.2/7195-3/2011 MgSzH valamint 04.2/1945-2/2012 NÉBIH szám alatt módosított forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **„3. Gyártó: KÉRCES-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

4342 Terem, Külterület 0421/7 hrsz.

statisztikai számjel: 24292757-4312-113-15

**Gyártás helyszíne:** 4300. Nyírbátor, Nyíres tanya 0223/6 hrsz.

#### **Engedélyes: KÉRCES-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

4342 Terem, Külterület 0421/7 hrsz.

statisztikai számjel: 24292757-4312-113-15”

### **II. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

##### **6.1. GHS piktogram -**

##### **6.2. Figyelmeztetés: -**

##### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\***

\*címkén nem feltüntetendő adat

##### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

**P102**

Gyermekektől elzárva tartandó.

**P264**

A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

**P270**

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P280**

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

**P302 + P352**

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

**P305+P351+P338**

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**P362+P364**

A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

**P501**

A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

**III. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:****„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles”**IV. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** az A és B komponens az alábbi úrtartalmakkal egymástól elválaszthatatlanul kerülhet forgalomba  
10+10, 20+20, 50+50 literes műanyag kanna,  
1000+1000 literes műanyag tartály, a két komponens megkülönböztetett színű zárókupakkal és felirattal ellátva”

**V. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:****„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok: mindkét komponensen feltüntetendő**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

**A Meganit A+B talajbaktériumos oltóanyag módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2017. április 18.**


**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Raktárbázis-Tranzit Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A )
2. KÉRCES-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4342 Terem, Kültérület 0421/7 hrsz.)
3. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

**Engedélyokirat száma: 02.5/11217-1/2010 MgSzH**

**Módosító határozatok: 04.2/7195-3/2011 MgSzH**

**04.2/1945-2/2012 NÉBIH**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Meganit A+B talajbaktériumos oltóanyag*

**2. A készítmény típusa:** mikrobiológiai készítmény

**3. Gyártó: KÉRCES-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

4342 Terem, Külterület 0421/7 hrsz.

statisztikai számjel: 24292757-4312-113-15

**Gyártás helyszíne:** 4300. Nyírbátor, Nyíres tanya 0223/6 hrsz.

**Engedélyes: KÉRCES-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

4342 Terem, Külterület 0421/7 hrsz.

statisztikai számjel: 24292757-4312-113-15

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

***Meganit A komponens:***

- baktériumok (*Azotobacter chroococcum*, *Azospirillum lipoferum*), táptalaj, víz

***Meganit B komponens:***

- baktériumok (*Bacillus subtilis*, *Bacillus megatherium*), táptalaj, víz

**Előírt minőségi feltételek**

***Meganit A komponens:***

küllem: világosbarna színű, enyhén kellemetlen szagú, folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,0
-----------------------------	----------	-----

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)		$6,1 \pm 0,5$
----------------------------------	--	---------------

összecsíraszám (db/cm <sup>3</sup> )	legalább	$1,0 \times 10^9$
--------------------------------------	----------	-------------------

***Meganit B komponens:***

küllem: világosbarna színű, enyhén kellemetlen szagú, folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,0
-----------------------------	----------	-----

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)		$5,9 \pm 0,5$
----------------------------------	--	---------------

összecsíraszám (db/cm <sup>3</sup> )	legalább	$3,0 \times 10^7$
--------------------------------------	----------	-------------------

**Mindkét komponensre vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l).	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l).	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *talajkezelésére*, a kijuttatás előtt a két komponens 10-10 l/ha mennyiségét 300-400 liter vízzel összekeverve, majd vetés, ültetés előtt a talaj felszínére kijuttatva, és rövid időn belül gyökérmélységbe bedolgozva.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** az A és B komponens az alábbi ürtartalmakkal egymástól elválaszthatatlanul kerülhet forgalomba  
10+10, 20+20, 50+50 literes műanyag kanna, 1000+1000 literes műanyag tartály, a két komponens megkülönböztetett színű zárókupakkal és felirattal ellátva

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok: mindkét komponensen feltüntetendő**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 5°C alatti hőmérsékleten 4 hónap,  
10-20 °C közötti hőmérsékleten 1 hónap

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2020. szeptember 24.

**Budapest, 2017. április 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából:**

**Jordán László**  
**igazgató**