

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) ügyfélnek** a **DESICON** talajkondicionáló készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **DESICON** talajkondicionáló készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

- 1. A készítmény kereskedelmi neve: DESICON**
- 2. A készítmény típusa:** talajkondicionáló készítmény
- 3. Gyártó: DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.**
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
statisztikai számjel: 10304752-3812-113-03

Gyártás helyszínei: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
5000 Szolnok, Panel u. 5.
2144 Kerepes, Patkó u. 9-11.

Engedélyes: DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
statisztikai számjel: 10304752-3812-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- napraforgóhéj hamu (Bunge Növényolajgyár, Martfű): 70 tf%
- homok: 30 tf%

A készítmény előállításához felhasznált alapanyagokat a felhasználás előtt a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/5609-11/ számú határozat III. pontjában, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 929-9/2012 határozatának 1. számú mellékletében, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség KTF 26764-7/2014 számú határozat 1. pontjában, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/1030-3/2016 számú határozatának 1. pontjában engedélyezett többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétbarna színű, földszagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		11,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	17,0
összes CO ₃ tartalom (m/m%) sza.a.	legalább	20,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PCDD/F tartalom (ng/kg sz.a. T.E.Q.)	legfeljebb	0,5

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására, a talaj kondicionálására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 100-700 kg/ha
 - kukoricában 700-1000 kg/ha
 - cukorrépában 300-600 kg/ha
 - burgonyában 300-1000 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-700 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben
 - telepítés előtt 300-700 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-400 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 250-700 kg/ha
 - szabadföldön 350-700 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 420-650 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 250-650 kg/ha
 - gyepekben 150-300 kg/ha

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram :**

6. 2. Figyelmeztetés: Veszély**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P261	Kerülje a por belélegzését.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
P310	Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312	Roszsullét esetén forduljon orvoshoz.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os műanyag zsák, 450, 1000 kg-os big-bag, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, ömlesztve fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2027. szeptember 5.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2017. szeptember 5.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/1761-3-2/2017

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *DESICON*

2. A készítmény típusa: talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: **DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.**

6000 Kecskemét, Ipar u. 6.

statisztikai számjel: 10304752-3812-113-03

Gyártás helyszínei: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.

5000 Szolnok, Panel u. 5.

2144 Kerepes, Patkó u. 9-11.

Engedélyes: **DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.**

6000 Kecskemét, Ipar u. 6.

statisztikai számjel: 10304752-3812-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- napraforgóhéj hamu (Bunge Növényolajgyár, Martfű): 70 tf%
- homok: 30 tf%

A készítmény előállításához felhasznált alapanyagokat a felhasználás előtt a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/5609-11/ számú határozat III. pontjában, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 929-9/2012 határozatának 1. számú mellékletében, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség KTF 26764-7/2014 számú határozat 1. pontjában, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/1030-3/2016 számú határozatának 1. pontjában engedélyezett többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétbarna színű, földszagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		11,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	17,0

összes CO ₃ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PCDD/F tartalom (ng/kg sz.a. T.E.Q.)	legfeljebb	0,5

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására, a talaj kondicionálására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 100-700 kg/ha
 - kukoricában 700-1000 kg/ha
 - cukorrépában 300-600 kg/ha
 - burgonyában 300-1000 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-700 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben
 - telepítés előtt 300-700 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-400 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 250-700 kg/ha
 - szabadföldön 350-700 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 420-650 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 250-650 kg/ha
 - gyepekben 150-300 kg/ha

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :



6. 2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P261	Kerülje a por belélegzését.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
P310	Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312	Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os műanyag zsák, 450, 1000 kg-os big-bag, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, ömlesztve fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2027. szeptember 5.

Budapest, 2017. szeptember 5.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.