

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) **Dr. Szakál Pál (9023 Győr, Szigethy Attila út 78/A.) ügyfélnek a HAMU termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **HAMU termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: **HAMU-NIT**
HAMU-HOM
HAMU-HOM-Zn
HAMU-MÉSZ

2. A készítmények típusa: műtrágyával, homokkal és cukorgyári mészsizappal dúsított talajjavító anyag

3. Gyártó: Dr. Szakál Pál
9123 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28

Gyártás helyszínei: 9011 Győrszentiván Zsombékosi dűlő 0919/4. hrsz.

2900 Komárom, 093/7. hrsz. (Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt. telephelyén bérelve)

2900 Komárom, Bartusek puszta 049. hrsz. (Komáromi Mezőgazdasági Zrt. telephelyén bérelve)

7516 Berzence, Nagypuszta puszta 094/3. hrsz. (SOLANUM Kft. telephelyén bérelve)

9124 Gyömöre, külterület 094/3. hrsz. (Vörösné Szabó Szabina egyéni vállalkozó telephelyén bérelve)

Bérgyártó: Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.
8800 Nagykanizsa Miklósfai u. 70.

Bérgyártás helyszíne: 8800 Nagykanizsa Miklósfai, 02054 hrsz.

Engedélyes: Dr. Szakál Pál
9123 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

HAMU-NIT:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.- Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- karbamid: 10 m/m%

HAMU-HOM:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.-Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- homok: 10 m/m%

HAMU-HOM-Zn:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.-Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- homok: 8 m/m%
- cink karbonát: 2 m/m%

HAMU-MÉSZ:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.-Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- cukorgyári mésziszap: 10 m/m%

Előírt minőségi feltételek

HAMU-NIT

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,0	± 0,5
száraz anyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel			
1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	

HAMU-HOM

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	

HAMU-HOM-Zn

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6	

HAMU-MÉSZ

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,5	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Na tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	0,1	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	
összes PCDD/F tartalom (ng/kg sz.a. T.E.Q.)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:**HAMU-NIT**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-500 kg/ha
 - cukorrépában 200-400 kg/ha
 - burgonyában 300-400 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-400 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtatásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-400 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-400 kg/ha
 - gyepekben 100-300 kg/ha

HAMU-HOM

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-600 kg/ha
 - cukorrépában 200-500 kg/ha
 - burgonyában 300-600 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-500 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtatásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha

- gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-500 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-500 kg/ha
- gyepekben 100-300 kg/ha

HAMU-HOM-Zn

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-600 kg/ha
 - cukorrépában 200-500 kg/ha
 - burgonyában 300-600 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-500 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-500 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-500 kg/ha
- gyepekben 100-300 kg/ha

HAMU-MÉSZ

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-600 kg/ha
 - cukorrépában 200-500 kg/ha
 - burgonyában 300-500 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-500 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-500 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-500 kg/ha
- gyepekben 100-300 kg/ha

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :



6. 2. Figyelmeztetés: Veszély**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P260	A por belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ por elleni légzésvédő (legalább FP1 vagy P1 típusú) használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELEÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 10, 20, 50 kg-os műanyag zsák, 500, 1000 kg-os big-bag, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, jól szellőző, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztett állapotban fóliával takartan 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 262190

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2027. július 12.

Az engedélyezési eljárás díja 230.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2017. július 12.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/1232-2/2017

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *HAMU-NIT*
HAMU-HOM
HAMU-HOM-Zn
HAMU-MÉSZ

2. A készítmények típusa: műtrágyával, homokkal és cukorgyári mésziszappal dúsított talajjavító anyag

3. Gyártó: Dr. Szakál Pál
9123 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28

Gyártás helyszínei: 9011 Györszentiván Zsombékosi dűlő 0919/4. hrsz.

2900 Komárom, 093/7. hrsz. (Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt.
telephelyén bérelve)

2900 Komárom, Bartusek puszta 049. hrsz. (Komáromi Mezőgazdasági Zrt.
telephelyén bérelve)

7516 Berzence, Nagypusztá pusztá 094/3. hrsz. (SOLANUM Kft. telephelyén bérelve)

9124 Gyömöre, külterület 094/3. hrsz. (Vörösné Szabó Szabina egyéni vállalkozó
telephelyén bérelve)

Bérgyártó: Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.
8800 Nagykanizsa Miklósfai u. 70.

Bérgyártás helyszíne: 8800 Nagykanizsa Miklósfai, 02054 hrsz.

Engedélyes: Dr. Szakál Pál
9123 Győr, Szigethy Attila út 78/A.
adószám: 47154070-2-28

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

HAMU-NIT:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.- Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- karbamid: 10 m/m%

HAMU-HOM:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.-Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- homok: 10 m/m%

HAMU-HOM-Zn:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.-Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- homok: 8 m/m%
- cink karbonát: 2 m/m%

HAMU-MÉSZ:

- napraforgóhéj hamu: 90 m/m% (Bunge Zrt.-Martfű, Pannon Növényolajgyártó Kft.-Foktő)
- cukorgyári mészszip: 10 m/m%

Előírt minőségi feltételek**HAMU-NIT**

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,0	± 0,5
száraz anyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	

HAMU-HOM

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	

HAMU-HOM-Zn

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6	

HAMU-MÉSZ

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		12,5	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8	
Szemcse összetétel 1,0 mm alatt (m/m%) sz.a.	legalább	100	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	19,0	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Na tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	0,1	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	
összes PCDD/F tartalom (ng/kg sz.a. T.E.Q.)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

HAMU-NIT

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-500 kg/ha
 - cukorrépában 200-400 kg/ha
 - burgonyában 300-400 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-400 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-400 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-400 kg/ha
 - gyepekben 100-300 kg/ha

HAMU-HOM

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-600 kg/ha
 - cukorrépában 200-500 kg/ha
 - burgonyában 300-600 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-500 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-500 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-500 kg/ha
 - gyepekben 100-300 kg/ha

HAMU-HOM-Zn

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-600 kg/ha
 - cukorrépában 200-500 kg/ha

- burgonyában 300-600 kg/ha
- napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-500 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-500 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-500 kg/ha
- gyepekben 100-300 kg/ha

HAMU-MÉSZ

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talajtrágyázására vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a talajba dolgozva, szaktanácsadás szerinti, annak hiányában az alábbiak szerinti mennyiségben:

- szántóföldi kultúrákban
 - kalászos növényekben 200-600 kg/ha
 - kukoricában 200-600 kg/ha
 - cukorrépában 200-500 kg/ha
 - burgonyában 300-500 kg/ha
 - napraforgóban, repcében 200-500 kg/ha
- kertészeti kultúrákban
 - szőlőben 200-500 kg/ha
 - zöldségfélékben
 - hajtásban 200-500 kg/ha
 - szabadföldön 300-500 kg/ha
 - gyümölcsfélékben
 - telepítés előtt 300-500 kg/ha
 - fenntartó trágyázásra 200-500 kg/ha
- gyepekben 100-300 kg/ha

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :



6. 2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A por belélegzése tilos.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ por elleni légzésvédő (legalább FP1 vagy P1 típusú) használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 10, 20, 50 kg-os műanyag zsák, 500, 1000 kg-os big-bag, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, jól szellőző, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztett állapotban fóliával takartan 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 262190

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2027. július 12.

Budapest, 2017. július 12.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.