

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Brands and More Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 37-41.) által képviselt Blumen Group Spa (29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street, Olaszország) ügyfélnek a Fito ápoló levélfény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Fito ápoló levélfény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: Fito ápoló levélfény

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Blumen Group Spa

29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street

Olaszország

Statisztikai számjel: IT 12968240155

Bérgyártó: TOSVAR SRL.

20060 POZZO D'ADDA, Via del Lavoro 10.

Olaszország

Engedélyes: Blumen Group Spa

29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street

Olaszország

Statisztikai számjel: IT 12968240155

Képviselő: Brands and More Hungary

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 37-41.

Statisztikai számjel: 25066667469011313

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: paraffinok, szilikon, propán-bután-isobután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

7.5-8 bküllem: színtelen, oldószer illatú aeroszol

sűrűség (g/ml)

0,66 ± 0,1

illékony szerves vegyület (v/v%)

70,0

lobbanás pont (°C)

< - 60

forrás pont (°C)

<

palack belső nyomása 20°C (bar)

3,5-3,8

palack üzemi nyomása 50 °C (bar)

7.5-8,0

5. Felhasználható:

Szabadföldi és szobai levéldísznövények fényszerelésére, pormentesítésére, a növényektől legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve úgy, hogy lehetőleg a fonákukra ne kerüljön

Nem használható Kentia pálma (Howea forsteriana), sárkányfa (Dracaena fragrans) és Yucca fajok, fiatal hajtások, virágos és szőrös levelű dísznövények esetében. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni.

Tilos 50°C feletti hőmérsékleten, valamint nyílt láng és izzó felület közelében használni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211	Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251	Nyomás alatti edény: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő álc használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P370+P378	Tűz esetén: oltásra poroltó, habbal oltó, szén-dioxid, vízpermet használandó
P410+P412	Napfénytől védendő. Nem érheti el 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszűrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok: 300, 600 ml-es aeroszolos fém flakon, műanyag kupakkal

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, +5°C és +50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 340590

11. Egyéb előírások:

12. Az engedély érvényessége: 2027. június 16.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2017. június 16.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/139-2/2017

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Fito ápoló levélfény*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Blumen Group Spa

29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street

Olaszország

Statisztikai számjel: IT 12968240155

Bérgyártó: TOSVAR SRL.

20060 POZZO D'ADDA, Via del Lavoro 10.

Olaszország

Engedélyes: Blumen Group Spa

29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street

Olaszország

Statisztikai számjel: IT 12968240155

Képviselő: Brands and More Hungary

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 37-41.

Statisztikai számjel: 25066667469011313

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: paraffinok, szilikon, propán-bután-isobután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: szintelen, oldószer illatú aeroszol

sűrűség (g/ml)

0,66 ± 0,1

illékony szerves vegyület (v/v%)

70,0

lobbanás pont (°C)

< - 60

forrás pont (°C)

<

palack belső nyomása 20°C (bar)

3,5-3,8

palack üzemi nyomása 50 °C (bar)

7.5-8,0

5. Felhasználható:

Szabadföldi és szobai levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve úgy, hogy lehetőleg a fonákukra ne kerüljön

Nem használható *Kentia* pálma (*Howea forsteriana*), sárgánfa (*Dracaena fragrans*) és *Yucca* fajok, fiatal hajtások, virágos és szőrös levelű dísznövények esetében. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni.

Tilos 50°C feletti hőmérsékleten, valamint nyílt láng és izzó felület közelében használni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211	Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251	Nyomás alatti edény: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő álarc használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P370+P378	Tűz esetén: oltásra poroltó, habbal oltó, szén-dioxid, vízpermet használandó
P410+P412	Napfénytől védendő. Nem érheti el 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 300, 600 ml-es aeroszolos fém flakon, műanyag kupakkal

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, +5°C és +50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 340590

11. Egyéb előírások:

12. Az engedély érvényessége: 2027. június 16.

Budapest, 2017. június 16.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.