

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**

**HATÁROZATSZÁM: 04.2/528-1/2017**

**OLDALAK SZÁMA: 5**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélyokirat**

**TÁRGY: SoilTonic G talajkondicionáló  
készítmény forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélye**

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **GEOSAN Környezetvédelmi Kft. (1112 Budapest, Olt u. 31/A.) által képviselt Agria Logisztikai Centrum Kft. (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.) ügyfélnek a SoilTonic G talajkondicionáló készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi**

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **SoilTonic G talajkondicionáló készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja k.

**1. A készítmény kereskedelmi neve: SoilTonic G talajkondicionáló készítmény**

**2. A készítmény típusa: talajkondicionáló készítmény**

**3. Gyártó: Agria Logisztikai Centrum Kft.**

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.

statisztikai számjel: 13337964-5229-113-18

**Bérgyártó: GEOSAN Környezetvédelmi Kft.**

1112 Budapest, Olt u. 31/A.

Statisztikai számjel: 12159613-7422-113-01

**Gyártás helyszíne: Geosan Környezetvédelmi Kft Balatonfűzfői Fióktelep**

8184 Balatonfűzfő, Nitrokémia Ipartelep H 19-21. épület

**Engedélyes: Agria Logisztikai Centrum Kft.**

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.

statisztikai számjel: 13337964-5229-113-18

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok: selyemkóró kivonat, glicerin, zeolit**

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: zöldesbarna színű, jellegzetes szagú granulátumok

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (2,5 %-os vizes kivonatban)		5,7	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,96	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0	
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	12,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	0,03	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,006	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)	legalább	1,4	
szemcse összetétel 2,0 mm alatt	legalább	100	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talaj kondicionálására 12-24 kg/ha mennyiségben a talajra kiszórva és bedolgozva.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram : -****6. 2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles \*

\*címken nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P261</b>	Kerülje a por belélegzését.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
<b>P284</b>	Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező: (A <sub>1</sub> P <sub>2</sub> ) szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P304 + P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308+P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni.
<b>P403</b>	Jól szellőző helyen tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

#### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

#### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

#### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor: lenyelés, bőrre kerülés, belélegzés, szembe kerülés esetén a munkát azonnal félbe kell szakítani. A szennyezett ruházatot és cipőt el kell távolítani, az érintett bőrfelületet meg kell mosni szappannal, majd bő vízzel öblíteni. Szembe kerülés esetén a szemet langyos vízzel ki kell öblíteni. Lenyelés esetén alaposan öblítsük ki a szájüreget, itassunk 1-2 pohár enyhén sós orvosi szén és tojásfehérjét tartalmazó vizet. Tilos alkohol tartalmú anyag beadása! Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles, megfelelő oltóanyag: víz, széndioxid, tűzoltópor.

#### 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 5, 20 kg-os polietilén zsák

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, +5 és +30°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

**11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége: 2027. február 6.**

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2017. február 6.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Agria Logisztikai Centrum Kft. (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.)
2. GEOSAN Környezetvédelmi Kft. (1112 Budapest, Olt u. 31/A.)
3. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
 E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## SOILTONIC G TALAJKONDITIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *SoilTonic G talajkondicionáló készítmény*

**2. A készítmény típusa:** talajkondicionáló készítmény

**3. Gyártó:** Agria Logisztikai Centrum Kft.  
 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.  
 statisztikai számjel: 13337964-5229-113-18

**Bérgyártó:** GEOSAN Környezetvédelmi Kft.  
 1112 Budapest, Olt u. 31/A.  
 Statisztikai számjel: 12159613-7422-113-01

**Gyártás helyszíne:** Geosan Környezetvédelmi Kft Balatonfüzfői Fióktelep  
 8184 Balatonfüzfő, Nitrokémia Ipartelep H 19-21. épület

**Engedélyes:** Agria Logisztikai Centrum Kft.  
 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.  
 statisztikai számjel: 13337964-5229-113-18

### 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** selyemkóró kivonat, glicerín, zeolit

#### Előírt minőségi feltételek

küllem: zöldebarna színű, jellegzetes szagú granulátumok

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (2,5 %-os vizes kivonatban)		5,7	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,96	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0	
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	12,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	0,03	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,006	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)	legalább	1,4	
szemcse összetétel 2,0 mm alatt	legalább	100	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	

Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talaj kondicionálására 12-24 kg/ha mennyiségben a talajra kiszórva és bedolgozva.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram : -

### 6.2. Figyelmeztetés: -

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \*

\*címkén nem feltüntetendő adat

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P261</b>	Kerülje a por belélegzését.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
<b>P284</b>	Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező: (A <sub>1</sub> P <sub>2</sub> ) szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P304 + P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308+P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni.
<b>P403</b>	Jól szellőző helyen tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor: lenyelés, bőrre kerülés, belélegzés, szembe kerülés esetén a munkát azonnal félbe kell szakítani. A szennyezett ruházatot és cipőt el kell távolítani, az érintett bőrfelületet meg kell mosni szappannal, majd bő vízzel öblíteni. Szembe kerülés esetén a szemet langyos vízzel ki kell öblíteni. Lenyelés esetén alaposan öblítsük ki a szájüreget, itassunk 1-2 pohár enyhén sós orvosi szén és tojásfehérjét tartalmazó vizet. Tilos alkohol tartalmú anyag beadása! Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles, megfelelő oltóanyag: víz, széndioxid, tűzoltópor.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 5, 20 kg-os polietilén zsák

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, +5 és +30°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2027. február 6.

**Budapest, 2017. február 6.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*