Cukorrépa kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2008

11 A/1 cukorrépa kísérlet

Fajták			Répatermés		Növényszám		Cukortartalom				Cukortermés		K tartalom		Na tartalom		N tartalom		Melasztartalom		Sűrűlé tisztaság	
							mért		kinyerhető		kinyerhető		mmol/100g répa									
			t/ha	rel.%	Edb/ha	rel.elt.	%	rel.%	%	rel.%	t/ha	rel.%		rel.%		rel.%		rel.%	%	rel.%	%	rel.elt.
	Sylvia	1998 SE	97,8	96,7	92,3	-2,4	16,53	101,8	14,16	102,1	13,76	99,3	3,49	100,6	1,75	104,2	2,77	98,9	1,78	100,6	92,18	0,1
st	Amadea	2005 DE	97,5	96,4	94,6	-0,1	16,97	104,5	14,80	106,7	14,29	103,1	3,19	91,9	1,17	69,6	2,35	83,9	1,57	88,7	93,57	1,5
st	Goldorak	2000 DE	99,8	98,7	95,2	0,5	15,88	97,8	13,52	97,5	13,40	96,7	3,42	98,6	1,93	114,9	2,67	95,4	1,76	99,4	91,87	-0,2
st	Lenard	DE	99,9	98,8	93,8	-0,9	16,30	100,4	13,89	100,1	13,71	98,9	3,55	102,3	1,55	92,3	3,01	107,5	1,81	102,3	91,99	-0,1
	Jasmina KWS	2008 DE	102,3	101,2	94,1	-0,6	16,94	104,3	14,74	106,3	15,00	108,2	3,16	91,1	1,13	67,3	2,53	90,4	1,60	90,4	93,50	1,4
	Predator	2008 BE	98,7	97,6	92,3	-2,4	16,78	103,3	14,56	105,0	14,33	103,4	3,03	87,3	1,16	69,0	2,64	94,3	1,62	91,5	93,33	1,2
	DS 4155	DK	95,4	94,4	95,0	0,3	16,70	102,8	14,29	103,0	13,45	97,0	3,44	99,1	1,75	104,2	2,94	105,0	1,81	102,3	92,18	0,1
	DS 4156	DK	96,5	95,5	93,7	-1,0	16,24	100,0	13,76	99,2	13,15	94,9	3,15	90,8	1,80	107,1	3,34	119,3	1,87	105,6	91,75	-0,4
	DS 4159	DK	103,3	102,2	95,0	0,3	16,27	100,2	13,95	100,6	14,29	103,1	3,36	96,8	1,46	86,9	2,75	98,2	1,72	97,2	92,39	0,3
	DS 4160	DK	100,9	99,8	94,5	-0,2	16,64	102,5	14,24	102,7	14,20	102,5	3,21	92,5	2,02	120,2	2,86	102,1	1,79	101,1	92,04	-0,1
	DS 4161	DK	104,1	103,0	94,9	0,2	15,94	98,2	13,72	98,9	14,13	101,9	3,01	86,7	1,45	86,3	2,49	88,9	1,61	91,0	92,85	0,8
	DS 4172	DK	101,7	100,6	94,2	-0,5	16,41	101,0	13,97	100,7	13,99	100,9	3,81	109,8	1,78	106,0	2,84	101,4	1,83	103,4	91,81	-0,3
	DS 8039	DK	94,5	93,5	94,1	-0,6	16,69	102,8	14,35	103,5	13,33	96,2	2,91	83,9	1,39	82,7	3,08	110,0	1,74	98,3	92,80	0,7
	8K28	DE	102,1	101,0	93,7	-1,0	16,14	99,4	13,90	100,2	14,14	102,0	3,15	90,8	1,94	115,5	2,29	81,8	1,64	92,7	92,61	0,5
	8K19	DE	101,3	100,2	94,8	0,1	17,30	106,5	15,09	108,8	15,19	109,6	3,09	89,0	1,44	85,7	2,43	86,8	1,61	91,0	93,50	1,4
	8K20	DE	104,1	103,0	94,7		16,40	101,0	14,09	101,6	14,59	105,3	3,17	91,4	1,91	113,7	2,59	92,5	1,72	97,2	92,46	0,4
	8K26	DE	115,4	114,1	95,0	0,3	15,64	96,3	13,27	95,7	15,15	109,3	3,29	94,8	2,41	143,5	2,49	88,9	1,76	99,4	91,56	-0,5
	8K33	DE	113,6	112,4	95,8	1,1	16,40	101,0	14,14	101,9	15,85	114,4	3,44	99,1	1,43	85,1	2,49	88,9	1,66	93,8	92,78	0,7
	8K17	DE	109,1	107,9	94,0	-0,7	16,18	99,6	13,89	100,1	14,94	107,8	3,59	103,5	1,45	86,3	2,52	90,0	1,69	95,5	92,49	0,4
	8K22	DE	112,7	111,5	93,9	-0,8	16,01	98,6	13,67	98,6	15,22	109,8	3,49	100,6	1,65	98,2	2,66	95,0	1,74	98,3	92,15	0,1
	SC-260	BE	103,0	101,9	93,3	-1,4	16,75	103,1	14,53	104,8	14,85	107,1	3,15	90,8	1,17	69,6	2,61	93,2	1,63	92,1	93,24	1,1
	SC-261	BE	93,3	92,3	92,6	-2,1	17,44	107,4	15,28	110,2	14,13	101,9	3,09	89,0	1,03	61,3	2,44	87,1	1,56	88,1	93,87	1,8
	HI0829	SE	106,6	105,4	93,9	-0,8	15,04	92,6	12,54	90,4	13,20	95,2	4,07	117,3	2,01	119,6	2,88	102,9	1,90	107,3	90,40	-1,7
	HI0832	SE	98,2	97,1	93,0	-1,7	16,09	99,1	13,68	98,6	13,26	95,7	3,07	88,5	1,71	101,8	3,15	112,5	1,81	102,3	92,03	-0,1
	HI0833	SE	99,9	98,8	93,0	-1,7	16,50	101,6	14,14	101,9	14,02	101,2	3,24	93,4	1,29	76,8	3,07	109,6	1,76	99,4	92,60	0,5
	HI0837	SE	105,2	104,1	94,1	-0,6	16,30	100,4	13,93	100,4	14,58	105,2	3,33	96,0	1,62	96,4	2,91	103,9	1,77	100,0	92,16	0,1
	HI0840	SE	105,5	104,4	93,2	-1,5	16,60	102,2	14,14	101,9	14,66	105,8	3,76	108,4	1,63	97,0	3,07	109,6	1,86	105,1	91,86	-0,2
	SD 12837	DE	107,9	106,7	93,0	-1,7	16,55	101,9	14,41	103,9	15,45	111,5	3,14	90,5	0,96	57,1	2,36	84,3	1,54	87,0	93,62	1,5
	SD 12850	DE	104,4	103,3	91,6	-3,1	16,41	101,0	14,08	101,5	14,60	105,3	3,31	95,4	1,46	86,9	2,84	101,4	1,73	97,7	92,53	0,4
	SD 13812	DE	98,1	97,0	92,5	-2,2	16,97	104,5	14,70	106,0	14,31	103,2	3,02	87,0	1,06	63,1	2,90	103,6	1,67	94,4	93,35	1,3
	Teri		74,2	73,4	69,9	-24,8	16,96	104,4	14,49	104,5	10,58	76,3	3,83	110,4	1,85	110,1	2,95	105,4	1,87	105,6	91,90	-0,2
st	Baltika	2004 DK	107,3	106,1	95,0	0,3	15,80	97,3	13,27	95,7	14,04	101,3	3,71	106,9	2,08	123,8	3,16	112,9	1,93	109,0	90,96	-1,1
	st.fajták átlaga		101,1	100,0	94,7	0,0	16,24	100,0	13,87	100,0	13,86	100,0	3,47	100,0	1,68	100,0	2,80	100,0	1,77	100,0	92,10	0,0
	átlag		**101,7**	**100,6**	**93,1**	**-1,6**	**16,43**	**101,2**	**14,10**	**101,7**	**14,18**	**102,3**	**3,33**	**96,0**	**1,58**	**94,0**	**2,75**	**98,2**	**1,73**	**97,7**	**92,45**	**0,4**
	SzD 5%		**6,4**	**6,3**	**6,0**		**0,51**	**3,1**	**0,56**	**4,0**	**1,00**	**7,2**	**0,30**	**8,6**	**0,41**	**24,4**	**0,32**	**11,4**	**0,11**	**6,2**	**0,82**	
	SzD 5% st. átl.-hoz		**5,1**	**5,0**	**4,7**		**0,40**	**2,5**	**0,44**	**3,2**	**0,79**	**5,7**	**0,24**	**6,9**	**0,32**	**19,0**	**0,25**	**8,9**	**0,09**	**5,1**	**0,65**	
	C.V.		**5,0**		**5,1**		**2,5**		**3,2**		**5,6**		**7,1**		**20,8**		**9,4**		**4,9**		**0,7**	
	Helyek száma		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**	

Cukorrépa kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2008

12 A/2 cukorrépa kísérlet

Fajták			Répatermés		Növényszám		Cukortartalom				Cukortermés		K tartalom		Na tartalom		N tartalom		Melasztartalom		Sűrűlé tisztaság	
							mért		kinyerhető		kinyerhető		mmol/100g répa									
			t/ha	rel.%	Edb/ha	rel.elt.	%	rel.%	%	rel.%	t/ha	rel.%		rel.%		rel.%		rel.%	%	rel.%	%	rel.elt.
	Sylvia	1998 SE	103,9	98,8	92,6	-1,5	16,62	101,9	14,27	102,6	14,58	101,2	3,47	99,7	1,65	96,5	2,76	93,6	1,76	97,2	92,23	0,3
st	Amadea	2005 DE	98,8	93,9	94,4	0,3	16,70	102,4	14,46	104,0	14,11	97,9	3,20	92,0	1,46	85,4	2,50	84,7	1,64	90,6	93,04	1,1
st	Goldorak	2000 SE	104,7	99,5	94,4	0,3	15,85	97,2	13,48	96,9	14,01	97,2	3,33	95,7	1,92	112,3	2,74	92,9	1,77	97,8	91,85	-0,1
st	Lenard	DE	105,0	99,8	93,3	-0,8	16,64	102,0	14,16	101,8	14,58	101,2	3,51	100,9	1,54	90,1	3,31	112,2	1,88	103,9	91,93	0,0
	Jasmina KWS	2008 DE	108,2	102,9	94,4	0,3	16,71	102,5	14,49	104,2	15,52	107,7	3,12	89,7	1,18	69,0	2,63	89,2	1,63	90,1	93,26	1,3
	Predator	2008 BE	105,6	100,4	92,4	-1,7	17,01	104,3	14,74	106,0	15,40	106,9	2,99	85,9	1,21	70,8	2,88	97,6	1,68	92,8	93,23	1,3
	DS 4138	DK	111,0	105,5	94,7	0,6	16,16	99,1	13,86	99,6	15,16	105,2	3,09	88,8	1,51	88,3	2,77	93,9	1,70	93,9	92,63	0,7
	DS 4148	DK	111,9	106,4	94,5	0,4	15,59	95,6	13,26	95,3	14,62	101,5	3,13	89,9	2,17	126,9	2,57	87,1	1,73	95,6	91,86	-0,1
	DS 4151	DK	105,2	100,0	94,3	0,2	16,39	100,5	13,92	100,1	14,37	99,7	3,45	99,1	2,03	118,7	3,06	103,7	1,87	103,3	91,52	-0,4
	7K04	DE	111,1	105,6	93,8	-0,3	17,06	104,6	14,81	106,5	16,24	112,7	3,13	89,9	1,83	107,0	2,39	81,0	1,65	91,2	93,01	1,1
	7K81	DE	111,3	105,8	95,2	1,1	16,28	99,8	14,02	100,8	15,45	107,2	3,08	88,5	2,10	122,8	2,33	79,0	1,66	91,7	92,56	0,6
	7K94	DE	109,9	104,5	94,6	0,5	16,62	101,9	14,42	103,7	15,73	109,2	3,08	88,5	1,75	102,3	2,26	76,6	1,60	88,4	93,02	1,1
	7K89	DE	108,0	102,7	93,9	-0,2	17,15	105,2	14,82	106,5	15,81	109,7	3,37	96,8	1,58	92,4	2,74	92,9	1,73	95,6	92,73	0,8
	7K82	DE	116,9	111,1	94,6	0,5	16,10	98,7	13,65	98,1	15,60	108,3	3,63	104,3	2,35	137,4	2,70	91,5	1,84	101,7	91,34	-0,6
	SR-110	BE	104,2	99,0	93,7	-0,4	16,81	103,1	14,51	104,3	14,94	103,7	3,35	96,3	1,38	80,7	2,75	93,2	1,71	94,5	92,75	0,8
	SR-114	BE	107,9	102,6	92,2	-1,9	16,96	104,0	14,65	105,3	15,53	107,8	3,23	92,8	1,28	74,9	2,85	96,6	1,71	94,5	93,00	1,0
	SR-116	BE	107,1	101,8	93,6	-0,5	17,23	105,6	14,95	107,5	15,87	110,1	3,21	92,2	1,24	72,5	2,77	93,9	1,68	92,8	93,20	1,2
	SC-140	BE	101,0	96,0	92,0	-2,1	16,70	102,4	14,36	103,2	14,32	99,4	3,30	94,8	1,48	86,5	2,85	96,6	1,74	96,1	92,51	0,6
	SC-143	BE	108,1	102,8	93,5	-0,6	17,16	105,2	14,89	107,0	15,86	110,1	3,29	94,5	1,26	73,7	2,71	91,9	1,68	92,8	93,16	1,2
	HI 0665	SE	107,2	101,9	93,7	-0,4	16,56	101,5	14,25	102,4	15,07	104,6	2,82	81,0	1,66	97,1	2,90	98,3	1,71	94,5	92,66	0,7
	HI 0713	SE	102,2	97,1	93,1	-1,0	16,67	102,2	14,26	102,5	14,27	99,0	3,15	90,5	2,02	118,1	2,96	100,3	1,81	100,0	92,07	0,1
	HI 0732	SE	110,2	104,8	93,7	-0,4	15,88	97,4	13,56	97,5	14,76	102,4	3,23	92,8	1,78	104,1	2,68	90,8	1,73	95,6	92,23	0,3
	HI 0736	SE	101,1	96,1	93,1	-1,0	16,12	98,8	13,81	99,3	13,85	96,1	3,17	91,1	1,62	94,7	2,76	93,6	1,71	94,5	92,35	0,4
	HI 0750	SE	96,4	91,6	92,0	-2,1	16,70	102,4	14,38	103,4	13,68	94,9	3,06	87,9	1,42	83,0	2,91	98,6	1,72	95,0	92,86	0,9
	SD 13707	DE	104,9	99,7	92,2	-1,9	16,74	102,6	14,33	103,0	14,80	102,7	3,57	102,6	1,63	95,3	2,93	99,3	1,81	100,0	92,23	0,3
	SD 13708	DE	109,8	104,4	93,4	-0,7	16,47	101,0	14,23	102,3	15,47	107,4	3,47	99,7	1,24	72,5	2,51	85,1	1,65	91,2	92,90	0,9
	SD 12723	DE	108,5	103,1	95,0	0,9	16,48	101,0	14,24	102,4	15,33	106,4	3,38	97,1	1,28	74,9	2,49	84,4	1,64	90,6	93,02	1,1
	SD 12725	DE	107,1	101,8	94,0	-0,1	16,49	101,1	14,17	101,9	15,09	104,7	3,21	92,2	1,45	84,8	2,81	95,3	1,71	94,5	92,60	0,6
	SD 15734	DE	113,5	107,9	95,3	1,2	14,61	89,6	12,01	86,3	13,49	93,6	3,58	102,9	2,53	148,0	3,25	110,2	1,99	109,9	89,80	-2,2
st	Baltika	2004 DK	112,3	106,7	94,4	0,3	16,07	98,5	13,52	97,2	14,93	103,6	3,88	111,5	1,90	111,1	3,24	109,8	1,95	107,7	91,00	-1,0
	st.fajták átlaga		105,2	100,0	94,1	0,0	16,31	100,0	13,91	100,0	14,41	100,0	3,48	100,0	1,71	100,0	2,95	100,0	1,81	100,0	91,96	0,0
	átlag		**107,1**	**101,8**	**93,7**	**-0,4**	**16,48**	**101,0**	**14,15**	**101,7**	**14,95**	**103,7**	**3,28**	**94,3**	**1,65**	**96,5**	**2,77**	**93,9**	**1,74**	**96,1**	**92,42**	**0,5**
	SzD 5%		**7,1**	**6,7**	**2,4**		**0,53**	**3,2**	**0,58**	**4,2**	**1,20**	**8,3**	**0,24**	**6,9**	**0,43**	**25,1**	**0,30**	**10,2**	**0,10**	**5,5**	**0,79**	
	SzD 5% st. átl.-hoz		**5,6**	**5,3**	**1,9**		**0,42**	**2,6**	**0,46**	**3,3**	**0,95**	**6,6**	**0,19**	**5,5**	**0,34**	**19,9**	**0,24**	**8,1**	**0,08**	**4,4**	**0,62**	
	C.V.		**5,3**		**2**		**2,6**		**3,2**		**6,4**		**5,9**		**20,7**		**8,8**		**4,7**		**0,7**	
	Helyek száma		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**	