

**Kender kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények  
2017**

**11 Magkender 2017**

Fajták		Magtermés		Növény- magasság	Hímvirágzás kezdetének eltérése a st.átlagtól	50%-os hímvirágzás eltérése a st. átlagtól	Érés eltérése a st.átlagtól	
		kg/ha	rel.%					cm.
st	Tiborszállási	2000	600.5	76.2	365	3	3	2
st	Monoica	2006	976.1	123.8	345	-4	-4	-3
	JTZ		807.7	102.5	338	-15	-17	-10
	st.fajták átlaga		788.3	100.0	355	0	0	0
	<b>átlag</b>		<b>794.8</b>	<b>100.8</b>	<b>349</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>
	<b>SzD 5%</b>		<b>265.2</b>	<b>33.6</b>	<b>45</b>			
	<b>SzD 5% st. átl.-hoz</b>		<b>229.7</b>	<b>29.1</b>	<b>39</b>			
	<b>C.V.</b>		<b>14.7</b>		<b>5.7</b>			
	<b>Helyek száma</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Kender kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények  
2017**

**11 Magkender 2017**

**Magtermés (kg/ha) kg/ha**

	<b>Fajták</b>	<b>Szombathely</b>	<b>Debrecen</b>	<b>Kompolt</b>	<b>átlag</b>	<b>rel. %</b>
st	Tiborszálási	468.0	872.1	461.5	600.5	76.2
st	Monoica	1001.4	1332.6	594.2	976.1	123.8
	JTZ	796.3	1026.8	599.9	807.7	102.5
	st.fajták átlaga	734.7	1102.4	527.9	788.3	100.0
	<b>átlag</b>	<b>755.2</b>	<b>1077.2</b>	<b>551.9</b>	<b>794.8</b>	<b>100.8</b>
	<b>SzD 5%</b>	<b>379.3</b>	<b>180.8</b>	<b>118.3</b>	<b>265.2</b>	<b>33.6</b>
	<b>SzD 5% st.átl-hoz</b>	<b>328.5</b>	<b>156.6</b>	<b>102.5</b>	<b>229.7</b>	<b>29.1</b>
	<b>C.V.</b>	<b>16.0</b>	<b>10.0</b>	<b>13.8</b>	<b>14.7</b>	

**Kender kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények  
2017**

**11 Magkender 2017**

**THC tartalom (%)**

	<b>Fajták</b>	<b>Szombathely</b>	<b>Debrecen</b>	<b>Kompolt</b>	<b>átlag</b>	<b>rel. %</b>
st	Tiborszállási	0.03	0.07	0.09	0.063	151.9
st	Monoica	<u>0.02</u>	0.02	<u>0.02</u>	0.020	48.0
	JTZ	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	0.03	0.023	55.9
	st.fajták átlaga	0.03	0.05	0.06	0.042	100.0
	<b>átlag</b>	<b>0.023</b>	<b>0.037</b>	<b>0.047</b>	<b>0.036</b>	85.3
	<b>SzD 5%</b>				<b>0.038</b>	90.6
	<b>SzD 5% st.átl-hoz</b>				<b>0.033</b>	78.5

megjegyzés: aláhúzás<0.02%

**Kender kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények  
2017**

**11 Magkender 2017**

nyers zsír tartalom (% sz.a.)

	<b>Fajták</b>	<b>Szombathely</b>	<b>Debrecen</b>	<b>Kompolt</b>	<b>átlag</b>	<b>rel. eltérés</b>
st	Tiborszállási	27.39	28.25	28.13	27.92	105.9
st	Monoica	27.01	24.65	22.75	24.80	94.1
	JTZ	27.90	23.42	25.48	25.60	97.1
	st.fajták átlaga	27.20	26.45	25.44	26.36	100.0
	<b>átlag</b>	<b>27.43</b>	<b>25.44</b>	<b>25.45</b>	<b>26.11</b>	<b>99.0</b>
	<b>SzD 5%</b>				<b>3.88</b>	<b>14.7</b>
	<b>SzD 5% st.átl-hoz</b>				<b>3.36</b>	<b>12.7</b>
	<b>C.V.</b>				<b>6.6</b>	

**Magkender kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei**  
**2015, 2017**  
**(kivonat)**

magtermés, kg/ha							
Fajta				2015	2017	átlag	%
						t/ha	
st. Tiborszállási	2000		HU	546.4	600.5	573.5	87.1
st. Monoica	2006		HU	511.6	976.1	743.9	112.9
JTZ		fj.(2)		551.8	807.7	679.8	103.2
st. fajták átlaga				529.0	788.3	658.7	100.0
<b>Kísérleti átlag</b>				<b>534.5</b>	<b>794.8</b>	<b>664.7</b>	<b>100.9</b>
<b>SzD<sub>5%</sub> fajták között</b>				<b>134.5</b>	<b>265.2</b>	<b>624.3</b>	<b>94.8</b>
<b>SzD<sub>5%</sub> st. átl.-hoz</b>				<b>116.5</b>	<b>229.7</b>	<b>540.7</b>	<b>82.1</b>
<b>Kísérletek száma</b>				<b>3</b>	<b>3</b>		

**Magkender kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei**  
**2015, 2017**  
**(kivonat)**

THC tartalom, % (m/m)							
Fajta				2015	2017	átlag	%
						t/ha	
st. Tiborszállási	2000		HU	0.02	0.06	0.04	138.9
st. Monoica	2006		HU	0.02	0.02	0.02	66.7
JTZ		fj.(2)		0.02	0.02	0.02	72.2
st. fajták átlaga				0.02	0.04	0.03	100.0
<b>Kísérleti átlag</b>				<b>0.02</b>	<b>0.04</b>	<b>0.03</b>	<b>100.0</b>
<b>SzD<sub>5%</sub> fajták között</b>				<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.07</b>	<b>244.6</b>
<b>SzD<sub>5%</sub> st. átl.-hoz</b>				<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>	<b>211.8</b>
<b>Kísérletek száma</b>				<b>3</b>	<b>3</b>		