

**Tavaszi Zab kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2017**

11 I/A tavaszi zab 2017

Szemtermés t/ha

	Fajták	Röjtökmuzsaj	Szombathely	Iregszemcse	Kompolt	átlag	rel. %
st	GK Pillangó	6.12	5.61	3.21	6.60	5.39	94.9
st	Poseidon	5.98	6.60	3.64	7.63	5.96	104.9
	MvZ 09-14	6.52	6.13	3.85	8.34	6.21	109.3
	MvZ 09-15	6.24	6.29	3.65	8.29	6.12	107.7
	MvZ 18-15	6.33	6.10	3.44	7.19	5.77	101.6
	NORD 15/119	6.63	6.51	3.90	8.08	6.28	110.6
	st.fajták átlaga	6.05	6.11	3.43	7.12	5.68	100.0
	átlag	6.30	6.21	3.62	7.69	5.95	104.8
	SzD 5%	0.74	0.30	0.55	1.02	0.46	8.1
	SzD 5% st.átl-hoz	0.64	0.26	0.48	0.88	0.40	7.0
	C.V.	7.8	3.2	10.0	8.8	5.1	

**Tavaszi zab kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2017**

11 I/A tavaszi zab 2017

Fajták			Szemtermés		Növény- magasság	Ezerszem- tömeg	HI - tömeg	Kalász- szám m2-ként	Szemtömeg kalásonként	Szem kalásonként	Álló- képesség	Tenyészdő buga- hányásig	Érés eltérése a st.átlagtól
			t/ha	rel.%	cm.	g.	kg.	db.	g.	db.	psz.	nap	nap
st	GK Pillangó	1989	5.39	94.9	96	27.1	48.98	572	0.95	35.2	5.3	80	0
st	Poseidon	2015 DE	5.96	104.9	93	31.0	48.40	539	1.14	36.6	6.6	79	-1
	MvZ 09-14		6.21	109.3	105	26.5	52.60	567	1.11	41.5	7.4	78	0
	MvZ 09-15		6.12	107.7	112	27.8	51.70	502	1.25	44.6	5.8	80	0
	MvZ 18-15		5.77	101.6	96	27.7	50.40	506	1.15	42.3	6.1	79	0
	NORD 15/119	DE	6.28	110.6	102	28.5	51.45	570	1.11	39.0	5.9	77	-1
	st.fajták átlaga		5.68	100.0	95	29.1	48.69	556	1.05	35.9	5.9	80	
	átlag		5.95	104.8	100	28.1	50.59	542	1.12	39.8	6.2	79	-1
	SzD 5%		0.46	8.1	7	4.2	2.23	47	0.17	7.6	1.6	2	
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.40	7.0	6	3.6	1.93	41	0.15	6.6	1.4	2	
	C.V.		5.1		4.5	9.9	2.9					1.6	
	Helyek száma		4		4	4	4	4	4	4	3	4	

Tavaszi zab beltartalmi vizsgálati eredmények (2017)

Fajta száma	Fajta neve	státusz	nyersfehérje (%)				
			Szombathely	Röjtökmuzsaj	Iregszemcse	Kompolt	átlag
1	GK Pillangó	1989	11.7	12.1	13.1	12.9	12.4
2	Poseidon	2015 DE	11.1	12.1	12.9	12.3	12.1
3	MvZ 09-14	fj(3)	11.7	12.5	12.8	12.5	12.4
4	MvZ 09-15	fj(2)	11.2	12.0	12.8	12.7	12.2
5	MvZ 18-15	fj(2)	11.3	11.8	12.3	12.1	11.9
6	NORD 15/119	H(1)DE(1)	12.1	12.4	12.6	12.0	12.2
	st.fajták átlaga		11.4	12.1	13.0	12.6	12.3
	átlag		11.5	12.2	12.8	12.4	12.2
	SzD 5%						0.4
	SzD 5% st. átl.-hoz						0.4
	C.V.						2.2

Tavaszi zab beltartalmi vizsgálati eredmények (2017)

Fajta száma	Fajta neve	státusz	hektolitertömeg (%)				
			Szombathely	Röjtökmuzsaj	Iregszemcse	Kompolt	átlag
1	GK Pillangó	1989	45.7	49.1	51.5	49.6	49.0
2	Poseidon	2015 DE	46.1	47.0	48.2	52.3	48.4
3	MvZ 09-14	fj(3)	51.9	52.7	52.1	53.7	52.6
4	MvZ 09-15	fj(2)	50.9	50.5	52.4	53.0	51.7
5	MvZ 18-15	fj(2)	50.0	47.5	50.9	53.2	50.4
6	NORD 15/119	H(1)DE(1)	52.1	50.4	50.0	53.3	51.5
	st.fajták átlaga		45.9	48.1	49.9	51.0	48.7
	átlag		49.5	49.5	50.9	52.5	50.6
	SzD 5%						2.23
	SzD 5% st. átl.-hoz						1.93
	C.V.						2.9

Fajta	Zab koronásrozda	
	Puccinia coronata	
	fertőzött levélfelület %, rezisztencia kategória	
GK Pillangó	13.3	2
Poseidon	16.7	3
MvZ 09-14	3.3	1
MvZ 09-15	36.7	4
MvZ 18-15	30.0	4
NORD 15/119	30.0	4
Kísérleti átlagfertőzöttség	21.7	
Kísérleti hely	Röjtökmuzsaj	