

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **TERRACOTTA Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u.18.) által képviselt COMPO GmbH (D-48157 Münster, Gildenstrasse 38., Németország) ügyfélnek a COMPO csepegtető tápcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **COMPO csepegtető tápcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: **COMPO Orchidea virágzás utáni tápoldat**  
**COMPO Orchidea vitalizáló tápoldat**  
**COMPO tápoldat virágzó balkonnövényeknek**  
**COMPO tápoldat zöld növényeknek**  
**COMPO tápoldat bonsaifélékhez**  
**COMPO tápoldat gyógy- és fűszernövényeknek**  
**COMPO tápoldat citrusféléknek**  
**COMPO tápoldat kaktuszoknak**  
**COMPO univerzális tápoldat**

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: **COMPO GmbH**

D-48157 Münster, Gildenstrasse 38.

Németország

Statisztikai számjel: 280208439

- Engedélyes: **COMPO GmbH**

D-48157 Münster, Gildenstrasse 38.

Németország

Statisztikai számjel: 280208439

- Hazai képviselő: **TERRACOTTA Magyarország Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.

Statisztikai számjel: 12215940-4649-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** EK műtrágyák és víz különböző arányú keverékei

**Előírt minőségi feltételek*****COMPO Orchidea virágzás utáni tápoldat***

küllem: halvány kékes színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,025	± 0,0125
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,016	± 0,008
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,03	± 0,015
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,000018	± 0,000009
Fe tartalom (v/v%)		0,00052	± 0,00026
Mn tartalom (v/v%)		0,000055	± 0,0000275
Mo tartalom (v/v%)		0,000019	± 0,0000095
Zn tartalom (v/v%)		0,00011	± 0,000055
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

***COMPO Orchidea vitalizáló tápoldat***

küllem: halvány rózsaszín, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,025	± 0,0125
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,016	± 0,008
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,032	± 0,016
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,000018	± 0,000009
Fe tartalom (v/v%)		0,00052	± 0,00026
Mn tartalom (v/v%)		0,000055	± 0,0000275
Mo tartalom (v/v%)		0,000019	± 0,0000095
Zn tartalom (v/v%)		0,00011	± 0,000055
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

***COMPO tápoldat virágzó balkonnövényeknek***

küllem: halvány piros színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,019	± 0,0095
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,05	± 0,025
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,019	± 0,0095
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,000018	± 0,000009
Fe tartalom (v/v%)		0,00052	± 0,00026
Mn tartalom (v/v%)		0,000055	± 0,0000275
Mo tartalom (v/v%)		0,000019	± 0,0000095
Zn tartalom (v/v%)		0,00011	± 0,000055
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat zöld növényeknek**

küllem: világoszöld színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		0,99	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,03	± 0,015
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,02	± 0,01
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,00001	± 0,000005
Fe tartalom (v/v%)		0,0005	± 0,00025
Mn tartalom (v/v%)		0,00005	± 0,000025
Mo tartalom (v/v%)		0,00001	± 0,000005
Zn tartalom (v/v%)		0,0001	± 0,00005
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat bonsaifélékhez**

küllem: zöld színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,4	± 0,08
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,6	± 0,12
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		1,2	± 0,24
B tartalom (v/v%)		0,0012	± 0,0006
Cu tartalom (v/v%)		0,00036	± 0,00018
Fe tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
Mn tartalom (v/v%)		0,001	± 0,0005
Mo tartalom (v/v%)		0,00039	± 0,000195
Zn tartalom (v/v%)		0,0022	± 0,0011
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat gyógy- és fűszernövényeknek**

küllem: zöld színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,7	± 0,14
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,6	± 0,12
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		1,26	± 0,24
B tartalom (v/v%)		0,0012	± 0,0006
Cu tartalom (v/v%)		0,00036	± 0,00018
Fe tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
Mn tartalom (v/v%)		0,0011	± 0,00055
Mo tartalom (v/v%)		0,00039	± 0,000195
Zn tartalom (v/v%)		0,0022	± 0,0011
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat citrusféléknek**

küllem: sárga színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,72	± 0,144
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,3	± 0,06
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,86	± 0,132
B tartalom (v/v%)		0,0012	± 0,0006
Cu tartalom (v/v%)		0,0036	± 0,0018
Fe tartalom (v/v%)		0,018	± 0,009
Mn tartalom (v/v%)		0,0048	± 0,0024
Mo tartalom (v/v%)		0,00039	± 0,000195
Zn tartalom (v/v%)		0,0068	± 0,0034
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat kaktuszoknak**

küllem: narancssárga színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,5	± 0,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,75	± 0,15
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		1,0	± 0,2
B tartalom (v/v%)		0,0018	± 0,0009
Cu tartalom (v/v%)		0,0009	± 0,000045
Fe tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
Mn tartalom (v/v%)		0,0065	± 0,00325
Mo tartalom (v/v%)		0,00095	± 0,000475
Zn tartalom (v/v%)		0,0049	± 0,00245
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO univerzális tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,027	± 0,0135
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,0023	± 0,00115
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,0032	± 0,0016
B tartalom (v/v%)		0,0002	± 0,0001
Cu tartalom (v/v%)		0,00022	± 0,00011
Fe tartalom (v/v%)		0,002	± 0,001
Mn tartalom (v/v%)		0,0006	± 0,0003
Mo tartalom (v/v%)		0,0009	± 0,00045
Zn tartalom (v/v%)		0,0008	± 0,0004
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

*A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások*

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		7,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:*****COMPO Orchidea virágzás utáni tápoldat***

Orchideák tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO Orchidea vitalizáló tápoldat***

Orchideák tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat virágzó balkonnövényeknek***

Virágzó balkonnövények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat zöld növényeknek***

Cserepes zöldnövények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat bonsaifélékhez***

Bonsai növények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat gyógy- és fűszernövényeknek***

Cserépben nevelt gyógy- és fűszernövények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat citrusféléknek***

Cserépben nevelt citrusfélék tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

**COMPO tápoldat kaktuszoknak**

Kaktuszfélék tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

**COMPO univerzális tápoldat**

Valamennyi szobai cserepes dísznövény tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram:** -

**6.2. Figyelmeztetés:** -

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltőszűnyok:** 30 ml-es polietilén ampulla

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, jól szellőző, hűvös, de fagymentes, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2028. február 27.

Az engedélyezési eljárás díja 380.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2018. február 27.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából


**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár





**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

**Engedélyokirat száma: 04.2/936-1/2018**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *COMPO Orchidea virágzás utáni tápoldat*  
*COMPO Orchidea vitalizáló tápoldat*  
*COMPO tápoldat virágzó balkonnövényeknek*  
*COMPO tápoldat zöld növényeknek*  
*COMPO tápoldat bonsaifélékhez*  
*COMPO tápoldat gyógy- és fűszernövényeknek*  
*COMPO tápoldat citrusféléknek*  
*COMPO tápoldat kaktuszoknak*  
*COMPO univerzális tápoldat*

**2. A készítmények típusa:** műtrágya

**3. Gyártó: COMPO GmbH**  
D-48157 Münster, Gildenstrasse 38.  
Németország  
Statisztikai számjel: 280208439

**Engedélyes: COMPO GmbH**  
D-48157 Münster, Gildenstrasse 38.  
Németország  
Statisztikai számjel: 280208439

**Hazai képviselő: TERRACOTTA Magyarország Kft.**  
1012 Budapest, Márvány u. 18.  
Statisztikai számjel: 12215940-4649-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** EK műtrágyák és víz különböző arányú keverékei

**Előírt minőségi feltételek*****COMPO Orchidea virágzás utáni tápoldat***

küllem: halvány kékes színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,025	± 0,0125
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,016	± 0,008
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,03	± 0,015
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,000018	± 0,000009
Fe tartalom (v/v%)		0,00052	± 0,00026
Mn tartalom (v/v%)		0,000055	± 0,0000275
Mo tartalom (v/v%)		0,000019	± 0,0000095
Zn tartalom (v/v%)		0,00011	± 0,000055
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

***COMPO Orchidea vitalizáló tápoldat***

küllem: halvány rózsaszín, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,025	± 0,0125
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,016	± 0,008
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,032	± 0,016
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,000018	± 0,000009
Fe tartalom (v/v%)		0,00052	± 0,00026
Mn tartalom (v/v%)		0,000055	± 0,0000275
Mo tartalom (v/v%)		0,000019	± 0,0000095
Zn tartalom (v/v%)		0,00011	± 0,000055
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

***COMPO tápoldat virágzó balkonnövényeknek***

küllem: halvány piros színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,019	± 0,0095
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,05	± 0,025
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,019	± 0,0095
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,000018	± 0,000009
Fe tartalom (v/v%)		0,00052	± 0,00026
Mn tartalom (v/v%)		0,000055	± 0,0000275
Mo tartalom (v/v%)		0,000019	± 0,0000095
Zn tartalom (v/v%)		0,00011	± 0,000055
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat zöld növényeknek**

külem: világoszöld színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		0,99	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,03	± 0,015
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,02	± 0,01
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
B tartalom (v/v%)		0,00006	± 0,00003
Cu tartalom (v/v%)		0,00001	± 0,000005
Fe tartalom (v/v%)		0,0005	± 0,00025
Mn tartalom (v/v%)		0,00005	± 0,000025
Mo tartalom (v/v%)		0,00001	± 0,000005
Zn tartalom (v/v%)		0,0001	± 0,00005
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat bonsaifélékhez**

külem: zöld színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,4	± 0,08
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,6	± 0,12
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		1,2	± 0,24
B tartalom (v/v%)		0,0012	± 0,0006
Cu tartalom (v/v%)		0,00036	± 0,00018
Fe tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
Mn tartalom (v/v%)		0,001	± 0,0005
Mo tartalom (v/v%)		0,00039	± 0,000195
Zn tartalom (v/v%)		0,0022	± 0,0011
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat gyógy- és fűszernövényeknek**

külem: zöld színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,7	± 0,14
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,6	± 0,12
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		1,26	± 0,24
B tartalom (v/v%)		0,0012	± 0,0006
Cu tartalom (v/v%)		0,00036	± 0,00018
Fe tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
Mn tartalom (v/v%)		0,0011	± 0,00055
Mo tartalom (v/v%)		0,00039	± 0,000195
Zn tartalom (v/v%)		0,0022	± 0,0011
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat citrusféléknek**

küllem: sárga színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,72	± 0,144
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,3	± 0,06
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,86	± 0,132
B tartalom (v/v%)		0,0012	± 0,0006
Cu tartalom (v/v%)		0,0036	± 0,0018
Fe tartalom (v/v%)		0,018	± 0,009
Mn tartalom (v/v%)		0,0048	± 0,0024
Mo tartalom (v/v%)		0,00039	± 0,000195
Zn tartalom (v/v%)		0,0068	± 0,0034
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO tápoldat kaktuszoknak**

küllem: narancssárga színű, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,5	± 0,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,75	± 0,15
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		1,0	± 0,2
B tartalom (v/v%)		0,0018	± 0,0009
Cu tartalom (v/v%)		0,0009	± 0,000045
Fe tartalom (v/v%)		0,01	± 0,005
Mn tartalom (v/v%)		0,0065	± 0,00325
Mo tartalom (v/v%)		0,00095	± 0,000475
Zn tartalom (v/v%)		0,0049	± 0,00245
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

**COMPO univerzális tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,005	± 0,1
N tartalom (v/v%)		0,027	± 0,0135
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (v/v%)		0,0023	± 0,00115
K <sub>2</sub> O tartalom (v/v%)		0,0032	± 0,0016
B tartalom (v/v%)		0,0002	± 0,0001
Cu tartalom (v/v%)		0,00022	± 0,00011
Fe tartalom (v/v%)		0,002	± 0,001
Mn tartalom (v/v%)		0,0006	± 0,0003
Mo tartalom (v/v%)		0,0009	± 0,00045
Zn tartalom (v/v%)		0,0008	± 0,0004
kelátképző: EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)			

***A terméksalád mindkét tagjára vonatkozó előírások***

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		7,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:*****COMPO Orchidea virágzás utáni tápoldat***

Orchideák tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO Orchidea vitalizáló tápoldat***

Orchideák tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat virágzó balkonnövényeknek***

Virágzó balkonnövények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat zöld növényeknek***

Cserepes zöldnövények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat bonsaifélékhez***

Bonsai növények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat gyógy- és fűszernövényeknek***

Cserépben nevelt gyógy- és fűszernövények tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

***COMPO tápoldat citrusféléknek***

Cserépben nevelt citrusfélék tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

### **COMPO tápoldat kaktuszoknak**

Kaktuszfélék tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

### **COMPO univerzális tápoldat**

Valamennyi szobai cserepes dísznövény tápanyag utánpótlására. Az ampullavégek levágása után az ampullát be kell szűrni a cserépbe. Az ampullákat havonta szükséges cserélni.

## **6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

### **6.1. GHS piktogram: -**

### **6.2. Figyelmeztetés: -**

### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\***

\*címkén nem feltüntetendő adat

### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

## **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.**

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 30 ml-es polietilén ampulla

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, jól szellőző, hűvös, de fagymentes, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2028. február 27.

**Budapest, 2018. február 27.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*