

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Agria Logisztikai Centrum Kft. (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23.) ügyfélnek** a **Plan Tonic növénykondicionáló készítmény** 04.2/178-2/2013 NÉBIH, 04.2/427-2/2013 NÉBIH, 04.2/1656-2/2015 NÉBIH, 04.2/1791-1/2016 és 04.2/4458-1/2016 NÉBIH számú határozataival módosított, 04.2/1279-3/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Plan Tonic növénykondicionáló készítmény** 04.2/178-2/2013 NÉBIH, 04.2/427-2/2013 NÉBIH, 04.2/1656-2/2015 NÉBIH, 04.2/1791-1/2016 és 04.2/4458-1/2016 NÉBIH számú határozataival módosított, 04.2/1279-3/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: növényi kivonatok vizes és napraforgó olajos kivonata

Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésfehér színű, jellegzetes szagú, szuszpenzió

sűrűség (kg/dm ³)		0,9 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,2 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0"

II. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram: -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

III. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**„9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év”

A Plan Tonic növénykondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2018. április 12.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/1206-1/2016 NÉBIH

Módosító határozatok: 04.2/178-2/2013 NÉBIH

04.2/427-2/2013 NÉBIH

04.2/1656-2/2015 NÉBIH

04.2/1791-1/2016 NÉBIH

04.2/4458-1/2016 NÉBIH

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Plan Tonic növénykondicionáló készítmény*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Agria Logisztikai Centrum Kft.

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23.

Statisztikai számjel: 13337964-5229-113-18

Bérgyártást végzi: Geosan Kft.

8105 Pétfürdő Gyártelep, hrsz. 2387/2.

Engedélyes: Agria Logisztikai Centrum Kft.

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23.

Statisztikai számjel: 13337964-5229-113-18

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: növényi kivonatok vizes és napraforgó olajos kivonata

Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésfehér színű, jellegzetes szagú, szuszpenzió

sűrűség (kg/dm ³)		0,9 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,2 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható

- zöldség kultúrák kondíciójának javítására, ellenálló képességének fokozására 2-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 2-3 alkalommal kipermetezve,
- szántóföldi kultúrák kondíciójának javítására, ellenálló képességének fokozására 2-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal kipermetezve,
- szőlő és gyümölcs ültetvények kondíciójának javítására, ellenálló képességének fokozására
 - almatermésű és csonthéjas ültetvényekben rügyduzzadáskor 6 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kipermetezve, majd a tenyészidőszak alatt további 4 alkalommal (virágzás előtt, a kötődést követően, 50 %-os gyümölcsnagyságnál és betakarítás előtt 3 héttel) 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben rügyduzzadáskor 6 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,2 %-os töménységben kipermetezve, majd a tenyészidőszak alatt további 4 alkalommal (virágzás előtt, a kötődést követően, fűrtzáródásnál és betakarítás előtt 3 héttel) 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kipermetezve.

A permetezést ne végezzük 24 °C feletti hőmérsékleten, tűző napsütésben! Ha a készítmény kijuttatását követően néhány órán belül jelentős csapadék esik, a kezelést célszerű újra elvégezni.

Virágzásban nem használható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem használható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni. Légi kijuttatás esetén a védőtávolság legalább 100 m.

Virágzásban nem használható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem használható!

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,25 literes polietilén flakon
1, 5, 20 literes polietilén flakon illetve kanna
1000 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, +5 és + 35°C közötti hőmérsékletű fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2022. augusztus 31.

Budapest, 2018. április 12.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.