

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Geosan Környezetvédelmi Kft. (1112 Budapest, Olt utca 31/A.) ügyfélnek** a **Novosil** növénykondicionáló készítmény 04.2/1587-2/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Novosil** növénykondicionáló készítmény 04.2/1587-2/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### ***I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **3. Gyártó: Biochimzaschita Co.**

633090 Novoszibirszki körzet, Berdszk, Zeljonaja Roscsa u. 7/35.  
Oroszország

#### **Engedélyes: Geosan Környezetvédelmi Kft.**

1112 Budapest, Olt utca 31/A.  
statistikai számjel: 12159613- 7112-113-01

### ***II. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **5. Felhasználható:**

- gabonafélék kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására
  - a vetőmagok kezelésére 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/10 liter víz/1 tonna vetőmag mennyiségben vetés előtt,
  - levélkezelésre bokrosodáskor és kalászhányáskor, 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben (búza esetében 30 ml koncentrátum (0,6 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben), 300 l/ha vízzel kipermetezve,
- paradicsom kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására 3 alkalommal (az első, második és harmadik virágzat első virágának nyílásakor), 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben, 300 l/ha vízzel a növényre permetezve,
- szőlő ültetvények kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására 2 alkalommal, a virágzás kezdetén, majd 12 nappal később, 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben, 600 l/ha vízzel a levélre permetezve.

*Felhasználás előtt a koncentrált készítményből munkaoldatot kell készíteni: az adott mennyiségű koncentrátumot állandó keverés közben húszszoros térfogatú, 40°C-ra melegített vízben teljesen fel kell oldani. Az így nyert munkaoldat a kijuttató eszköz tartályában hígítható tovább alkalmazási koncentrációra környezeti hőmérsékletű vízzel.*

**III. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:****6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. Veszélyt jelző piktogram: -****6. 2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -****6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P308 + P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**III. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 30 ml-es műanyag ampulla, 200 ml-es, 1 literes műanyag flakon, 3, 5, 10, 20 literes műanyag kanna

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2018. december 3.**


**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

**Engedélyokirat száma: 04.2/1587-2/2012 NÉBIH**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Novosil növénykondicionáló készítmény*

**2. A készítmény típusa:** növénykondicionáló készítmény

**3. Gyártó:** Biochimzaschita Co.

633090 Novoszibirszki körzet, Berdszk, Zeljonaja Roscsa u. 7/35.

Oroszország

**Engedélyes:** Geosan Környezetvédelmi Kft.

1112 Budapest, Olt utca 31/A.

statisztikai számjel: 12159613- 7112-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** szibériai jegenyefenyő (*Abies sibirica*) tűlevél és hancs kivonat vizes emulziója

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: szürkészöld színű, terpén illatú, vizes emulzió

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,9	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	25,0	
triterpenolsav (m/v%)		10,0	± 0,4
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:**

- gabonafélék kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására
  - a vetőmagok kezelésére 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/10 liter víz/1 tonna vetőmag mennyiségben vetés előtt,
  - levélkezelésre bokrosodáskor és kalászhányáskor, 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben (búza esetében 30 ml koncentrátum (0,6 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben), 300 l/ha vízzel kipermetezve,
- paradicsom kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására 3 alkalommal (az első, második és harmadik virágzat első virágának nyílásakor), 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben, 300 l/ha vízzel a növényre permetezve,
- szőlő ültetvények kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására 2 alkalommal, a virágzás kezdetén, majd 12 nappal később, 50 ml koncentrátum (1 liter munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben, 600 l/ha vízzel a levélre permetezve.

*Felhasználás előtt a koncentrált készítményből munkaoldatot kell készíteni: az adott mennyiségű koncentrátumot állandó keverés közben hűszoros térfogatú, 40°C-ra melegített vízben teljesen fel kell oldani. Az így nyert munkaoldat a kijuttató eszköz tartályában hígítható tovább alkalmazási koncentrációra környezeti hőmérsékletű vízzel.*

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. Veszélyt jelző piktogram: -**

**6.2. Figyelmeztetés: -**

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -**

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P308 + P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

## **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 30 ml-es műanyag ampulla, 200 ml-es, 1 literes műanyag flakon, 3, 5, 10, 20 literes műanyag kanna

### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett, napfénytől védett, 0-30°C közötti hőmérsékletű helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év

## **10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 130239

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. május 3.

**Budapest, 2018. december 3.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
névében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*