

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **VulcanAgro Kft. (1063 Budapest, Bajnok utca 13.) ügyfélnek** a **Vulcan Profi S80** műtrágya forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Vulcan Profi S80** műtrágya forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: Vulcan Profi S80

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Zaklady CHEMICZNE „Siarkopol”

TARNOBRZEG sp.z.o.o.
Lengyelország
statisztikai számjel: 831220876

Engedélyes: VulcanAgro Kft.

1063 Budapest, Bajnok utca 13.
statisztikai számjel: 24371803-4611-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: örölt kén, víz, emulgeáló-, diszpergáló, stabilizáló, sűrűsödésgátló, fagyálló szerek

Előírt minőségi feltételek

küllem: halványsárga színű, jellegzetes szagú, viszkózus folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,44	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,84	
S tartalom (m/m%)		80,8	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában szaktanácsadás, annak hiányában az alábbiak szerint

- szántóföldi kultúrákban:

- zab *alaptrágyázására* 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben, szántásig kipermetezve,
- búza, árpa, rozs, tritikálé *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, keléstől a vegetatív szakaszig,
- repce *levéltrágyázására* 5-8 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2,5 %-os töménységben, ősszel egy alkalommal, majd tavasszal legfeljebb 2 alkalommal keléstől virágzásig,
- kukorica *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,7 %-os töménységben, 2-6 leveles állapotig,
- burgonya *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, vegetatív szakaszban virágzásig,
- takarmányborsó, borsó *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, teljesen kifejlett 1-4 leveles állapotig,
- napraforgó, csillagfürt *levéltrágyázására* 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6,5 %-os töménységben, virágzásig,
- legelő *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, vegetáció beindulása előtt, kaszálás után,
- cukorrépa *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, legfeljebb 2 alkalommal, virágzásig,
- komló *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, legfeljebb 3 alkalommal, vegetatív szakaszban,

- kertészeti kultúrákban:

- zöldségfélék: paradicsom, paprika, uborka *alaptrágyázására* 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3 %-os töménységben, palántázás, vetés, kiültetés előtt két héttel kipermetezve,
- szőlő és gyümölcsfélék *alaptrágyázására* 2-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3 %-os töménységben, szőlőben és bogyós gyümölcsűekben kora tavasszal a vegetáció megindulásáig, almatermésűekben és csonthéjasokban rügyfakadásig kijuttatva.

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Figyelem

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H315

Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a permet belélegzését.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok: 20 literes polietilén kanna, 1000 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fagymentes, maximum 30 °C hőmérsékletű, jól szellőző, nyílt lángtól, napsütéstől, sugárzó hőtől védett, fedett helyen. Nem tárolható együtt élelmiszerekkel, itallal és takarmánnyal.

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 250300

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2028. július 13.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2018. július 13.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ +36 (1) 309 1000
 E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/353-3/2018

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Vulcan Profi S80*

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Zaklady CHEMICZNE „Siarkopol”
 TARNOBRZEG sp.z.o.o.
 Lengyelország
 statisztikai számjel: 831220876

Engedélyes: *VulcanAgro Kft.*
 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
 statisztikai számjel: 24371803-4611-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: őrölt kén, víz, emulgeáló-, diszpergáló, stabilizáló, sűrűsödésgátló, fagyálló szerek

Előírt minőségi feltételek

küllem: halványsárga színű, jellegzetes szagú, viszkózus folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,44	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,84	
S tartalom (m/m%)		80,8	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában szaktanácsadás, annak hiányában az alábbiak szerint

- szántóföldi kultúrákban:

- zab *alaptrágyázására* 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben, szántásig kipermetezve,
- búza, árpa, rozs, tritikálé *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, keléstől a vegetatív szakaszig,
- repce *levéltrágyázására* 5-8 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2,5 %-os töménységben, ősszel egy alkalommal, majd tavasszal legfeljebb 2 alkalommal keléstől virágzásig,
- kukorica *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,7 %-os töménységben, 2-6 leveles állapotig,
- burgonya *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, vegetatív szakaszban virágzásig,
- takarmányborsó, borsó *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, teljesen kifejlett 1-4 leveles állapotig,
- napraforgó, csillagfűrt *levéltrágyázására* 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6,5 %-os töménységben, virágzásig,
- legelő *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, vegetáció beindulása előtt, kaszálás után,
- cukorrépa *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, legfeljebb 2 alkalommal, virágzásig,
- komló *levéltrágyázására* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, legfeljebb 3 alkalommal, vegetatív szakaszban,

- kertészeti kultúrákban:

- zöldségfélék: paradicsom, paprika, uborka *alaptrágyázására* 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3 %-os töménységben, palántázás, vetés, kiültetés előtt két héttel kipermetezve,
- szőlő és gyümölcsfélék *alaptrágyázására* 2-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3 %-os töménységben, szőlőben és bogyós gyümölcsűekben kora tavasszal a vegetáció megindulásáig, almatermésűekben és csonthéjasokban rügyfakadásig kijuttatva.

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!

Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Figyelem

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411 Méregző a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P261	Kerülje a permet belélegzését.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P333 + P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Spo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 20 literes polietilén kanna, 1000 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fagymentes, maximum 30 °C hőmérsékletű, jól szellőző, nyílt lángtól, napsütéstől, sugárzó hőtől védett, fedett helyen. Nem tárolható együtt élelmiszerekkel, itallal és takarmánnyal.

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 250300

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2028. július 13.

Budapest, 2018. július 13.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.