



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj - és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 309-1000; Fax: 1/246-2960

Ikt. sz.: 02.5/ 11523-2/2010.
Tárgy: **Flumite 200** atkaölő
permetezőszer 120 napos
felhasználási engedélye
2011. évben
Ügyintéző: Baranyi Tibor
Mellékletek:

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az Agro-Chemie Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 2.), mint ügyfél kérelme indult hatóság eljárársban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság engedélyezi 6.000 liter **Flumite 200** atkaölő permetezőszer magyarországi forgalmazását és felhasználását mezőgazdasági földhasználók számára atkakarosítók ellen kertészeti ültetvényes kultúrákban, szabadföldi uborkában és dísznövényekben díszfa és díszcserje fajokon a területileg illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (továbbiakban: MgSzH NTI) történő termelői regisztrációval. A készítményt az érintett (Jeli 2000 Kft., Agroforrás Kft., Agrohelys Kft., Agromultiszektor Kft., Agropenta Kft. Agropest Ker. és Szolg. Kft. Árut Adó Kft., Bagi Kft., Lagon-Finagro Kft., Tolnai Agrokémiai Egyesülés, Farmforg Kft.) felhasználók és továbbiakban a regisztrált termelők felhasználhatják 2011. február 1-től 120 napos időszakban.

A készítmény felhasználása az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezett.

Veszélyesség, biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

A készítmény hatóanyagára és segédanyagaira elkészített toxikológiai adatok alapján.

Flumite 200 L (200 g/l diflovidazin) atkaölő permetezőszer (orális LD₅₀: 2000 mg/kg).
Veszélyjelek: **Xn, N.** Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság 200 m illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint. Méhekre nem jelölésköteles.

- R50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
- S1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzá férhetetlen helyen tartandó.
- S13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
- S20** Használat közben enni, inni nem szabad.
- S23** A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
- S26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem és arcvédőt kell viselni.
- S38** Ha szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
- S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
- S56** Anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális gyűjtőhelyre kell vinni.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket.

A készítmény felhasználását az alábbiak szerint engedélyezem:

Felhasználható:

- *almatermésűekben* atkakártevők ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével kora tavasszal a piros gyümölcsfa takácsatka tojások kelésekor, a vesszők és gallyak 30 %-os tojás fertőzöttségekor, illetve nyáron a piros és közönséges takácsatka esetében ha a mozgó atkák száma eléri 3-5 db egyed/levél veszélyességi küszöbértéket. Almatermésűek levélatkája ellen nyár közepén egy alkalommal (30-40 db atka/levél) veszélyességi küszöbérték elérésekor javasolt a kezelést elvégezni,
- *csonthéjasokban (őszibarack, szilva)* csonthéjasok levélatkája ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével a nyár folyamán egy alkalommal (30 db mozgó egyed/levél) veszélyességi küszöbérték elérésekor, illetve közönséges és piros gyümölcsfa takácsatka ellen 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték kialakulásakor, évi kettő alkalommal,
- *köszmétében, piros és fekete ribizskében, málnában* közönséges takácsatka ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével a 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték ismertében virágzás előtt egy alkalommal,
- *szederben* zöld bimbókon szívogató szederatkák ellen a tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével,
- *szamócában* szamócatka ellen előrejelzés alapján a virágzás előtt és betakarítás utáni időszakban 0,5 l/ha dózisban 500-1000 l/ha permetlével,
- *szőlőben* szőlőlevélatka, szőlőgubacsatka, közönséges takácsatka ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével előrejelzés szerint tavasszal a szőlő 2-4 leveles állapotában, gubacsatka esetében pedig erős rügyfertőzésnél (100-200 adult/csap) fertőzéskor. Erős fertőzések kialakulásakor egy nyári második nyári kezelés is indokolt lehet,
- szabadföldi sík és támbrendszeres termesztésű *uborkában* közönséges takácsatka ellen az uborka 2-4 leveles állapotától terméskötődésig az a kifejlett alakok felszaporodási időszakában 0,4-0,5 l/ha dózisban 300-600 l/ha permetlével,
- díszfaiskolában, csemetekertben valamint közterületi lombhullató és örökzöld díszfa és díszcserje fajokon károsító takács, levél és lapos atkák ellen előrejelzés alapján a tömeges felszaporodás kezdetén 0,5 l/ha dózisban, 500-2000 l/ha permetlével. A készítmény alkalmazása hársfa, vadgesztenye, tiszafa és közönséges lucfenyőn nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi vizsgálat elvégzése ajánlott.

Bogyósokban (szederben és szamócában) a permetléhez a tapadó képesség fokozásához nedvesítő szer hozzáadása javasolt.

Rendeltetésszerű felhasználás mellett kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő (ÉVI) almatermésűekben , csonthéjasokban, szőlőben, bogyósokban **28 nap**, uborkában **7 nap**, megengedett hatóanyag maradék az Európai Parlament és Tanács 396/2005/EK rendelete alapján.

A felhasználó kötelessége a tervezett felhasználás idejét és területét az illetékes megyei MgSzH NTI-nál bejelenteni, illetve a regisztrációs előírásnak eleget tenni. A felhasználásban

érintett termelők a regisztrációs kérelmet a 120 napos felhasználási engedélykérelem formanyomtatványon nyújthatják be a területileg illetékes MgSzH NTI-hoz. A kérelemhez a formanyomtatványok a MgSzH NTI-nál szerezhetők be. A növényvédelmi védekezések igazolt hatósági regisztrációval (1 db pecsétes és aláírt példány) hajthatók csak végre. A készítmény az Agro-Chemie Kft. kereskedelmi érdekeltségű partnereitől vásárolható meg igazolt 120 napos engedélykérelem formanyomtatványok bemutatásával.

A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. Gondoskodni kell a szennyezett anyagok biztonságos kezeléséről.

Javasolt munkavédelmi eszközök: növényvédelmi munkaruha, kalap, szemüveg, gumikesztyű, védőcsizma.

Jelen hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet az ügyfél a jelen felhívásra köteles jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2010. november 16.

Jordán László
igazgató