



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: ntai@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Baranyi Tibor
HATÁROZATSZÁM: 04.2/2913-2/2016.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET:

TÁRGY: **Movento 100 SC** és **Oberon SC**
növényvédő permetezőszerek szükséghelyzeti,
felhasználási engedélye hajtattott kultúrákban
(*Fruitveb*)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *FruitVeb* Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (1118 Budapest, Villányi út 35-43.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a *Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet* kérelmére a **Movento 100 SC** rovarölő szer és a Magyarországon nem engedélyezett **Oberon SC** atkaölő permetezőszer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását az ország egész területén hajtattott kultúrákban, 1600 ha paprika, 380 ha paradicsom és 200 ha uborka, összesen 2180 ha-on

2016. május 13-tól 2016. szeptember 10-ig

engedélyezi.

A fentiek értelmében szükséghelyzeti engedéllyel felhasználható

- a **Movento** rovarölő permetezőszer 04.2/555/1/2013. NÉBIH számú engedélyokirattól eltérően a fenti hajtattott kultúrákban, levéltetvek, üvegházi molytetű, tripszek, és fitofág *Lygus spp.* ellen
- és a Magyarországon nem engedélyezett **Oberon SC** atkaölő és rovarölő permetezőszer a fenti hajtattott kultúrákban levéltetvek és takácsatkák ellen a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc felügyeleti szervén történő termelői regisztrációval.

A kérelmező termelői körének a saját felelősségére:

I. a Movento 100 SC rovarölő permetezőszer felhasználható hajtattott paprikában, paradicsomban és uborkában foltkezeléssel levéltetvek, üvegházi molytetű, tripszek, fitofág *Lygus spp.* ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében maximum 2x0,75 l/ha dózisban BBCH 12-89 fenológia stádiumok közt 800-1500 l/ha permetlével.

Hajtatott paprikában, paradicsomban és uborkában élelmezésegészségügyi várakozási idő (é.v.i.) **3 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

II. Oberon SC (22,9 % spiromesifen) rovarölő és atkaölő permetezőszer.

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény LD₅₀ értéke (patkányon): 2.500 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
<i>Méhveszélyesség:</i>	<i>kifejezetten veszélyes</i>
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján:</i>	<i>kifejezetten veszélyes</i>

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:



GHS piktogram:
Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra*
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Címkén nem feltüntetendő

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S- mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa a felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe1** A talajvíz / a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy *spiromesifen* hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírt gyakoriságnál többször!
- SPe2** A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen ne használja!
- SPe8** A beporzó szervezetek védelme érdekében az alkalmazás idejére és annak beszáradásáig távolítsa el vagy zárja be és fedje le a poszméhek kaptárait!
- Spo2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi:

Felhasználható:

a regisztrált termelők saját felelősségére: hosszú kultúrás termesztésű hajtatott paprikában, paradicsomban, uborkában a közönséges takácsatka (*Tetranychus urticae*) egyedszámának az ismeretében a kártételi küszöbérték elérésekor (5 mozgó egyed/levél) 0,8 l/ha dózisban 1000-1500 l/ha permetlével. A kezeléseket állománykezelés vagy foltpermetezés szerint célszerű elvégezni. Egy termesztési ciklusban a készítményt az idő előtti szerreztencia megelőzése céljából maximum kettő alkalommal javasolt felhasználni 10 napos permetezési fordulóval. Az atkakártevők ellen további kezeléseket egyéb atkaölő hatóanyagú készítményekkel lehet folytatni (pl. Vertimec Pro, Voliam Targo, Floramite 240 EC, Zoom 11 SC.) A terméskötődés javítása céljából alkalmazott poszméhek védelme érdekében az akaricides kezelések idején a kaptárakat le kell fedni vagy a permetlé beszáradásáig a hajtató házból ki kell vinni. A készítmény alkalmazása hajtatott kultúrákban az atkakártevőkön kívül kedvező hatékonyságú az üvegházi molytetű (*Trialeurodes vaporariorum*) és dohány molytetű (*Bemisia tabaci*) ellen is.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő **0** nap

Hajtatott paprikában, paradicsomban, uborkában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **3 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőnek: védőkesztyű

Kijuttatónak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő, használata kötelező.

Intézkedés baleset esetén :

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell mosni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni kell. Lenyelés esetén, ha sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

a kiszerelés térfogata/tömege: műanyag flakon 0,5 literes

Forgalmazási kategória: II.

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

A készítmény felhasználásának további feltétele a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti szervénél a termelői regisztrációnak a végrehajtása.

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a forgalomba hozó KITE Zrt. köteles a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

A forgalomba hozó a jelen határozat alapján köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről a NÉBIH NTAI részére legkésőbb 2016. október 30-ig jelentést készíteni.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó NÉBIH elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH-hez a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. május 3.

dr. Oravecz Márton
elnök
névében és megbízásából

Jordán László
igazgató